PCL 3-18

Der akkubetriebene Terrassenreiniger säubert Holzterrassen flexibel und, dank seiner rotierenden Walzen und der integrierten Wasserausbringung, effektiv und rückstandsfrei.



18V

AKKU NICHT INBEGRIFFEN

Bestell-Nr. **1.644-010.0**

- 2 rückwärts drehende Bürstenwalzen, integrierte regulierbare Wasserausbringung
- Wasserverbrauch max. 180 l/h (Niederdruck), 18-V-Akkuplattform
- Bürstenwalzen für Holzflächen

Technische Daten

EAN-Code		4054278883137
Akku-Gerät		1
Akkuplattform		18-V-Akkuplattform
Max. Druck	**bar**	max. 10
Druckbereich		Niederdruck
Wasserverbrauch bei 4 bar	**l/h**	max. 180
Bürstendrehzahl	**U/min**	500 – 600
Arbeitsbreite Bürstenwalzen	**mm**	300
Akkutyp		Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung	**V**	18
Leistung je Akkuladung	**m²**	max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
Laufzeit je Akkuladung	**min**	max. 17 (2,5 Ah) / max. 34 (5,0 Ah)
Farbe		Gelb
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	3,9
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	5,4
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	363 × 307 × 1324

Lieferumfang

Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen

Bürstenwalzen für Holzflächen: 2 Stück

Ausstattung

2 Wasserdüsen

Ventil zur Regulierung der Wassermenge

Abstellkante

Ergonomischer Stiel und Griff

PCL 3-18, 1.644-010.0, 2026-10-30





Zwei rotierende Bürstenwalzen (für Holzflächen im Lieferumfang enthalten)

- Gründliche Reinigung von Flächen aus Holz und WPC im Außenbereich.



Integrierte Wasserausbringung

- Anfeuchten, Lösen und Abtransportieren des Schmutzes in einem Arbeitsgang. Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen.



18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform

- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Laufzeit, Ladezeit und Akkukapazität
- Leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen
- Der Wechselakku lässt sich in 18 V Battery Power-Plattformgeräten verwenden.

PCL 3-18, 1.644-010.0, 2026-10-30

ZUBEHÖR VON PCL 3-18
1.644-010.0


1


2


3, 5


4, 6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
PATIO CLEANER				
Bürstenwalzen Holzflächen PCL 3-18	1	2.644-339.0	Bestens ausgerüstet für die Reinigung von Holzflächen und WPC-Belägen: Mit dem 2-teiligen Walzenset für den PCL 3-18 entfernen Sie Verschmutzungen im Außenbereich gründlich und gleichmäßig.	■
Bürstenwalzen Steinflächen PCL 3-18	2	2.644-340.0	Set aus 2 Bürstenwalzen für die schnelle Reinigung von glatten Steinfliesen im Außenbereich mit dem Terrassenreiniger PCL 3-18.	☐
AKKUS				
Battery Power 18/25	3	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
Battery Power 18/50	4	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
Battery Power 18/25	5	2.445-100.0	18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
Battery Power 18/50	6	2.445-103.0	18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
Battery Power 18/80	7	2.445-106.0		☐
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power 18 V	8	2.445-032.0	Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.	☐
STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT				
Starter Kit Battery Power 18/25	9	2.445-062.0	Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
Starter Kit Battery Power 18/50	10	2.445-063.0	Inkl. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku und 18-V-Schnellladegerät: das Starter Kit Battery Power 18/50 für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG UND SCHLAUCHWAGEN				
HT 2.20 Set	11	2.645-362.0	Der kompakte und bewegliche Schlauchwagen mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, 20 m Kärcher Schlauch, Bewässerungszubehör und Spritze sowie höhenverstellbarem Handgriff.	☐
HT 3.20 Set	12	2.645-364.0	Der Schlauchwagen mit Spritzenhalterung begeistert mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, höhenverstellbarem Griff, 20 m Gartenschlauch und Bewässerungszubehören.	☐
HT 4.20 Set	13	2.645-366.0	Das bewegliche Schlauchwagenset überzeugt mit extra breitem Standfuß, präziser Schlauchführung, höhenverstellbarem Handgriff und ist sofort einsatzbereit inkl. 20 m Schlauch und Zubehör.	☐
HT 5.20 M Set	14	2.645-368.0	Der Schlauchwagen punktet mit Metalltrommel, breitem Standfuß für hohe Standsicherheit, 20 m Schlauch und ist mit dem beiliegenden Bewässerungszubehör sofort einsatzbereit.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON PCL 3-18
1.644-010.0


15


16


17


18–19


20–22


23–25, 31


26


27


28

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG UND SCHLAUCHWAGEN				
HR 2.10 Set	15	2.645-370.0	Komplettset für eine komfortable Bewässerung und platzsparende Schlauchaufbewahrung. Mit 10 m Kärcher Gartenschlauch, Kupplungen, Hahnadapter und Spritze sofort einsatzbereit.	☐
HR 3.20 Set	16	2.645-372.0	Ein Schlauchträger – zwei Funktionen: Das HR 3.20 Set mit 20 m Schlauch und Zubehör dient sowohl zur Aufbewahrung des Schlauchs an der Wand als auch zum mobilen Einsatz im Garten.	☐
HR 4.30 Set	17	2.645-374.0	Zur Schlauchaufbewahrung an der Wand und als mobiler Schlauchträger: Das HR 4.30 Set mit 30 m Schlauch, Zubehör und Spritzenhalterung bietet beides für flexibles Bewässern.	☐
HBX 4.15 Automatic	18	2.645-377.0	Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 15 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.	☐
HBX 4.20 Automatic	19	2.645-378.0	Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 20 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.	☐
HBX 5.25 Automatic	20	2.645-379.0	Nie wieder bücken, kurbeln oder schmutzige Hände: Das garantiert die Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 25 m Schlauch und automatischer Schlauchrückholung.	☐
HBX 5.30 Automatic	21	2.645-380.0	Die Schlauchbox für eine komfortable, flexible und mühelose Bewässerung. Mit 30 m Schlauch und automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.	☐
HBX 5.35 Automatic	22	2.645-381.0	Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 35 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.	☐
SCHLÄUCHE				
Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 30 m	23	2.645-248.0	Besonders robuster und knickfester PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 30 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 15 m	24	2.645-296.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2", 15 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Bewässerung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 25 m	25	2.645-297.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2", 25 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Bewässerung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar.	☐
Schlauch Performance Plus 1/2" – 20m	26	2.645-318.0	Flexibel und extrem knickfest dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue Gartenschlauch Performance Plus 1/2" mit einer Länge von 20 m. Ermöglicht den ständigen Wasserdurchfluss.	☐
Schlauch Performance Plus 1/2" – 50m	27	2.645-319.0	Der Performance Plus Schlauch (1/2", 50 m) überzeugt mit 40 bar Berstdruck (–20 bis +60 °C). Mehrschichtig, UV-geschützt gegen Algenbildung & flexibel. Kärcher gewährt 15 Jahre Garantie.	☐
Schlauch Performance Premium 1/2" – 20m	28	2.645-324.0	Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 20 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON PCL 3-18
1.644-010.0


29


30


23–25, 31


32


33

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
Schlauch Performance Premium 1/2" – 50m	29	2.645-325.0	Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 50 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	☐
Schlauchset für Hochdruckreiniger	30	2.645-399.0	Schlauchset für Hochdruckreiniger mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (1/2"), G3/4-Hahnanschluss, 1 × Schlauchkupplung und 1 × Schlauchkupplung mit Aqua Stop.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 20 m	31	2.645-138.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2", 20 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Bewässerung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 50 m	32	2.645-139.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2", 50 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Bewässerung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar.	☐
AKKUS				
Battery Power+ 18/30	33	2.445-042.0	Mit Real Time Technology via LCD-Display: sehr leistungsfähiger Battery Power+ 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku. Lange Laufzeit dank 3,0 Ah Kapazität. Mit Spannungsüberwachung und IPX5-Schutz.	☐

☐ Mögliches Zubehör.