


BP 5.000 GARDEN SET PLUS

Das BP 5.000 Garden Set Plus ist dank Saug- & Gartenschlauch-Set sofort einsatzbereit. Die langlebige und leistungsstarke Gartenpumpe eignet sich ideal für die Bewässerung aus Fässern/Zisternen.



Bestell-Nr.

1.645-711.0

- Max. Fördermenge < 5000 l/h, Förderhöhe 40 m, Druck bis max. 4 bar
- Komfortabler Fußschalter, ergonomischer Tragegriff, optimierter Anschlussstutzen

Technische Daten

EAN-Code		4054278915937
Nennleistungsaufnahme	W	650
Fördermenge max.	l/h	< 5000
Förderhöhe	m	max. 40
Druck	bar	max. 4
Ansaughöhe	m	8
Fördertemperatur	°C	max. 35
Anschlussgewinde		G1
Anschlusskabel	m	1,5
Spannung	V	230 - 240
Frequenz	Hz	50
Farbe		Gelb
Gewicht ohne Zubehör	kg	7
Gewicht inkl. Verpackung	kg	11,7
Abmessungen (L × B × H)	mm	372 × 186 × 231

Lieferumfang

Anschluss-Adapter PerfectConnect für Pumpen G1
 2-Wege-Anschluss-Adapter für Pumpen G 1
 Inkl. Sauggarnitur PerfectConnect
 inkl. Gartenbewässerungs-Set

Ausstattung

Optimierter Anschlussstutzen
 Komfortabler Fußschalter
 Separate Einfüllöffnung
 Wasserablassventil
 Ergonomischer Tragegriff



Komfortabler Fußschalter

- Bequemes und rückschonendes Ein- und Ausschalten.



Sofort einsatzbereit

- Inkl. komplett anschlussfertigem Spiral- und Gartenschlauch-Set für sofortigen Einsatz.

Robust und langlebig

- Kärcher bietet eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre.

ZUBEHÖR VON BP 5.000 GARDEN SET PLUS 1.645-711.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGSCHLÄUCHE				
Sauggarnitur 3,5 m	1	2.997-110.0	Anschlussfertig und vakuumfest: die Sauggarnitur inkl. 3,5 m Ansaugschlauch, Saugfilter, Rückflusstopp und PerfectConnect Dichtprinzip. Ideal für Gartenpumpen und die Hauswasserversorgung.	■
Sauggarnitur 7,0 m	2	2.997-111.0	Ideale Sauggarnitur für Gartenpumpen und die Hauswasserversorgung. Inkl. anschlussfertigem, vakuumfestem 7-m-Ansaugschlauch mit Saugfilter, Rückflusstopp und PerfectConnect Dichtprinzip.	□
ADAPTER / ANSCHLÜSSE				
Adapter Anschluss	3	6.997-473.0	Mit Hilfe des Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit einem Wasseranschluss verbinden.	■
2-Wege-Anschluss-Adapter für Pumpen, G1	4	6.997-474.0	Mit Hilfe des 2-Wege-Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit zwei Wasseranschlüssen verbinden.	■
Anschlussstück für Saug- & Gartenschlauch 1" + 3/4"	5	2.997-113.0	Mit dem Anschlussstück lassen sich Saug- und Gartenschläuche an Druck- und Ansaugseiten von Pumpen anbringen. Das PerfectConnect-Dichtprinzip garantiert eine zuverlässige Abdichtung.	□
Anschlussadapter für Pumpen (axial/radial), G1	6	2.997-120.0	Der PerfectConnect-Anschlussadapter (axial/radial) verbindet Kärcher Pumpen mit Innengewinde G1 mit Wasseranschlüssen und Zubehören anderer Anbieter sowie älteren Kärcher Zubehören.	□
Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein	7	6.997-359.0	Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).	□
Anschlusssatz Basic	8	6.997-358.0	Anschlusssatz zum Anschluss von Wasserschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken. Zur einfachen Kupplung und perfekten Verbindung von Schlauch und Pumpe.	□
Anschlusssatz Premium	9	6.997-340.0		□
FILTER				
Pumpenvorfilter gross	10	2.997-210.0	Der Pumpenvorfilter schützt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip für zuverlässiges Abdichten.	□
Pumpenvorfilter klein	11	2.997-211.0	Kleiner Vorfilter, große Wirkung: Der Pumpenvorfilter bewahrt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und -werke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Mit PerfectConnect-Dichtprinzip.	□
Saugfilter mit Rückflusstopp, Basic, 3/4"	12	6.997-345.0	Saugfilter mit Rückflusstopp in der Basisversion zum Anschluss an 3/4"-Saugschlauch-Meterware.	□
Saugfilter mit Rückflusstopp, Basic, 1"	13	6.997-342.0	Saugfilter mit Rückflusstopp in der Basisversion zum Anschluss an 1"-Saugschlauch-Meterware.	□
Saugfilter mit Rückflusstopp, Premium	14	6.997-341.0	Saugfilter mit Rückflusstopp in Premiumausführung zum Anschluss an Saugschlauch-Meterware.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BP 5.000 GARDEN SET PLUS 1.645-711.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES				
Trockenlaufsicherung	15	6.997-355.0	Die Trockenlaufsicherung schützt Gartenpumpen, Tauchdruckpumpen und Hauswasserwerke vor Schäden. Läuft kein Wasser durch die Pumpe, erfolgt eine automatische Abschaltung.	☐
Elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufsicherung	16	6.997-357.0	Der elektronische Druckschalter schaltet die Pumpe bei Wasserbedarf automatisch ein und wieder aus. Eine zusätzliche Trockenlaufsicherung schützt die Pumpe vor Schäden indem sie sich automatisch abschaltet, wenn kein Wasser läuft.	☐
SCHLÄUCHE				
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	17	2.645-138.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	☒
SCHLAUCHSTECKSYSTEME				
Hahnanschluss G1 mit G3/4 Reduzierstück	18	2.645-007.0	Besonders robuster Hahnanschluss G1 mit G3/4-Reduzierstück zum Anschluss an 2 Gewindegrößen. Ideal zum Anschluss an Kärcher Gartenpumpen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☒
SPRITZEN UND GIESSSTÄBE				
Spritze	19	2.645-264.0	Klein, handlich und einfach am Gartenschlauch anzuschließen: die ideale Spritze für unkomplizierte Bewässerungsaufgaben.	☒

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.