BP 4.900 HOME

Das leistungsstarke Hauswasserwerk BP 4.900 Home mit integriertem Druckausgleichsbehälter pumpt Wasser aus alternativen Quellen als Brauchwasser vollautomatisch durch das ganze Haus.





START/STOP AUTOMATIK
AUTO ON/OFF

ÜBERHITZUNGS-SCHUTZ
ABSCHALT-AUTOMATIK

Bestell-Nr.	1.645-760.0

- Max. Fördermenge < 4900 l/h, Förderhöhe 50 m, Druck bis max. 5 bar
- Integrierter Druckausgleichsbehälter: 24 l, Thermosicherung, Wasserablassventil
- Anschlussadapter PerfectConnect für Pumpen G1

Technische Daten

EAN-Code		4054278916002
Nennleistungsaufnahme	**W**	1150
Fördermenge max.	**l/h**	< 4900
Förderhöhe	**m**	max. 50
Druck	**bar**	max. 5
Arbeitsdruck	**bar**	1,5 – 3,5
Ansaughöhe max.	**m**	8
Fördertemperatur	**°C**	max. 35
Anschlussgewinde		G1
Anschlusskabel	**m**	1
Spannung	**V**	230
Frequenz	**Hz**	50
Farbe		Schwarz
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	13,9
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	18
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	506 × 269 × 540

Lieferumfang

Inkl. 2 Anschluss-Adapter für Pumpen G1

Ausstattung

Integrierter Druckausgleichsbehälter: 24 l
Integrierte Druckanzeige
Spritzwassergeschützter An-/Aus-Schalter
Thermosicherung
Edelstahl-Flansch und -Welle
Inkl. Rückschlagventil
Separate Einfüllöffnung
Wasserablassventil

BP 4.900 Home, 1.645-760.0, 2026-11-13





Integrierte Thermosicherung

- Schutz der Pumpe vor Überhitzung.



Flansch und Welle aus Edelstahl

- Mit Komponenten aus Edelstahl und Messing.

Konstruiert für den Dauereinsatz im professionellen und industriellen Betrieb

- Kärcher bietet eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre.

BP 4.900 Home, 1.645-760.0, 2026-11-13

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON BP 4.900 HOME
1.645-760.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ADAPTER / ANSCHLÜSSE				
Adapter Anschluss	1	6.997-473.0	Mit Hilfe des Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit einem Wasseranschluss verbinden.	■
Anschlussstück für Saug- & Gartenschlauch 1" + 3/4"	2	2.997-113.0	Mit dem Anschlussstück lassen sich Saug- und Gartenschläuche an Druck- und Ansaugseiten von Pumpen anbringen. Das PerfectConnect-Dichtprinzip garantiert eine zuverlässige Abdichtung.	☐
Anschlussstück für Ansaug-Rohrleitungen 1" (25 mm)	3	2.997-115.0	Das Anschlussstück für den vakuumfesten Anschluss der Pumpe auf der Saugseite von Ansaugrohrleitungen ohne Gewinde (kompatibel für 1"-PE-Rohrdurchmesser). Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip.	☐
Anschlussstück für Ansaug-Rohrleitungen 1 1/4" (32 mm)	4	2.997-116.0	Das Anschlussstück ermöglicht die vakuumfeste Verbindung einer 1 1/4"-Rohrleitung an der Saugseite einer Pumpe. Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip für eine zuverlässige Abdichtung.	☐
Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein	5	6.997-359.0	Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z.B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).	☐
Anschlusssatz Basic	6	6.997-358.0	Anschlusssatz zum Anschluss von Wasserschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken. Zur einfachen Kupplung und perfekten Verbindung von Schlauch und Pumpe.	☐
Anschlusssatz Premium	7	6.997-340.0		☐
SAUGSCHLÄUCHE				
Sauggarnitur 3,5 m	8	2.997-110.0	Anschlussfertig und vakuumfest: die Sauggarnitur inkl. 3,5 m Ansaugschlauch, Saugfilter, Rückflussstopp und PerfectConnect Dichtprinzip. Ideal für Gartenpumpen und die Hauswasserversorgung.	☐
Sauggarnitur 7,0 m	9	2.997-111.0	Ideale Sauggarnitur für Gartenpumpen und die Hauswasserversorgung. Inkl. anschlussfertigem, vakuumfestem 7-m-Ansaugschlauch mit Saugfilter, Rückflussstopp und PerfectConnect Dichtprinzip.	☐
Sauggarnitur 1,5 m für Rohrleitungen 1" (25 mm)	10	2.997-112.0	1,5-m-Sauggarnitur mit anschlussfertigem, vakuumfestem Ansaugschlauch zum Anschließen von Pumpen an 1"-Rohrleitungen auf der Saugseite. Ideal für Hauswasserautomaten und -werke.	☐
FILTER				
Pumpenvorfilter gross	11	2.997-210.0	Der Pumpenvorfilter schützt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip für zuverlässiges Abdichten.	☐
Pumpenvorfilter klein	12	2.997-211.0	Kleiner Vorfilter, große Wirkung: Der Pumpenvorfilter bewahrt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und -werke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Mit PerfectConnect-Dichtprinzip.	☐
Saugfilter mit Rückflussstopp, Premium	13	6.997-341.0	Saugfilter mit Rückflussstopp in Premiumausführung zum Anschluss an Saugschlauch-Meterware.	☐
SONSTIGES				
Hausanschlussset für Rohrleitungen G3/4	14	2.997-125.0	Verbindungsschlauch zwischen Hauswasserautomaten bzw. Hauswasserwerken und starren Rohrleitungssystemen: das Hausanschlussset für Rohrleitungen (G3/4) inkl. PerfectConnect-Dichtprinzip.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.