

## BR 35/12 C BP PACK LI

Hohe Reinigungsleistung und Wendigkeit sowie niedriges Gewicht: Die batteriebetriebene Scheuersaugmaschine BR 35/12 C mit KART-Technologie ist ressourcenschonend aus 30 % Rezyklat gefertigt.



Bestell-Nr.

1.783-467.0

- Kompakte Scheuersaugmaschine, 12 l Frisch-Schmutzwasser, 35 cm Arbeitsbreite
- On-Board-Lader, 21-Ah-Li-Ion-Batterie, max. 1400 m²/h
- Rote Walzenbürste, Saugbalken gerade, Kärcher Equipment Management kompatibel

### Technische Daten

|                                    |            |                                |
|------------------------------------|------------|--------------------------------|
| EAN-Code                           |            | 4054278610146                  |
| Antriebsart                        |            | Batterie                       |
| Fahrantrieb                        |            | Vortrieb durch Bürstenrotation |
| Arbeitsbreite Bürsten              | mm         | 350                            |
| Arbeitsbreite Saugen               | mm         | 450                            |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser         | l          | 12 / 12                        |
| Flächenleistung theoretisch        | m²/h       | 1400                           |
| Flächenleistung praktisch          | m²/h       | 1050                           |
| Batterietyp                        |            | Li-Ion                         |
| Batterie                           | V / Ah     | 25,2 / 21                      |
| Batterielaufzeit                   | h          | max. 1,5                       |
| Batterieladezeit                   | h          | ca. 2,7                        |
| Spannung (Netzanschluss Ladegerät) | V          | 220 - 240                      |
| Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) | Hz         | 50 - 60                        |
| Bürstendrehzahl                    | U/min      | 700 - 1500                     |
| Bürstenanpressdruck                | g/cm² / kg | 80 - 150 / 6 - 12              |
| Gangwendebreite                    | mm         | 1050                           |
| Wasserverbrauch                    | l/min      | 1                              |
| Schalldruckpegel                   | dB(A)      | max. 65                        |
| Aufnahmeleistung                   | W          | 500                            |
| Farbe                              |            | Anthrazit                      |
| Zulässiges Gesamtgewicht           | kg         | 48                             |

### Lieferumfang

- Walzenbürste: 1 Stück
- Batterie und Einbauladegerät inkl.
- Transporträder
- Saugbalken, gerade: 1 Stück

### Ausstattung

- 2-Tank-System
- Variabler Anpressdruck

|                         |    |                  |
|-------------------------|----|------------------|
| Gewicht ohne Zubehör    | kg | 36               |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 930 × 420 × 1100 |



## Inklusive leistungsstarker Lithium-Ionen-Batterie

- Völlig wartungsfrei trotz 3-fach längerer Lebensdauer als herkömmliche Batterien.
- Problemloses Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf.
- Schnelles Aufladen (voll in 3 Stunden, halb voll in 1 Stunde).



## Kompaktes Gerät


- Wegfahren von der Wand im 90°-Winkel möglich.
- Keine Geräteüberstände; einfaches Handling.

## Nachhaltig: 30 % Rezyklat und eco!efficiency-Stufe

- Spart Ressourcen und verlängert die Laufzeit um bis zu 50 %.
- 40 % geringere Lautstärke.
- Reduzierte CO<sub>2</sub>-Emissionen.

## ZUBEHÖR VON BR 35/12 C BP PACK LI

### 1.783-467.0



|                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                     |   |
|-----------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>WALZENBÜRSTEN</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Walzenbürste, Mittel, Rot, 350 mm             | 1  | 4.037-031.0 | Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.                                                                                                                                               | ■ |
| Walzenbürste, Sehr Weich, Weiß, 350 mm        | 2  | 4.037-036.0 | Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.                                                                                                                                     | □ |
| Walzenbürste, Hoch-tief, Orange, 350 mm       | 3  | 4.037-037.0 | Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.                                                                            | □ |
| Walzenbürste, Hart, Grün, 350 mm              | 4  | 4.037-038.0 | Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.                                                                                              | □ |
| <b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Sauglappen</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Sauglappen, Linatex®, 450 mm                  | 5  | 4.037-127.0 | Dank hoher Anpassungsfähigkeit an Bodenbeläge eignet sich das reißfeste Sauglappenset Linatex® besonders für strukturierte Böden und sorgt für sehr gute Abstreif- und Absaugergebnisse.         | ■ |
| Sauglappen, Ölfest, geriffelt, 450 mm         | 6  | 4.037-035.0 | Geschlitzt, ölfest, Polyurethan.                                                                                                                                                                 | □ |
| <b>ANBAUSÄTZE</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Anbausatz Fleet</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| ABS Plug-in Connect Module                    | 7  | 2.644-391.0 | Mit dem IoT-Modul <sup>9</sup> werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt. | □ |
| <b>WALZENPADS / PADWALZENWELLEN</b>           |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Padwalzenwellen</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Padwalzenwelle, 350 mm                        | 8  | 4.762-009.0 | Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.                                                                                                                  | □ |
| <b>Walzenpads</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Walzenpad auf Hülse, Mittel, Rot, 350 mm      | 9  | 6.369-047.0 | Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.                                                                                                               | □ |
| Walzenpad auf Hülse, Hart, Grün, 350 mm       | 10 | 6.369-052.0 | Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.                                                       | □ |
| <b>Mikrofaserwalzen</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Mikrofaserwalze, 350 mm                       | 11 | 4.037-066.0 | Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.                                                                                    | □ |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Sonstiges</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Füllschlauch                                  | 12 | 6.680-124.0 | Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.                                               | □ |
| <b>Dosierhilfen</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3           | 13 | 2.641-811.0 | Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).    | □ |
| <b>SPRÜHGERÄTE</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Pumpsprühflasche                              | 14 | 6.394-409.0 | Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.                                      | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.