BATTERY POWER+ 18/30

Mit Real Time Technology via LCD-Display: sehr leistungsfähiger Battery Power+ 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku. Lange Laufzeit dank 3,0 Ah Kapazität. Mit Spannungsüberwachung und IPX5-Schutz.



18V

REAL TIME TECHNOLOGY

Bestell-Nr.	2.445-042.0

Technische Daten		
EAN-Code		4054278558141
Akkuplattform		18-V-Akkuplattform
Akkutyp		Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung	V	18
Kapazität	Ah	3
Energie	Wh	54
Farbe		Anthrazit
Gewicht	kg	0,7
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,9
Abmessungen (L × B × H)	mm	133 × 88 × 50









Innovative Real Time Technology

- Das integrierte LCD-Display zeigt jederzeit Restlaufzeit, Restladezeit und Ladezustand an.

Extreme Robustheit

- Die Kärcher Akkugehäuse sind besonders stoßfest.
- Gehäuse aus Kunststoff.

18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform

- Für den Einsatz in allen 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattformgeräten.
- Für den Einsatz in allen 18 V Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräten.

Battery Power+ 18/30, 2.445-042.0, 2026-10-30

KOMPATIBLE GERÄTE

- AD 2 Battery
- BLV 18-200 Battery
- CNS 18-30 Battery
- GSH 18-20 Battery
- HGE 2-18
- HGE 3-18
- LBL 2 Battery
- LTR 2-18
- LTR 3-18
- MFL 2-18
- PCL 3-18
- PGS 4-18
- PHG 18-45 Battery
- PHG 2-18
- PSU 4-18
- PSW 18-20 Battery
- SE 3-18 Compact Home
- TLO 2-18
- WD 1 Compact Battery
- WD 2-18
- WD 3-18 S
- WRE 18-55
- Starter Kit Battery Power+ 18/30

ZUBEHÖR VON BATTERY POWER+ 18/30
2.445-042.0


1


2

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
LADEGERÄTE				
Universalladegerät Battery Power+ 18-36	1	2.445-054.0	Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.	☐
Schnellladegerät Battery Power+ 18/60	2	2.445-044.0	Schnellladegerät für alle 18 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Ladestrom: 2,5-6 A. Mit LED-Betriebszustandsanzeige. Geringer Stand-by-Verbrauch. Wandmontage.	☐

☐ Mögliches Zubehör.