
RECHTECKREGNER OS 3.220


Rechteckregner OS 3.220 zur Bewässerung mittelgroßer und großer Flächen und Gärten. Stufenlose Einstellung der Reichweite. Besonders langlebiges Getriebe. Max. Beregnungsfläche: 220 qm.





Bestell-Nr.	2.645-133.0

Technische Daten		
EAN-Code		4039784426337
Beregnungsfläche (2 bar)		45 – 120 m²
Beregnungsfläche (4 bar)		80 – 220 m²
Sprengbreite (2 bar)	m	9
Sprengbreite (4 bar)	m	13
Sprengweite (2 bar)	m	5 – 14
Sprengweite (4 bar)	m	6 – 17
Farbe		Schwarz
Gewicht	kg	0,4
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	450 × 136 × 86



Stufenlose Einstellung der Reichweite

- Zur gezielten Bewässerung.



In den Griff integrierte Aufhängeöse

- Für eine einfache Aufbewahrung/Aufhängung.



Inklusive Reinigungsnadel

- Zur leichten Reinigung der Düsen

ZUBEHÖR VON RECHTECKREGNER OS 3.220
2.645-133.0


1


2


3


4


5

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
Schlauchset für Hochdruckreiniger	1	2.645-399.0	Schlauchset für Hochdruckreiniger mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (1/2"), G3/4-Hahnanschluss, 1 × Schlauchkupplung und 1 × Schlauchkupplung mit Aqua Stop.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 20 m	2	2.645-138.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2", 20 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Bewässerung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar.	☐
SCHLAUCHSTECKSYSTEME				
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	3	2.645-192.0	Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	☐
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	4	2.645-006.0	Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
Universal-Schlauchkupplung	5	2.645-191.0	Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	☐

☐ Mögliches Zubehör.