PREMIUM GIESSSTAB

Robuster, langlebiger Premium Gießstab in Top-Ausstattung. Zum Bewässern kleiner/mittlerer Flächen. Vielseitige Einsatzbereiche - von der Bodenbewässerung bis zur Überkopfarbeit.





Bestell-Nr.	2.645-137.0

Technische Daten		
EAN-Code		4039784426368
Farbe		Schwarz
Gewicht	kg	0,5
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	780 × 150 × 66

Ausstattung
Sprühbild: Kegelstrahl
Sprühbild: Sprühnebel
Sprühbild: Horizontaler Flachstrahl
Sprühbild: Punktstrahl
Sprühbild: Brause
Sprühbild: Vertikaler Flachstrahl



6 Sprühbilder

- Für Bewässerung je nach Bedarf



Teleskopstange (70-105 cm)

- Für alle Anwendungen



Einstellung der Wasserdurchflussmenge mit einer Hand und ON/OFF-Funktion

- Für eine leichte und bequeme Handhabung

KOMPATIBLE GERÄTE

- HBX 2.10 Compact
- HBX 4.15 Automatic
- HBX 4.20 Automatic
- HBX 5.25 Automatic
- HBX 5.30 Automatic
- HBX 5.35 Automatic
- HR 2.10 Set
- HR 3
- HR 3.20 Set
- HR 4
- HR 4.30 Set
- HT 2
- HT 2.20 Set
- HT 3
- HT 3.20 Set
- HT 4
- HT 4.20 Set
- HT 5 M
- HT 5.20 M Set
- HT 6 M
- Schlauchhalter
- Schlauchhalter Plus

Premium Giessstab, 2.645-137.0, 2026-11-13

ZUBEHÖR VON PREMIUM GIESSSTAB
2.645-137.0


1


2


3


4

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
Schlauch PrimoFlex® Premium 1/2"- 20 m	1	2.645-150.0	20 m PrimoFlex® premium Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). Mit patentierter doppelter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 50 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	☐
SCHLAUCHSTECKSYSTEME				
Premium-Universal-Schlauchkupplung	2	2.645-195.0	Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit robuster Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
Premium-Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	3	2.645-196.0	Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit Aqua Stop, Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	4	2.645-006.0	Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐

☐ Mögliches Zubehör.