
SPRITZPISTOLE

Die ideale Spritzpistole für Einsteiger. Mit arretierbarem Auslöser zur bequemen Bewässerung im Garten. Schnell und einfach am Gartenschlauch anschließbar.







Bestell-Nr.	2.645-265.0

Technische Daten		
EAN-Code		4054278047409
Farbe		Gelb
Gewicht	kg	0,1
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,1
Abmessungen (L × B × H)	mm	203 × 41,5 × 105

Ausstattung
Anzahl an Sprühbildern: 2
Arretierung am Griff
Wassermengenregulierung
Selbstentleerungsfunktion
Sprühbild: Kegelstrahl
Sprühbild: Punktstrahl



Ergonomisches Regulierventil

- Regulierung der Wasserdurchflussmenge mit einer Hand.

Einfache Arretierung des Auslösegriffs

- Für eine bequeme und permanente Bewässerung.

Sprühbild von Punkt- bis Kegelstrahl stufenlos definierbar

- Ideal zur Bewässerung (Kegelstrahl) und Reinigung (Punktstrahl) einsetzbar.

KOMPATIBLE GERÄTE

- HBX 2.10 Compact

ZUBEHÖR VON SPRITZPISTOLE
2.645-265.0


1


2


3


4

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
Schlauchset für Hochdruckreiniger	1	2.645-399.0	Schlauchset für Hochdruckreiniger mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (1/2"), G3/4-Hahnanschluss, 1 × Schlauchkupplung und 1 × Schlauchkupplung mit Aqua Stop.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 20 m	2	2.645-138.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2", 20 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Bewässerung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar.	☐
SCHLAUCHSTECKSYSTEME				
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	3	2.645-192.0	Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	☐
Universal-Schlauchkupplung	4	2.645-191.0	Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	☐

☐ Mögliches Zubehör.