MULTIFUNKTIONS-SPRITZPISTOLE PLUS


Vier Sprühbilder, drehbarer Komfortgriff und Membrantechnologie für tropfsichere Einsätze: Die Multifunktions-Spritzpistole Plus eignet sich ideal für die anspruchsvolle Bewässerung.











Bestell-Nr.	2.645-269.0

Technische Daten		
EAN-Code		4054278047546
Farbe		Anthrazit
Gewicht	kg	0,2
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	240 × 70 × 127

Ausstattung
Anzahl an Sprühbildern: 4
Drehbarer Griff
Arretierung am Griff
Wassermengenregulierung
Selbstentleerungsfunktion
Weichkunststoffelemente
Sprühbild: Sprühnebel
Sprühbild: Horizontaler Flachstrahl
Sprühbild: Punktstrahl
Sprühbild: Brause



Spezielle Membrantechnologie

- Sichert tropfsicheren Einsatz auch während des Sprühbildwechsels sowie nach dem Stopp des Wassers.

Drehbarer Griff

- Individuelle Bedienbarkeit mit nach vorne oder hinten gerichtetem Auslösegriff.

Ergonomisches Regulierventil

- Regulierung der Wasserdurchflussmenge an der Spritze mit nur einer Hand.

ZUBEHÖR VON MULTIFUNKTIONS-SPRITZPISTOLE PLUS 2.645-269.0


1


2


3


4

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
Schlauch PrimoFlex® Plus 1/2"- 20 m	1	2.645-144.0	20 m PrimoFlex® plus Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 45 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	☐
SCHLAUCHSTECKSYSTEME				
Universal-Schlauchkupplung Plus	2	2.645-193.0	Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	3	2.645-194.0	Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	4	2.645-006.0	Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐

☐ Mögliches Zubehör.