
METALL-SPRITZPISTOLE PREMIUM

Die hochwertige und extra robuste Metall-Spritzpistole Premium ist für ein besonders langlebiges Bewässerungsvergnügen gemacht und liegt komfortabel in der Hand.









Bestell-Nr.	2.645-270.0

Technische Daten		
EAN-Code		4054278047553
Farbe		Anthrazit
Gewicht	kg	0,2
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,3
Abmessungen (L × B × H)	mm	225 × 42 × 105

Ausstattung
Anzahl an Sprühbildern: 2
Drehbarer Griff
Arretierung am Griff
Wassermengenregulierung
Selbstentleerungsfunktion
Weichkunststoffelemente
Metall
Sprühbild: Kegelstrahl
Sprühbild: Punktstrahl

Metall-Spritzpistole Premium, 2.645-270.0, 2026-10-30



Drehbarer Griff

- Individuelle Bedienbarkeit mit nach vorne oder hinten gerichtetem Auslösegriff.

Ergonomisches Regulierventil

- Regulierung der Wasserdurchflussmenge an der Spritze mit nur einer Hand.

Einfache Arretierung des Auslösegriffs

- Für eine bequeme und permanente Bewässerung.

Metall-Spritzpistole Premium, 2.645-270.0, 2026-10-30

ZUBEHÖR VON METALL-SPRITZPISTOLE PREMIUM
2.645-270.0


1


2


3


4

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
Schlauch PrimoFlex® Premium 1/2"- 20 m	1	2.645-150.0	20 m PrimoFlex® premium Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). Mit patentierter doppelter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 50 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	☐
SCHLAUCHSTECKSYSTEME				
Premium-Universal-Schlauchkupplung	2	2.645-195.0	Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit robuster Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
Premium-Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	3	2.645-196.0	Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit Aqua Stop, Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	4	2.645-006.0	Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐

☐ Mögliches Zubehör.