
HR 2.10 SET

Komplettset für eine komfortable Bewässerung und platzsparende Schlauchaufbewahrung. Mit 10 m Kärcher Gartenschlauch, Kupplungen, Hahnadapter und Spritze sofort einsatzbereit.









Bestell-Nr. **2.645-370.0**

- Platzsparende Aufbewahrung dank faltbarer Handkurbel und kompaktem Design

Technische Daten

EAN-Code		4066529016119
Schlauchlänge	**m**	10
Schlauchdurchmesser	**mm**	13
Schlauchkapazität	**m**	max. 30 (1/2") / max. 20 (5/8") / max. 15 (3/4")
Berstdruck	**bar**	24
Farbe		Schwarz
Gewicht	**kg**	1,8
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	4
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	300 × 475 × 350

Schlauchkupplung: 3 Stück

Schlauchkupplung mit Aqua Stop: 1 Stück

G 3/4-Hahnanschluss mit G 1/2-Reduzierstück: 1 Stück

Spritze: 1 Stück

Schlauch PrimoFlex 1/2": 10 m

Ausstattung

Set

Sprühbild: Kegelstrahl

Sprühbild: Punktstrahl

HR 2.10 Set, 2.645-370.0, 2026-11-13





Faltbare Handkurbel

- Platzsparende Aufbewahrung.

Kompakte Abmessung

- Gute Verstaubarkeit

Sofort einsatzbereit

- Bewässerungszubehör im Lieferumfang enthalten.

HR 2.10 Set, 2.645-370.0, 2026-11-13

KOMPATIBLE GERÄTE

- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Classic
- K 2 Premium
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Start
- K 2 Universal Edition
- K 3 Classic
- K 3 Home
- K 3 Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Silent Edition Home
- K 4 WCM
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Power Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Silent eco!Booster
- KHB 4-18 Plus
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- OC 7-18 Handheld
- OC 7-18 Handheld Battery Set
- PCL 3-18
- PCL 4
- PCL 6

HR 2.10 Set, 2.645-370.0, 2026-11-13

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON HR 2.10 SET
2.645-370.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLAUCHSTECKSYSTEME				
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	1	2.645-006.0	Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	■
Universal-Schlauchkupplung Plus	2	2.645-193.0	Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	3	2.645-194.0	Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
SPRITZEN UND GIESSSTÄBE				
Spritze	4	2.645-264.0	Klein, handlich und einfach am Gartenschlauch anzuschließen: die ideale Spritze für unkomplizierte Bewässerungsaufgaben.	■
Multifunktions-Spritzpistole	5	2.645-266.0	Die einfache Multifunktions-Spritzpistole mit 3 Sprühbildern: Brause, Punkt- und Kegelstrahl. Dank arretierbarem Auslöser ideal zur permanenten Bewässerung verschiedenster Pflanzen.	☐
Metall-Multifunktions-Spritzpistole Premium	6	2.645-271.0	Mit der hochwertigen Multifunktions-Spritzpistole aus langlebigem Metall lassen sich unterschiedlichste Pflanzen bedarfsgerecht bewässern. Inkl. drehbarem Griff und tropfsicherem Sprühkopf.	☐
Premium Giessstab	7	2.645-137.0	Robuster, langlebiger Premium Gießstab in Top-Ausstattung. Zum Bewässern kleiner/mittlerer Flächen. Vielseitige Einsatzbereiche – von der Bodenbewässerung bis zur Überkopfarbeit.	☐
SCHLÄUCHE				
Schlauch Performance Plus 1/2" – 20m	8	2.645-318.0	Flexibel und extrem knickfest dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue Gartenschlauch Performance Plus 1/2" mit einer Länge von 20 m. Ermöglicht den ständigen Wasserdurchfluss.	☐
Schlauch Performance Premium 1/2" – 20m	9	2.645-324.0	Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 20 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	☐
Schlauchset für Hochdruckreiniger	10	2.645-399.0	Schlauchset für Hochdruckreiniger mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (1/2"), G3/4-Hahnanschluss, 1 × Schlauchkupplung und 1 × Schlauchkupplung mit Aqua Stop.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 20 m	11	2.645-138.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2", 20 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Bewässerung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar.	☐
SPRINKLER				
Rechteckregner OS 5.320 SV	12	2.645-135.0	Rechteckregner OS 5.320 SV mit Sprengbreitenregulierung und Spritzschutz für komfortable Ausrichtung. Für mittlere/große Flächen bis zum 320 qm. Wassermenge einstellbarer (0-max.)	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.