

FLEXIBLE FUGENDÜSE

Flexible Fugendüse zum Reinigen schwer erreichbarer Stellen in Haushalt, Keller, Werkstatt, Auto usw. mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.



Bestell-Nr. 2.863-374.0

Technische Daten

EAN-Code		4066529127624
Menge	Stück	1
Standardnennweite	mm	NW 35
Arbeitsbreite	mm	615
Farbe		Schwarz
Gewicht	kg	0,1
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,2
Abmessungen (L x B x H)	mm	615 x 40 x 40

**Fugendüse aus weichem und flexiblem Material**

- Lässt sich leicht biegen und erreicht dadurch Bereiche, die mit der Standard-Fugendüse nicht gereinigt werden können.

Extra lange Düse (Düsenlänge ca. 615 mm)

- Gelangt tief in zu reinigende Zwischenräume.

Geeignet für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger sowie -Waschsauger

KOMPATIBLE GERÄTE

- BVL 3/1 Bp
- BVL 3/1 Bp Go!Further
- BVL 5/1 Bp
- NT 22/1 Ap L
- NT 22/1 Ap L Go!Further
- NT 22/1 Ap Te L
- NT 27/1 Advanced
- NT 27/1 Me Advanced
- NT 48/1
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus
- SE 5
- SE 6 Signature Line
- T 10/1
- T 10/1 Adv
- T 10/1 Adv HEPA
- T 10/1 Adv HEPA Go!Further
- T 10/1 Bp
- T 10/1 Bp Adv
- T 10/1 Bp Adv HEPA
- T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
- T 15/1 Adv
- T 15/1 Adv HEPA
- T 15/1 Bp Adv
- T 15/1 Bp Adv HEPA
- T 7/1 Classic Adv
- WD 1 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2-18
- WD 2-18 Battery Set
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/4/35 + Nozzles
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 7 Control P S 30/6/35/T