

## TELESKOPSTANGE TL 14 C

Maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht: Teleskopstange TL 14 C aus Carbonfaser. Enorme Reichweite von 14 m, multifunktional einsetzbar und dank Schnellverschlüssen einfach zu handhaben.



Bestell-Nr. **4.762-613.0**

### Technische Daten

|                          |    |               |
|--------------------------|----|---------------|
| EAN-Code                 |    | 4054278716442 |
| Länge des Teleskopstiels | m  | 2,4 - 14      |
| Zulauftemperatur         | °C | max. 60       |
| Material                 |    | Carbon        |
| Elemente                 |    | 10            |
| Anschlussgewinde         |    | M 18          |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 10,2          |

### Anschlussaug-Adapter

Drehbarer Standfuß

Anti-Spin

Werkzeuglose Klemmkraftanpassung

Schlauchhaken

Ausziehanschlag



## Multifunktional anwendbar

- Zur Fenster-, Fassaden- und Solarpanelreinigung mit Osmosewasser.
- Zur Hochdruckreinigung oder zur Niederdruckreinigung mit Waschbürsten.



## Maximale Ergonomie

- Anti-Spin-Verdrehsicherung der Stangen für sicheres und ergonomisches Arbeiten.
- Schnellverschlüsse zum schnellen und einfachen Lösen der Stangenklemmung.
- Drehbarer Standfuß sorgt für einfaches und ergonomisches Arbeiten.



## Hohe Anwenderfreundlichkeit

- Werkzeuglose Verstellung der Klemmwirkung an den Schnellverschlüssen.
- Mit Klemmhaken, um Wasserschlauch außerhalb der Stange zu führen.
- Standfuß mit Haken zur Anbringung von Haltegurt und Tragegestell.

## KOMPATIBLE GERÄTE

- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MXA Kfz
- HD 7/17 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW

## ZUBEHÖR VON TELESKOPSTANGE TL 14 C

### 4.762-613.0



|                                     |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FASSADEN- UND SOLARREINIGUNG</b> |    |             |                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Bürsten</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Bürste hart                         | 1  | 6.960-133.0 | Bürste mit harter Beborstung zur Reinigung von Industriefassaden, Bodenbelägen und zur Entfernung von Grobschmutz. Einfache Montage an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Bürste medium                       | 2  | 6.960-134.0 | Reinigt Fassaden, Rollläden und Textilgewebe optimal: die Bürste mit mittelharter Beborstung zur schnellen und einfachen Anbringung an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Bürste weich                        | 3  | 6.960-135.0 | Zur einfachen Montage an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher: Bürste mit weicher Beborstung für eine gründliche Reinigung sensibler Oberflächen wie Glas oder Solaranlagen. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleskopstangen</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                          |                          |
| TL Niederdruckadapter               | 4  | 4.580-097.0 | TL Niederdruckadapter bestehend aus einem Kugelhahn zur werkzeuglosen Montage an Teleskopstangen. Speziell für Einsätze mit rotierenden Hochdruckbürsten geeignet.                       | <input type="checkbox"/> |
| TL Hochdruckadapter                 | 5  | 4.775-154.0 | TL Hochdruckadapter: flexibel gelagerte Hochdruckpistole zur Hochdruckreinigung mit Teleskopstangen. Ergonomisch, einfach zu montieren, für Rechts- und Linkshänder geeignet.            | <input type="checkbox"/> |
| TL Saugeradapter                    | 6  | 9.751-306.0 | TL Saugeradapter für Teleskopstangen mit 10 und 14 m Länge bestehend aus Saugkrümmeranschluss (DN 35, DN 40) und einem Anschluss für die Saugdüsen.                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Schläuche</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Wasserschlauch 25 m                 | 7  | 6.392-578.0 | Wasserschlauch (25 m) zur Verbindung von Wasseranschluss und an Teleskopstangen montierten Bürsten bei der Fenster-, Fassaden- und Solarreinigung.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Wasserschlauch 50 m                 | 8  | 6.392-579.0 | 50 m langer, transparenter Wasserschlauch als Zuleitung für die an Teleskopstangen montierten Bürsten bei der Fenster-, Fassaden- und Solarreinigung.                                    | <input type="checkbox"/> |
| TL Hochdruckschlauch 14 m           | 9  | 6.392-976.0 | Hochwertiger, flexibler HD-Schlauch (mit Gummidecke) für den iSolar TL 14. Die Außenhaut verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften beim Ein- und Ausfahren der Teleskopstange.      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anbausätze und Adapter</b>       |    |             |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Winkelgelenk                        | 10 | 4.802-048.0 | Bis zu 180° variabel einstellbares Winkelgelenk zum Verbinden von Teleskopstangen und Bürsten bei der Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen.                                | <input type="checkbox"/> |
| Tragesystem                         | 11 | 6.373-071.0 | Komfortables und universell einsetzbares Tragegestell zur Reduzierung der benötigten Haltekraft bei Arbeiten mit Teleskopstangen, Gartengeräten und Hochdrucklanzen.                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>GERÄTEZUBEHÖR</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Schultergurt universal              | 12 | 2.042-016.0 | Ergonomischer und komfortabler, universell einsetzbarer Schultergurt. Für langes, ermüdungsfreies Arbeiten mit beispielsweise Laubbläser, Rasentrimmer oder Multi-Tool von Kärcher.      | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.