IVR 100/40-PP SC

IVR 100/40-Pp Sc: ein mit Druckluftantrieb arbeitender Industriestaubsauger zum Saugen von Stäuben oder pastösen Stoffen über weitere Strecken. Mit Taschenfilter.



Made in Germany

0–24 h

Bestell-Nr.	9.978-763.0

- Mehrstufiger Druckluftantrieb mit 4 kW
- Robuste Bauweise, 100-l-Behälter, Filterklasse M
- 4 Zubehörhalter

Technische Daten

EAN-Code		4054278002064
Luftmenge	**l/s / m³/h**	95 / 341
Vakuum	**mbar / kPa**	500 / 50
Behälterinhalt	**l**	100
Nennleistungsaufnahme	**kW**	4
Aufnahmetyp		Pneumatisch
Anschlussnennweite		DN 50
Zubehörnennweite		DN 50
Schalldruckpegel	**dB(A)**	55 – 80
Staubklasse Hauptfilter		M
Filterfläche Hauptfilter	**m²**	1,75
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	101
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	104,9
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	915 × 760 × 1620

Ausstattung

Behälterentleerung: Absetzfahrgestell

IVR 100/40-Pp Sc, 9.978-763.0, 2026-11-13





Staubarmes Entleerungssystem mit PE-Sack

- Staubarme Entleerung dank Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch.
- Einfache und sichere Staubentsorgung dank PE-Sack.

Einfache Filterabreinigung durch manuellen Rüttelmechanismus

- Regelmäßige Betätigung des Rüttelhebels für eine konstant hohe Saugleistung.

Angenehmes Betriebsgeräusch

- Geräuscharmer Betrieb durch schallgedämmte Antriebseinheit.

IVR 100/40-Pp Sc, 9.978-763.0, 2026-11-13

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON IVR 100/40-PP SC
9.978-763.0


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Taschen- /Sternfilter				
Taschenfilter 1,75 m², Kat. "M", antistatisch	1	9.981-680.0		■
Taschenfilter PE M 1,75 m²	2	9.981-681.0	Elektrisch leitendes Filtertuch der Staubklasse M mit 517 mm Durchmesser und 1,75 m² Filterfläche.	■
ZUBEHÖRSETS				
Zubehörsets Flüssigkeiten				
Zubehörset Flüssigkeit/Feststoff Expert DN 50	3	9.990-879.0	Zubehörset DN 50 für Flüssigkeitssauger: PU-Schlauch 3 m (9.989-619.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.988-402.0), Flächendüse 120 mm (9.988-119.0).	☐
Zubehörsets Feststoffe / Stäube				
Zubehörset Lebensmittel Expert DN50	4	9.989-941.0	Zubehörset DN 50 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-973.0), Handgriff (9.989-899.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0).	☐
Zubehörset Überkopfreinigung Expert DN 50	5	9.989-943.0	Zubehörset DN 50 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.990-805.0/9.990-806.0), Handgriffe (9.990-807.0/9.990-808.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Adapter (9.993-011.0).	☐
Zubehörset Feststoffe / Stäube Expert DN 50	6	9.989-662.0	Zubehörset DN 50 für Industriestaubsauger (Feststoffe und Stäube): EVA-Schlauch 3 m (9.988-090.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.988-402.0), Reduzierstück (9.977-772.0).	☐
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau	7	9.989-841.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün	8	9.989-842.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot	9	9.989-843.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent	10	9.989-844.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß	11	9.989-845.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb	12	9.989-846.0		☐
Standarddüse PVC DN 50	13	9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	☐
Standarddüse Silikon DN 50	14	9.988-402.0		☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.


KÄRCHER

ZUBEHÖR VON IVR 100/40-PP SC
9.978-763.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26



27–28

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	15	9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.	☐
Standarddüse Alu DN50	16	9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.	☐
Standarddüsen biegbar				
Standarddüse biegbar PVC DN50	17	9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.	☐
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau	18	9.989-862.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 grün	19	9.989-864.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot	20	9.989-866.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 transparent	21	9.989-868.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß	22	9.989-870.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb	23	9.989-872.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50	24	9.989-915.0		☐
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50	25	9.989-935.0		☐
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50	26	9.989-937.0		☐
Bodendüse Aluminium 370 mm DN 50	27	9.989-664.0	Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. DN 50.	☐
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	28	9.987-612.0	Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 100/40-PP SC
9.978-763.0


29


30


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Aluminium 500 mm DN50	29	9.989-684.0	Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	☐
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN 50	30	9.988-115.0	Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.	☐
Nutendüsen				
Nutendüse Edelstahl DN 50	31	9.989-283.0		☐
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN 50	32	9.988-117.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.	☐
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	33	9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	☐
Nutendüse Edelstahl 22 mm × 220 mm DN 50	34	9.988-123.0	Nutendüse aus Edelstahl, DN 50, lebensmitteltauglich.	☐
Nutendüsen biegbar				
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent	35	9.989-847.0		☐
Fugendüse biegbar 12 mm × 45 mm DN50	36	9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.	☐
Fugendüse biegbar 20 mm × 45 mm DN50	37	9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.	☐
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau	38	9.989-850.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün	39	9.989-852.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot	40	9.989-854.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent	41	9.989-856.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß	42	9.989-858.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

IVR 100/40-Pp Sc, 9.978-763.0, 2026-11-13

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON IVR 100/40-PP SC
9.978-763.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52–53


54


55–56

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb	43	9.989-860.0		☐
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	44	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.	☐
BÜRSTEN				
Standardbürsten				
Standardbürste 40 mm DN50	45	9.981-432.0	Flache Bürstendüse DN 50.	☐
Pinselbürsten				
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F50 blau	46	9.989-874.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F50 grün	47	9.989-876.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F50 rot	48	9.989-878.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F50 weiß	49	9.989-880.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F50 gelb	50	9.989-882.0		☐
Flächenbürsten				
Flächenbürste 300 mm DN50	51	9.981-912.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	☐
Zylinderbürsten				
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F50	52	9.989-925.0		☐
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F50	53	9.989-926.0		☐
SCHLÄUCHE				
PO-Schäuche				
Schlauch PO el. ø50mm 3m	54	9.990-924.0		☐
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50, 3 m	55	9.989-964.0		☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50, 5 m	56	9.989-965.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 100/40-PP SC
9.978-763.0


57–58


59


60


61–62


63–64


65–66


67–68


69


70

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC DN 50 3 m	57	9.989-615.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PVC DN 50 5 m	58	9.989-616.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	☐
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 3 mDN50 3 m	59	9.989-984.0		☐
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50, 5 m	60	9.989-985.0		☐
Schlauch EVA DN 50 3 m	61	9.988-090.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	☐
Schlauch EVA DN50 5 m	62	9.988-091.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m.	☐
PU-Schläuche				
Schlauch PU, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 3 m	63	9.989-968.0		☐
Schlauch PU, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 5 m	64	9.989-969.0		☐
Schlauch PU FDA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 3 m	65	9.989-973.0		☐
Schlauch PU FDA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 5 m	66	9.989-974.0		☐
Schlauch PU DN 50 3 m	67	9.989-619.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PU DN 50 5 m	68	9.989-620.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	☐
HANDGRIFFE				
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN 50 auf DN-F50	69	9.989-897.0		☐
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50	70	9.989-899.0		☐


☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 100/40-PP SC
9.978-763.0


71


72


73


74


75


76


77


78


79


83


84–87

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HANDGRIFFE				
Handgriff DN 50, gebogen	71	9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus beschichtetem Stahl. Innenkonus DN 50.	☐
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN 50	72	9.988-111.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.	☐
SAUGROHRE				
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN50 auf DN-F50	73	9.989-913.0		☐
Saugrohr el. ø50mm IK50 – AK50	74	9.990-934.0		☐
Saugrohr 850 mm DN 50	75	9.977-531.0	850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.	☐
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50	76	9.989-035.0	Elektrisch leitendes Saugrohr (1500 mm) aus Aluminium mit Durchmesser 50 mm.	☐
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	77	9.988-114.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	☐
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Reduzierstücke / Vergrößerungen				
Reduzierstück DN 70 auf DN 50	78	9.977-772.0		☐
Expander				
Vergrößerung DN50 auf DN70	79	9.981-921.0	Reduzierstück von Außenkonus DN 50 auf Innenkonus DN 70. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	☐
VORABSCHEIDER				
Vorabscheider				
Vorabscheiderstation SB 100L	80	9.982-243.0		☐
Vorabscheider Ef Feststoffe 100 l DN70	81	9.982-238.0	Fahrbare Vorabscheiderstation mit 100 l Fassungsvermögen und Entleerklappe.	☐
Vorabscheider Staub 60 l DN50	82	9.989-688.0		☐
Vorabscheider Fass 200 l	83	9.989-685.0	Nach ISO 15750-2 genormtes Standardfass.	☐
Vorabscheiderdeckel				
Vorabscheiderdeckel DN 50, für 200-l-Fass	84	9.981-659.0	Vorabscheiderdeckel DN 50, für 200-l-Fass; mit Innen- und Außenkonus.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 100/40-PP SC
9.978-763.0



84–87

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
VORABSCHEIDER				
Vorabscheiderdeckel				
Vorabscheideckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70	85	9.981-662.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	☐
Vorabscheideckel Feststoffe ø 517 mm DN70	86	9.981-665.0	Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.	☐
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70	87	9.981-661.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	☐

☐ Mögliches Zubehör.