

## IVM 60/36-3 H

Dreimotoriger, mobiler und robuster Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/36-3 H für feine und grobe Feststoffe. Mit Sternfilter der Staubklasse M und Patronenfilter der Staubklasse H.



Bestell-Nr.

9.989-910.0

- Hohe Leistung mit 3 Turbinen und 3,6 kW
- Filterklasse H, antistatische Ausstattung
- Hygienischer Edelstahlbehälter, manuelle Filterabreinigung

### Technische Daten

|                             |            |                   |
|-----------------------------|------------|-------------------|
| EAN-Code                    |            | 4054278943947     |
| Anzahl der Stromphasen      | Ph         | 1                 |
| Spannung                    | V          | 220 - 240         |
| Frequenz                    | Hz         | 50 - 60           |
| Luftmenge                   | l/s / m³/h | 222 / 799         |
| Vakuum                      | mbar / kPa | 254 / 25,4        |
| Behälterinhalt              | l          | 60                |
| Behältermaterial            |            | Edelstahl         |
| Nennleistungsaufnahme       | kW         | 3,6               |
| Aufnahmetyp                 |            | Elektrisch        |
| Anschlussnennweite          |            | DN 70             |
| Zubehöرنennweite            |            | DN 50             |
| Schalldruckpegel            | dB(A)      | 79                |
| Staubklasse Hauptfilter     |            | M                 |
| Filterfläche Hauptfilter    | m²         | 2                 |
| Staubklasse Sekundärfilter  |            | H                 |
| Filterfläche Sekundärfilter | m²         | 3,5               |
| Gewicht ohne Zubehör        | kg         | 78                |
| Gewicht inkl. Verpackung    | kg         | 78,9              |
| Abmessungen (L × B × H)     | mm         | 1020 × 680 × 1670 |

### Ausstattung

- Hauptfilter:** Sternfilter
- Sekundärfilter:** Patronenfilter
- Zubehör im Lieferumfang:** Nein
- Behälterentleerung:** Absetzfahrgestell



## Mit 3 Gebläsemotoren ausgestattet

- Kraftvolles Gerät mit höchstmöglicher Reinigungsleistung im Einphasen-Stromnetz.

## Fahrbarer Edelstahlbehälter

- Der abgesetzte Behälter kann bequem aus dem Fahrgestell entnommen und zur Entsorgung/Entleerung gefahren werden.

## Anwenderfreundliches Gerätehandling

- Schlauchhaken und Zubehöraufnahme sorgen für griffbereite Werkzeuge und eine ordentliche Aufbewahrung.
- Alle Haken sind mittels Clipsystem frei am Gerät einhängbar.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



|                                                           |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FILTER T / NT</b>                                      |    |             |                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Sicherheitsfiltersets/-säcke</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                              |                          |
| Sicherheitsfiltersack, 5 Stück, NT 75/1                   | 1  | 6.904-420.0 | Zur staubfreien / staubarmen Entleerung in Verbindung mit dem Behälter 4.070-930.0, mit Entsorgungsbeutel, elektrisch leitend. Geprüft und zugelassen für die Staubklasse H. | ■                        |
| <b>FILTER</b>                                             |    |             |                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Taschen- /Sternfilter</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                              |                          |
| Sternfilter PE/PTFE beschichtet M 2,2m² versiegelte Nähte | 2  | 9.990-292.0 |                                                                                                                                                                              | ■                        |
| <b>Patronenfilter</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                              |                          |
| Patronenfilter PE H 3,5m²                                 | 3  | 9.993-006.0 |                                                                                                                                                                              | ■                        |
| <b>ANDERES ZUBEHÖR</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                              |                          |
| Universal Zubehörhalter                                   | 4  | 9.989-789.0 | Universal-Zubehörhalter zur einfachen Aufbewahrung von Saugrohren direkt an Industriesaugern der Produktlinien IVC, IVM und IVS von Kärcher.                                 | ■                        |
| <b>HANDGRIFFE</b>                                         |    |             |                                                                                                                                                                              |                          |
| Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN 50 auf DN-F50     | 5  | 9.989-897.0 |                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50       | 6  | 9.989-899.0 |                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff el. ø50mm IK50 - AK50                           | 7  | 9.990-930.0 |                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff DN 50, gebogen                                  | 8  | 9.977-678.0 | Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN50                      | 9  | 9.988-111.0 | Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>SAUGROHRE</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                              |                          |
| Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN50 auf DN-F50               | 10 | 9.989-913.0 |                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr el. ø50mm IK50 - AK50                            | 11 | 9.990-934.0 |                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr 850 mm DN 50                                     | 12 | 9.977-531.0 | 850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50                           | 13 | 9.989-035.0 | Elektrisch leitendes Saugrohr (1500 mm) aus Aluminium mit Durchmesser 50 mm.                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50                            | 14 | 9.988-114.0 | Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



|                                             |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                  |                          |
|---------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ZUBEHÖRSETS</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Zubehörsets Feststoffe / Stäube</b>      |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Zubehörset Lebensmittel Expert DN50         | 15 | 9.989-941.0 | Zubehörset DN50 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-973.0), Handgriff (9.989-899.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0). | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Überkopfreinigung Expert DN 50   | 16 | 9.989-943.0 | Zubehörset DN 50 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.990-805.0/9.990-806.0), Handgriffe (9.990-807.0/9.990-808.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Adapter (9.993-011.0).   | <input type="checkbox"/> |
| Bodenreinigungsset trocken Advanced DN 50   | 17 | 9.990-894.0 | Bodenreinigungsset trocken Advanced: Schlauch EVA (9.990-924.0), Handgriff (9.990-930.0), 2 x Saugrohr (9.990-934.0), Bodendüse (9.990-936.0), Standarddüse (9.980-761.0).                    | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Feststoffe / Stäube Expert DN50  | 18 | 9.989-662.0 | Zubehörset DN50 für Industriestaubsauger (Feststoffe und Stäube): EVA-Schlauch (9.988-090.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.988-402.0), Reduzierstück (9.977-772.0).               | <input type="checkbox"/> |
| <b>DÜSEN</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Standarddüsen</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau        | 19 | 9.989-841.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün        | 20 | 9.989-842.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot         | 21 | 9.989-843.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent | 22 | 9.989-844.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß        | 23 | 9.989-845.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb        | 24 | 9.989-846.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse PVC DN 50                      | 25 | 9.989-673.0 | Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon DN 50                  | 26 | 9.988-402.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Standard Düse Gummi schneidbar DN50         | 27 | 9.989-675.0 | Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Alu DN50                       | 28 | 9.980-749.0 | Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



|                                                  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DÜSEN</b>                                     |    |             |                                                                                               |                          |
| <b>Standarddüsen biegsam</b>                     |    |             |                                                                                               |                          |
| Standarddüse biegsam PVC DN50                    | 29 | 9.981-421.0 | Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Bodendüsen</b>                                |    |             |                                                                                               |                          |
| Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau         | 30 | 9.989-862.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 grün        | 31 | 9.989-864.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot         | 32 | 9.989-866.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 transparent | 33 | 9.989-868.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß        | 34 | 9.989-870.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb        | 35 | 9.989-872.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50              | 36 | 9.989-915.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50                | 37 | 9.989-935.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50                | 38 | 9.989-937.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Aluminium 370 mm DN 50                 | 39 | 9.989-664.0 | Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. DN 50.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Aluminium 500 mm DN50                  | 40 | 9.989-684.0 | Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nutendüsen</b>                                |    |             |                                                                                               |                          |
| Nutendüse Edelstahl DN 50                        | 41 | 9.989-283.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN 50                | 42 | 9.988-117.0 | Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



|                                                  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                    |                          |
|--------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DÜSEN</b>                                     |    |             |                                                                                                 |                          |
| <b>Nutendüsen</b>                                |    |             |                                                                                                 |                          |
| Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50                    | 43 | 9.981-465.0 | Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.                   | <input type="checkbox"/> |
| Nutendüse Edelstahl 22 mm × 220 mm DN 50         | 44 | 9.988-123.0 | Nutendüse aus Edelstahl, DN 50, lebensmitteltauglich.                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nutendüsen biegsam</b>                        |    |             |                                                                                                 |                          |
| Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent | 45 | 9.989-847.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegsam 12 mm × 45 mm DN50             | 46 | 9.981-424.0 | Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.             | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN50             | 47 | 9.981-425.0 | Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächendüsen</b>                              |    |             |                                                                                                 |                          |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau              | 48 | 9.989-850.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün              | 49 | 9.989-852.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot               | 50 | 9.989-854.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent       | 51 | 9.989-856.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß              | 52 | 9.989-858.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb              | 53 | 9.989-860.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon 120 mm DN50                  | 54 | 9.988-119.0 | Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>BÜRSTEN</b>                                   |    |             |                                                                                                 |                          |
| <b>Standardbürsten</b>                           |    |             |                                                                                                 |                          |
| Standardbürste 40 mm DN50                        | 55 | 9.981-432.0 | Flache Bürstendüse DN 50.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pinselfürsten</b>                             |    |             |                                                                                                 |                          |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 blau             | 56 | 9.989-874.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



|                                                             |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                            |                          |
|-------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BÜRSTEN</b>                                              |    |             |                                                                                         |                          |
| <b>Pinselfürsten</b>                                        |    |             |                                                                                         |                          |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 grün                        | 57 | 9.989-876.0 |                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 rot                         | 58 | 9.989-878.0 |                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 weiß                        | 59 | 9.989-880.0 |                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 gelb                        | 60 | 9.989-882.0 |                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächenbürsten</b>                                       |    |             |                                                                                         |                          |
| Flächenbürste 300 mm DN50                                   | 61 | 9.981-912.0 | Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zylinderbürsten</b>                                      |    |             |                                                                                         |                          |
| Zylinderbürste ø 100 mm DN-F50                              | 62 | 9.989-925.0 |                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Zylinderbürste ø 200 mm DN-F50                              | 63 | 9.989-926.0 |                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHLÄUCHE</b>                                            |    |             |                                                                                         |                          |
| <b>PO-Schläuche</b>                                         |    |             |                                                                                         |                          |
| Schlauch PO el. ø50mm 3m                                    | 64 | 9.990-924.0 |                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>PVC-Schläuche</b>                                        |    |             |                                                                                         |                          |
| Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50, 3 m | 65 | 9.989-964.0 |                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50, 5 m | 66 | 9.989-965.0 |                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN 50 3 m                                      | 67 | 9.989-615.0 | Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN 50 5 m                                      | 68 | 9.989-616.0 | Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| <b>EVA-Schläuche</b>                                        |    |             |                                                                                         |                          |
| Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 3 m  | 69 | 9.989-984.0 |                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50, 5 m | 70 | 9.989-985.0 |                                                                                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



71




72



73-74



75



76



77-78



79-80



81

|                                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                    |                          |
|---------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHLÄUCHE</b>                                              |    |             |                                                                                                 |                          |
| <b>EVA-Schläuche</b>                                          |    |             |                                                                                                 |                          |
| Schlauch EVA DN 50 3 m                                        | 71 | 9.988-090.0 | Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN50 5 m                                         | 72 | 9.988-091.0 | Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| <b>PU-Schläuche</b>                                           |    |             |                                                                                                 |                          |
| Schlauch PU FDA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 3 m | 73 | 9.989-973.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 5 m | 74 | 9.989-974.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER</b>                   |    |             |                                                                                                 |                          |
| <b>Adapter Zubehör</b>                                        |    |             |                                                                                                 |                          |
| Adapter Food DN 50                                            | 75 | 9.993-011.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Reduzierstücke / Vergrößerungen</b>                        |    |             |                                                                                                 |                          |
| Reduzierstück DN 70 auf DN 50                                 | 76 | 9.977-772.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Verteiler</b>                                              |    |             |                                                                                                 |                          |
| Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN50                  | 77 | 9.989-894.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN40                  | 78 | 9.989-895.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Y-Verteiler DN70 auf DN50                                     | 79 | 9.989-611.0 | Elektrisch leitender Verteiler aus Stahl, DN 70/DN 50 / DN 50.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Y-Verteiler DN50 auf DN40                                     | 80 | 9.981-149.0 | Verteiler, elektrisch leitend, aus Stahl, DN 50/40/40.                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>ENTLEERHILFEN</b>                                          |    |             |                                                                                                 |                          |
| <b>Entleersäcke</b>                                           |    |             |                                                                                                 |                          |
| Entleersack PE ø 540 mm 100 l                                 | 81 | 9.979-512.0 | Rundbodensack Sammelbehälter 100 l.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>VORABSCHIEDER</b>                                          |    |             |                                                                                                 |                          |
| <b>Vorabscheider</b>                                          |    |             |                                                                                                 |                          |
| Vorabscheiderstation SB 100L                                  | 82 | 9.982-243.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheider Ef Feststoffe 100 l DN70                        | 83 | 9.982-238.0 | Fahrbare Vorabscheiderstation mit 100 l Volumen und Entleerklappe.                              | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheider Staub 60 l DN50                                 | 84 | 9.989-688.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



|                                                    |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                             |                          |
|----------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VORABSCHIEDER</b>                               |    |             |                                                                          |                          |
| <b>Vorabscheider</b>                               |    |             |                                                                          |                          |
| Vorabscheider Fass 200 l                           | 85 | 9.989-685.0 | Nach ISO 15750-2 genormtes Standardfass.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vorabscheiderdeckel</b>                         |    |             |                                                                          |                          |
| Vorabscheiderdeckel DN 50, für 200-l-Fass          | 86 | 9.981-659.0 | Vorabscheiderdeckel DN 50, für 200-l-Fass; mit Innen- und Außenkonus.    | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70 | 87 | 9.981-662.0 | Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).      | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 517 mm DN70       | 88 | 9.981-665.0 | Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser. | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70       | 89 | 9.981-661.0 | Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).      | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.