IVM 40/12-1 M Z22

Mit Sternfilter der Staubklasse M und EC-Turbine ausgestatteter, mobiler Mittelklasse-Industriestaubsauger zum Saugen feiner und grober Feststoffe in der ATEX-Zone 22.



Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

ZERTIFIZIERT NACH RL 2014/34/EU

2-3 h

Bestell-Nr. **9.990-265.0**

- Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zone 22
- Verschleißarme EC-Turbine
- Hygienischer Edelstahlbehälter, Filterklasse M, 4 Zubehörhalter

Technische Daten		
EAN-Code		4054278001623
Anzahl der Stromphasen	**Ph**	1
Spannung	**V**	220 – 240
Frequenz	**Hz**	50 – 60
Luftmenge	**l/s / m³/h**	49,4 / 178
Vakuum	**mbar / kPa**	239 / 23,9
Behälterinhalt	**l**	40
Behältermaterial		Edelstahl
Nennleistungsaufnahme	**kW**	1 × 1,2
Aufnahmetyp		Elektrisch
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehörnennweite		DN 40
Schalldruckpegel	**dB(A)**	73
Kabellänge	**m**	10
Staubklasse Hauptfilter		M
Filterfläche Hauptfilter	**m²**	1,6
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	51
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	53,1
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	645 × 655 × 1140

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Hauptfilter: Sternfilter

Zubehör im Lieferumfang: Nein

Behälterentleerung: Absetzfahrgestell

IVM 40/12-1 M Z22, 9.990-265.0, 2026-11-13





Zertifiziert für ATEX-Zone 22

- Explosionsgeschützter Industriesauger für sicheres Saugen in ATEX-Zone 22.



Staubklasse M

- Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät.



Verschleißarme EC-Turbine

- Bürstenlose Konstruktion für verschleißarmen Betrieb.
- Dank mindestens 5000 Stunden Lebensdauer für den Dreischichtbetrieb geeignet.

IVM 40/12-1 M Z22, 9.990-265.0, 2026-11-13

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0


1


2


3–4


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Taschen- /Sternfilter				
Sternfilter PE/PTFE leitfähig M 1,6m²	1	9.990-222.0		■
Sternfilter NOMEX 1,6m²	2	9.991-243.0		□
ENTLEERHILFEN				
Entleersäcke				
Entleersack PE ø 540 mm 50 l	3	9.977-885.0	Rundbodensack Sammelbehälter 50 l.	■
Entsorgungssack ø540 mm 50 l 5x	4	9.989-606.0	Zur staubarmen Entleerung: 5 Entleersäcke aus PE mit 50 Liter Volumen. Durchmesser: 540 mm.	□
Niederhalter				
Niederhalter IVM 40	5	9.991-362.0		□
ANDERES ZUBEHÖR				
Zubehoerhalter komplett	6	9.991-147.0		■
Netzkabelaufbewahrung	7	5.037-240.0	Die Netzkabelaufbewahrung besteht aus einem Haken, der am Rohrrahmen befestigt wird. Der praktische Kabelhaken eignet sich für Rohrdurchmesser von 30 bis 32 mm.	■
Kabeltrommel 25 m (3 × 1,5 mm²)	8	9.982-080.0	Wechselstrom-Kabeltrommel mit 25 m Kabel zum Befestigen in Zubehörhalter 6.415-930.0.	□
HANDGRIFFE				
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN40 auf DN-F40	9	9.989-896.0		□
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN40 auf DN-F40	10	9.989-898.0		□
Handgriff gebogen 45° DN40	11	9.977-679.0	Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40.	□
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN40	12	9.989-036.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 40 US.	□
SAUGROHRE				
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN40 auf DN-F40	13	9.989-912.0		□
Saugrohr el. ø40mm IK40 – AK40	14	9.990-933.0		□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGROHRE				
Saugrohr 850 mm DN40	15	9.977-525.0	Verlängerungsrohr aus Stahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	☐
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40	16	9.989-038.0	Verlängerungsrohr aus Aluminium, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.	☐
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	17	9.989-039.0	Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	☐
ZUBEHÖRSETS				
Zubehörsets Feststoffe / Stäube				
Zubehörset Lebensmittel Expert DN 40	18	9.989-940.0	Zubehörset DN 40 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-970.0), Handgriff (9.989-898.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0).	☐
Zubehörset Überkopfreinigung Expert DN 40	19	9.989-942.0	Zubehörset DN 40 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.990-801.0/9.990-802.0), Handgriffe (9.990-803.0/9.990-804.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Adapter (9.993-012.0).	☐
Bodenreinigungsset trocken Professional DN 40	20	9.990-877.0	Bodenreinigungsset trocken Professional: Adapter (9.990-874.0), Schlauch 4m (2.889-141.0), Krümmer (2.889-172.0), 2x Saugrohr (2.889-194.0), 3 Düsen (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	☐
Bodenreinigungsset trocken Advanced DN 40	21	9.990-893.0	Bodenreinigungsset trocken Advanced: Schlauch PO 3 m (9.990-923.0), Handgriff (9.990-929.0), 2 × Saugrohr (9.990-933.0), Bodendüse (9.990-935.0), Standarddüse (9.980-773.0).	☐
Zubehörset Ofen Expert DN 35	22	9.991-106.0	Zubehörset Backofenreinigung: Adapter (9.990-987.0), Adapter (5.031-436.0), Saugschlauch 2,5 m (4.440-731.0), Saugrohr (4.321-161.0), 2 × Saugrohr (6.902-124.0), Backofendüse (4.130-104.0).	☐
Zubehörset Feststoffe / Stäube Expert DN 40	23	9.989-659.0	Zubehörset DN 40 für Industriestaubsauger (Feststoffe und Stäube): EVA-Schlauch 3 m (9.988-088.0), Handgriff (9.977-679.0), Standarddüse (9.988-401.0), Reduzierstück (9.989-690.0).	☐
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau	24	9.989-835.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün	25	9.989-836.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot	26	9.989-837.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 transparent	27	9.989-838.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß	28	9.989-839.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb	29	9.989-840.0		☐
Standarddüse PVC DN 40	30	9.989-674.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 40.	☐
Standarddüse Silikon DN 40	31	9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	32	9.989-677.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40.	☐
Standarddüse Alu DN40	33	9.980-748.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 40.	☐
Standarddüsen biegbar				
Standarddüse biegbar PVC DN40	34	9.981-420.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, mit Gummimundstück DN 30.	☐
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 blau	35	9.989-861.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 grün	36	9.989-863.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 rot	37	9.989-865.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 transparent	38	9.989-867.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 weiß	39	9.989-869.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 gelb	40	9.989-871.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40	41	9.989-914.0		☐
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40	42	9.989-934.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0


43


44


45


46


48


49


50


51


52


53


54


55


56

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40	43	9.989-936.0		☐
Bodendüse Alu 370 mm DN 40	44	9.989-683.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. DN 40.	☐
Bodendüse Aluminium el 370 mm DN 40	45	9.989-682.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 40.	☐
Fahrbahndüsen				
Fahrbahnduese Set	46	9.991-032.0		☐
Nutendüsen				
Nutendüse Edelstahl DN 40	47	9.989-282.0		☐
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN40	48	9.988-116.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 42.	☐
Nutendüsen biegbar				
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F40 transparent	49	9.989-848.0		☐
Fugendüse biegbar 20 mm × 45 mm DN40	50	9.981-423.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40.	☐
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau	51	9.989-849.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün	52	9.989-851.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot	53	9.989-853.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent	54	9.989-855.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß	55	9.989-857.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb	56	9.989-859.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0


57


58


59


60


61


62


63


64


65–66


67


68–69


70–71

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	57	9.988-118.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmitteltauglich.	☐
BÜRSTEN				
Standardbürsten				
Standardbürste 40 mm DN 40	58	9.981-431.0	Flache Bürstendüse DN 40.	☐
Pinselbürsten				
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 blau	59	9.989-873.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 grün	60	9.989-875.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 rot	61	9.989-877.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 weiß	62	9.989-879.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 gelb	63	9.989-881.0		☐
Flächenbürsten				
Flächenbürste 300 mm DN40	64	9.981-911.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	☐
Zylinderbürsten				
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F40	65	9.989-922.0		☐
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F40	66	9.989-923.0		☐
SCHLÄUCHE				
PO-Schäuche				
Schlauch PO el. ø40mm 3m	67	9.990-923.0		☐
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40, 3 m	68	9.989-962.0		☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40, 5 m	69	9.989-963.0		☐
Schlauch PVC DN 40 3 m	70	9.989-647.0	PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 3 m.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0


70–71


72–73


74–75


76–77


78


79


80


81


84

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC DN 40 5 m	71	9.989-614.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	☐
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40, 3 m	72	9.989-982.0		☐
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40, 5 m	73	9.989-983.0		☐
Schlauch EVA DN 40 3 m	74	9.988-088.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	☐
Schlauch EVA DN 40 5 m	75	9.988-089.0	Fünf Meter langer, elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m.	☐
PU-Schläuche				
Schlauch PU FDA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40, 3 m	76	9.989-970.0		☐
Schlauch PU FDA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40 5 m	77	9.989-971.0		☐
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Adapter Zubehör				
Adapter Food DN 40	78	9.993-012.0		☐
Reduzierstücke / Vergrößerungen				
Reduzierstück DN 70 auf DN 40	79	9.989-690.0	Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40.	☐
Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN40	80	9.989-713.0		☐
Verteiler				
Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN40	81	9.989-895.0		☐
VORABSCHEIDER				
Vorabscheider				
Vorabscheiderstation SB 100L	82	9.982-243.0		☐
Vorabscheider Ef Feststoffe 100 l DN70	83	9.982-238.0	Fahrbare Vorabscheiderstation mit 100 l Fassungsvermögen und Entleerklappe.	☐
Vorabscheider Staub 40 l DN40	84	9.989-687.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0


85


86–89

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
VORABSCHEIDER				
Vorabscheider				
Vorabscheider Fass 200 l	85	9.989-685.0	Nach ISO 15750-2 genormtes Standardfass.	☐
Vorabscheiderdeckel				
Vorabscheiderdeckel DN 50, für 200-l-Fass	86	9.981-659.0	Vorabscheiderdeckel DN 50, für 200-l-Fass; mit Innen- und Außenkonus.	☐
Vorabscheideckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70	87	9.981-662.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	☐
Vorabscheideckel Feststoffe ø 517 mm DN70	88	9.981-665.0	Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.	☐
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70	89	9.981-661.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	☐

☐ Mögliches Zubehör.