IVM 40/24-2 M ACD

Der 2-motorige, mobile Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2 M ACD in strapazierfähiger Ganzmetallbauweise ist für das sichere Saugen feiner und grober brennbarer Stäube ausgelegt.



Made in Germany

2-3 h

Bestell-Nr.	9.990-760.0

- ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)
- Hohe Mobilität, 40-l-Behälter, Filterklasse M, 2,4-kW-Antrieb
- Edelstahlbehälter, Pull and Clean-Filterabreinigung, 4 Zubehörhalter

Technische Daten

EAN-Code		4066529137562
Anzahl der Stromphasen	**Ph**	1
Spannung	**V**	220 – 240
Frequenz	**Hz**	50 – 60
Luftmenge	**l/s / m³/h**	100 / 360
Vakuum	**mbar / kPa**	225 / 22,5
Behälterinhalt	**l**	40
Behältermaterial		Edelstahl
Nennleistungsaufnahme	**kW**	2,3
Aufnahmetyp		Elektrisch
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehörnennweite		DN 50
Schalldruckpegel	**dB(A)**	77
Kabellänge	**m**	10
Staubklasse Hauptfilter		M
Filterfläche Hauptfilter	**m²**	1,5
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	34,5
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	36,4
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	645 × 655 × 1150

Ausstattung

Hauptfilter: Sternfilter

Zubehör im Lieferumfang: Nein

Behälterentleerung: Absetzfahrgestell

IVM 40/24-2 M ACD, 9.990-760.0, 2026-11-13





ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)

- Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube.
- Entspricht der Norm IEC 60335-2-69.



Staubklasse M

- Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät.



Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung

- Filterabreinigung mit einem Handgriff im laufenden Betrieb.
- Verschleißarme Abreinigung durch Luftumkehr.

IVM 40/24-2 M ACD, 9.990-760.0, 2026-11-13

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON IVM 40/24-2 M ACD
9.990-760.0


1


2


3–4


7


8


9


10


11


12


13



14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Taschen- /Sternfilter				
Sternfilter PE/PTFE leitfähig M 1,6m²	1	9.990-222.0		■
Sternfilter NOMEX 1,6m²	2	9.991-243.0		☐
ENTLEERHILFEN				
Entleersäcke				
Entsorgungssack ø540 mm 50 l 5x	3	9.989-606.0	Zur staubarmen Entleerung: 5 Entleersäcke aus PE mit 50 Liter Volumen. Durchmesser: 540 mm.	■
Entleersack PE ø 540 mm 50 l	4	9.977-885.0	Rundbodensack Sammelbehälter 50 l.	☐
Niederhalter				
Niederhalter IVM 40	5	9.991-362.0		☐
ANDERES ZUBEHÖR				
Zubehoerhalter komplett	6	9.991-147.0		■
Netzkabelaufbewahrung	7	5.037-240.0	Die Netzkabelaufbewahrung besteht aus einem Haken, der am Rohrrahmen befestigt wird. Der praktische Kabelhaken eignet sich für Rohrdurchmesser von 30 bis 32 mm.	■
Kabeltrommel 25 m (3 × 1,5 mm²)	8	9.982-080.0	Wechselstrom-Kabeltrommel mit 25 m Kabel zum Befestigen in Zubehörhalter 6.415-930.0.	☐
HANDGRIFFE				
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN 50 auf DN-F50	9	9.989-897.0		☐
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50	10	9.989-899.0		☐
Handgriff el. ø50mm IK50 – AK50	11	9.990-930.0		☐
Handgriff DN 50, gebogen	12	9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus beschichtetem Stahl. Innenkonus DN 50.	☐
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN 50	13	9.988-111.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.	☐
SAUGROHRE				
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN50 auf DN-F50	14	9.989-913.0		☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON IVM 40/24-2 M ACD
9.990-760.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGROHRE				
Saugrohr el. ø50mm IK50 – AK50	15	9.990-934.0		☐
Saugrohr 850 mm DN 50	16	9.977-531.0	850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.	☐
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50	17	9.989-035.0	Elektrisch leitendes Saugrohr (1500 mm) aus Aluminium mit Durchmesser 50 mm.	☐
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	18	9.988-114.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	☐
ZUBEHÖRSETS				
Zubehörsets Feststoffe / Stäube				
Zubehörset Lebensmittel Expert DN50	19	9.989-941.0	Zubehörset DN 50 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-973.0), Handgriff (9.989-899.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0).	☐
Zubehörset Überkopfreinigung Expert DN 50	20	9.989-943.0	Zubehörset DN 50 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.990-805.0/9.990-806.0), Handgriffe (9.990-807.0/9.990-808.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Adapter (9.993-011.0).	☐
Bodenreinigungsset trocken Professional DN 40	21	9.990-877.0	Bodenreinigungsset trocken Professional: Adapter (9.990-874.0), Schlauch 4m (2.889-141.0), Krümmer (2.889-172.0), 2x Saugrohr (2.889-194.0), 3 Düsen (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	☐
Bodenreinigungsset trocken Advanced DN 40	22	9.990-893.0	Bodenreinigungsset trocken Advanced: Schlauch PO 3 m (9.990-923.0), Handgriff (9.990-929.0), 2 × Saugrohr (9.990-933.0), Bodendüse (9.990-935.0), Standarddüse (9.980-773.0).	☐
Bodenreinigungsset trocken Advanced DN 50	23	9.990-894.0	Bodenreinigungsset trocken Advanced: Schlauch PO 3 m (9.990-924.0), Handgriff (9.990-930.0), 2 × Saugrohr (9.990-934.0), Bodendüse (9.990-936.0), Standarddüse (9.980-761.0).	☐
Zubehörset Ofen Expert DN 35	24	9.991-106.0	Zubehörset Backofenreinigung: Adapter (9.990-987.0), Adapter (5.031-436.0), Saugschlauch 2,5 m (4.440-731.0), Saugrohr (4.321-161.0), 2 × Saugrohr (6.902-124.0), Backofendüse (4.130-104.0).	☐
Zubehörset Feststoffe / Stäube Expert DN 50	25	9.989-662.0	Zubehörset DN 50 für Industriestaubsauger (Feststoffe und Stäube): EVA-Schlauch 3 m (9.988-090.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.988-402.0), Reduzierstück (9.977-772.0).	☐
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau	26	9.989-841.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün	27	9.989-842.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot	28	9.989-843.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/24-2 M ACD
9.990-760.0


29



30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent	29	9.989-844.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß	30	9.989-845.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb	31	9.989-846.0		☐
Standarddüse PVC DN 50	32	9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	☐
Standarddüse Silikon DN 50	33	9.988-402.0		☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	34	9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.	☐
Standarddüse Alu DN50	35	9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.	☐
Standarddüsen biegbar				
Standarddüse biegbar PVC DN50	36	9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.	☐
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau	37	9.989-862.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 grün	38	9.989-864.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot	39	9.989-866.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 transparent	40	9.989-868.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß	41	9.989-870.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb	42	9.989-872.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/24-2 M ACD
9.990-760.0


43


44


45


46–47


48


49


50


53


54


55


56

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50	43	9.989-915.0		☐
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50	44	9.989-935.0		☐
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50	45	9.989-937.0		☐
Bodendüse Aluminium 370 mm DN 50	46	9.989-664.0	Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. DN 50.	☐
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	47	9.987-612.0	Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.	☐
Bodendüse Aluminium 500 mm DN50	48	9.989-684.0	Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	☐
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN 50	49	9.988-115.0	Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.	☐
Fahrbahndüsen				
Fahrbahnduese Set	50	9.991-032.0		☐
Nutendüsen				
Nutendüse Edelstahl DN 50	51	9.989-283.0		☐
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN 50	52	9.988-117.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.	☐
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	53	9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	☐
Nutendüse Edelstahl 22 mm × 220 mm DN 50	54	9.988-123.0	Nutendüse aus Edelstahl, DN 50, lebensmitteltauglich.	☐
Nutendüsen biegbar				
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent	55	9.989-847.0		☐
Fugendüse biegbar 12 mm × 45 mm DN50	56	9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/24-2 M ACD
9.990-760.0


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Nutendüsen biegbar				
Fugendüse biegbar 20 mm × 45 mm DN50	57	9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.	☐
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau	58	9.989-850.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün	59	9.989-852.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot	60	9.989-854.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent	61	9.989-856.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß	62	9.989-858.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb	63	9.989-860.0		☐
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	64	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.	☐
BÜRSTEN				
Standardbürsten				
Standardbürste 40 mm DN50	65	9.981-432.0	Flache Bürstendüse DN 50.	☐
Pinselbürsten				
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F50 blau	66	9.989-874.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F50 grün	67	9.989-876.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F50 rot	68	9.989-878.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F50 weiß	69	9.989-880.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F50 gelb	70	9.989-882.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON IVM 40/24-2 M ACD
9.990-760.0


71


72–73


74


75–76


77–78


79


80


81–82



83–84

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
BÜRSTEN				
Flächenbürsten				
Flächenbürste 300 mm DN50	71	9.981-912.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	☐
Zylinderbürsten				
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F50	72	9.989-925.0		☐
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F50	73	9.989-926.0		☐
SCHLÄUCHE				
PO-Schäuche				
Schlauch PO el. ø50mm 3m	74	9.990-924.0		☐
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50, 3 m	75	9.989-964.0		☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50, 5 m	76	9.989-965.0		☐
Schlauch PVC DN 50 3 m	77	9.989-615.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PVC DN 50 5 m	78	9.989-616.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	☐
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 3 mDN50 3 m	79	9.989-984.0		☐
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50, 5 m	80	9.989-985.0		☐
Schlauch EVA DN 50 3 m	81	9.988-090.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	☐
Schlauch EVA DN50 5 m	82	9.988-091.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m.	☐
PU-Schläuche				
Schlauch PU FDA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 3 m	83	9.989-973.0		☐
Schlauch PU FDA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 5 m	84	9.989-974.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON IVM 40/24-2 M ACD
9.990-760.0


85


86


87


88


89


93


94–97

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Adapter Zubehör				
Adapter Food DN 50	85	9.993-011.0		☐
Reduzierstücke / Vergrößerungen				
Reduzierstück DN 70 auf DN 50	86	9.977-772.0		☐
Reduzierstück Edelstahl DN 70 auf DN 50	87	9.989-712.0		☐
Verteiler				
Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN40	88	9.989-895.0		☐
Y-Verteiler DN50 auf DN40	89	9.981-149.0	Verteiler, elektrisch leitend, aus Stahl, DN 50/40/40.	☐
VORABSCHEIDER				
Vorabscheider				
Vorabscheiderstation SB 100L	90	9.982-243.0		☐
Vorabscheider Ef Feststoffe 100 l DN70	91	9.982-238.0	Fahrbare Vorabscheiderstation mit 100 l Fassungsvermögen und Entleerklappe.	☐
Vorabscheider Staub 60 l DN50	92	9.989-688.0		☐
Vorabscheider Fass 200 l	93	9.989-685.0	Nach ISO 15750-2 genormtes Standardfass.	☐
Vorabscheiderdeckel				
Vorabscheiderdeckel DN 50, für 200-l-Fass	94	9.981-659.0	Vorabscheiderdeckel DN 50, für 200-l-Fass; mit Innen- und Außenkonus.	☐
Vorabscheideckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70	95	9.981-662.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	☐
Vorabscheideckel Feststoffe ø 517 mm DN70	96	9.981-665.0	Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.	☐
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70	97	9.981-661.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	☐

☐ Mögliches Zubehör.