RM 764N

pH 9
συμπυκνωμένο



Made in Germany

NTA-free

WOOLSAFE APPROVED

www.ecomark.jp

ECO CERT
ECODETERGENT
www.ecocert.com

Ιδιότητες

- Αποτελεσματικό βαθύ καθαριστικό για καθαρισμό ψεκασμού και αναρρόφησης των υφασμάτινων καλυμμάτων και καθαρισμού.
- Διαλύει τα λίπη και τα άλατα
- Τεχνολογία iCapsol: δεν απαιτείται ξέβγαλμα και οι επιφάνειες είναι σύντομα ξανά στεγνές.
- Με ενσωματωμένο αφαιρετικό οσμών. Απομακρύνει αποτελεσματικά δυσάρεστες οσμές όπως ιδρώτας, ούρα, νικοτίνη κ.λπ.
- Ηπια καθαριστική δράση
- Ανάλογα με το επίπεδο ρύπανσης, προσθέστε 100–200 ml απορρυπαντικού στο δοχείο καθαρού νερού για κάθε 4 l νερού (< 50 °C). Εάν το δοχείο είναι μικρότερο, χρησιμοποιήστε λιγότερη ποσότητα. Στη συνέχεια, ψεκάστε και απορροφήστε ταυτόχρονα. Μην ξεπλύνετε. Εάν η ρύπανση είναι έντονη, ψεκάστε εκ των προτέρων και αφήστε το να δράσει για 5 λεπτά, στη συνέχεια απορροφήστε.
- Ευχάριστο, φρέσκο άρωμα
- Χωρίς μικροπλαστικά, σιλικόνες, νανοϋλικά, φωσφορικά άλατα και χρωστικές ουσίες.
- Χωρίς λευκαντικά
- Χωρίς διαλύτες
- Μη επικίνδυση ταξινόμηση

Πεδία εφαρμογής

Αντιπροσωπείες αυτοκινητών και γκαράζ	Προετοιμασία αυτοκινήτων
Καθαρισμός κτιρίων	Επιφάνειες με πλακάκια
Χώροι νοσηλείας, γηροκομεία και ιατρεία	Επιφάνειες με πλακάκια
Ξενοδοχεία, γαστρονομία, catering	Επιφάνειες με πλακάκια
Δήμοι	Επιφάνειες με πλακάκια
Καταστήματα λιανικής	Επιφάνειες με πλακάκια

Επιλογές χρήσης

- Μηχανές εξαγωγής σπρέι
- Καθαριστές χαλιών

Τεχνικά Στοιχεία

	Μονάδα συσκευασίας	Κωδικός
1 l	12 Τεμάχιο(α)	6.296-281.0
5 l	1 Τεμάχιο(α)	6.296-222.0
10 l	1 Τεμάχιο(α)	6.296-244.0

RM 764N, 0.011-108.0, 2026-10-23

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες Kaercher Cleaning Systems Commercial A.E.E. * Μωραϊτίνη 18 * 144 52 Μεταμόρφωση * Athens, Greece * Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές) * Fax : 0030-210-2316159

[1)] Απορρυπαντικό πιστοποιημένο από την Ecocert Greenlife SAS σύμφωνα με το πρότυπο «Ecodetergent» που διατίθεται στη διεύθυνση detergents.ecocert.com/en.

RM 764N, 0.011-108.0, 2026-10-23

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες Kaercher Cleaning Systems Commercial A.E.E. * Μωραϊτίνη 18 * 144 52 Μεταμόρφωση * Athens, Greece * Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές) * Fax : 0030-210-2316159

Εφαρμογή

Καθαριστικό εξαγωγής σπρέι

- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
- Καθαρίστε τα υφασμάτινα καλύμματα σε επικαλυπτόμενα τμήματα με τη μέθοδο one-step (ψεκασμός/αναρρόφηση σε μία διαδικασία) ή με τη μέθοδο two-step (ψεκασμός/εμποτισμός και στη συνέχεια αναρρόφηση)
- Αναρροφήστε τα υφασμάτινα καλύμματα καλά και αφήστε τα να στεγνώσουν
- Οι συσσωματοποιημένοι ρύποι αναρροφώνται κατά τον επόμενο καθαρισμό συντήρησης.

Καθαριστής χαλιών

- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
- Καθαρίστε τα υφασμάτινα καλύμματα σε επικαλυπτόμενα τμήματα με τη μέθοδο one-step (ψεκασμός/αναρρόφηση σε μία διαδικασία) ή με τη μέθοδο two-step (ψεκασμός/εμποτισμός και στη συνέχεια αναρρόφηση)
- Αναρροφήστε τα υφασμάτινα καλύμματα καλά και αφήστε τα να στεγνώσουν
- Οι συσσωματοποιημένοι ρύποι αναρροφώνται κατά τον επόμενο καθαρισμό συντήρησης.



Οδηγίες χρήσης

- Κάντε τεστ σε ένα αφανές σημείο για να ελέγξετε τη συμβατότητα του υλικού
- Μην βρέχετε τα υλικά.
- Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.
- Πιστοποίηση WoolSafe για τη συγκέντρωση εφαρμογής

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- EUH 210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Περισσότερες πληροφορίες

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Δοσολογία και απόδοση

Περιεχόμενα	Μέθοδος καθαρισμού	Δοσολογία	Μόλυνση	Απόδοση
1000 ml	Βαθύς καθαρισμός	1 – 2 %	Βαρύ	80 m²
1000 ml	Βαθύς καθαρισμός	1 – 2 %	Μέσσαιο	120 m²

RM 764N, 0.011-108.0, 2026-10-23