BRC 30/15 C

Compact μηχανή καθαρισμού υφασμάτινων επιφανειών για γρήγορο και οικονομικό καθάρισμα μικρών επιφανειών. Κατάλληλο για βαθύ καθαρισμό και καθαρισμό συντηρήσης. Για επιφάνειες 200 - 800 τμ.



Αριθμός παραγγελίας **1.008-057.0**

- Μηχανή καθαρισμού χαλιών, δεξαμενές 15/17 l για καθαρό/βρώμικο νερό, πλάτος εργασίας 30 cm
- Μηχανή με καλώδιο, μέγ. 900 m²/h
- Κύλινδρος καθαρισμού χαλιών

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784557192
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας (βαθύς καθαρισμός / ενδιάμεσος καθαρισμός iCapsol)	**m²/h**	150
Ποσότητα αέρα	**l/s**	46
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	300 / 30
Πίεση ψεκασμού για βαθύ καθαρισμό	**bar**	3,5
Παροχή ψεκασμού για βαθύ καθαρισμό	**l/min**	1
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	**mm**	315
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	**l**	15 / 17
Ονομαστική ισχύς αναρρόφησης	**W**	1130
Ονομαστική ισχύς βούρτσας	**W**	76
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	36
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	35,5
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	920 × 360 × 750

Πεδίο προμήθειας

Αριθμός κυλίνδρων: 1 Τεμάχιο(α)

Εξοπλισμός

Κατεύθυνση εργασίας: όπισθεν







Ισχυρή απόδοση καθαρισμού

- Οι κυλινδρικές βούρτσες βοηθούν στο βαθύ καθαρισμό.
- Αιωρούμενη κεφαλή εξασφαλίζει ομοιόμορφο καθαρισμό
- Αναζωογονεί τις υφασμάτινες επιφάνειες και προσδίδει νέα όψη.

Συμπαγείς διαστάσεις.

- Ιδανικό για επιφάνειες εμβαδού από 200m2 έως 800m2.
- Εύκολη αποθήκευση
- Εύκολη στην μεταφορά.

BRC 30/15 C, 1.008-057.0, 2026-11-06

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BRC 30/15 C 1.008-057.0


1


2


3


4


5

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR				
BRUSH, CHEVRON, 10 IN, 300 mm	1	8.621-604.0	Τυπική μαύρη βούρτσα, κατάλληλη για όλους τους τύπους χαλιών.	■
ΜΗΧΑΝΈΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΧΑΛΙΩΝ				
Αλλα αξεσουάρ				
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ	2	8.631-030.0	Για το εργαλείο δαπέδου 4.130-061.0 και τη λαβή με σκανδάλη 4.130-163.0.	■
KIT, HT W/12' 250PSI/VAC ASM	3	8.600-001.0		□
ADAPTER, SPOTTER SOLUTION	4	8.600-075.0		□
ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ				
Εξαρτήματα χειρός				
Ακροφύσιο χειρός	5	4.130-163.0	Για τον καθαρισμό ταπετσαρίας με puzzi 400/E με σύστημα μείωσης της ποσότητας νερού 3.637-029	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα