CV 30/1

Η σκούπα αναρρόφησης όρθιου τύπου με βούρτσα CV 30/1 εντυπωσιάζει με τον κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φυγοκεντρικό σύνδεσμο, το τριοδικό σύστημα φίλτρου, την αντικατάσταση βούρτσας χωρίς εργαλεία και το σύστημα ταχείας αλλαγής του καλωδίου ρεύματος που εξοικονομεί χρόνο.



Made in Europe

Αριθμός παραγγελίας	1.023-121.0

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278495101
Τάση	**V**	220 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50 – 60
Πλάτος εργασίας	**cm**	30
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	193 / 19,3
Ποσότητα αέρα	**l/s**	43
Ονομαστική απόδοση	**W**	850
Χωρητικότητα κάδου	**l**	5,5
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Μήκος καλωδίου	**m**	12
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	66
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	8,3
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	11,4
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	340 × 310 × 1215

Πεδίο προμήθειας


- **Ακροφύσιο σχισμών**
- **Ακροφύσιο ταπετσαρίας**
- **Σωλήνας αναρρόφησης, αφαιρούμενος**
- **Κυρτός σωλήνας αναρρόφησης**
- **Ποσότητα σακουλών φίλτρου**: 1 Τεμάχιο(α)
- **Υλικό σακούλας φίλτρου**: Fleece
- **Κυλινδρική βούρτσα, στάνταρντ**: 1 Τεμάχιο(α)
- **αφρός φίλτρου**: 1 Τεμάχιο(α)

Εξοπλισμός

- **Ένδειξη κατάστασης φίλτρου**
- **Συνδεόμενο καλώδιο τροφοδοσίας**: Standard
- **Λαβή ρυθμιζόμενου ύψους**
- **Κατηγορία προστασίας**: II

CV 30/1, 1.023-121.0, 2026-04-26





Χειροκίνητη ρύθμιση περιστροφικής βούρτσας

- Χάρη στη ρύθμιση του ύψους, η κυλινδρική βούρτσα μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιοδήποτε ύψος πέλους χαλιού.



Αντικατάσταση βούρτσας χωρίς εργαλεία

- Γρήγορη αλλαγή της κυλινδρικής βούρτσας χωρίς να απαιτούνται εργαλεία.



Σύστημα γρήγορης αλλαγής για το καλώδιο ρεύματος

- Αντικατάσταση του καλωδίου ρεύματος, γρήγορα και οικονομικά, χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη γνώση.

CV 30/1, 1.023-121.0, 2026-04-26

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ CV 30/1 1.023-121.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Εργαλείο σχισμών	1	6.906-240.0	Πλαστικό	■
Εξαρτήματα για ταπετσαρίες				
Ακροφύσιο υφασμάτων επίπλων	2	6.905-998.3	Βολικό ακροφύσιο ταπετσαρίας από πλαστικό, ονομαστικού πλάτους DN 35. Ιδανικό για απαλό καθαρισμό ταπετσαρισμένων επίπλων όπως καναπέδες, πολυθρόνες, καρέκλες με επένδυση και κρεβάτια.	■
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΉ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΧΑΛΙΏΝ				
Κυλινδρική βούρτσα	3	6.906-642.0	Σκληρές κόκκινες τρίχες (π.χ. για βελονωτή τσόχα).	■
	4	6.906-641.0	Μαλακές μαύρες standard τρίχες.	□
ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΑΞΕΣΟΥΆΡ				
Set hand nozzle	5	2.889-361.0		□
FILTER BAGS				
Σακούλες τύπου fleece				
Σακούλες φίλτρου fleece, 10 Τεμάχιο(α), CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2	6	6.904-305.0	Σακούλα διηθητικού φίλτρου, τριπλή, ανθεκτική , κατηγορία σκόνης M	□
Χάρτινες σακούλες φίλτρου				
Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 10 Τεμάχιο(α), CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2	7	6.904-294.0	Με πιστοποίηση κατηγορίας σκόνης M	□
ΦΊΛΤΡΟ T/NT				
HEPA Filter				
Filter complete packaged HEPA	8	2.889-286.0	Προαιρετικό κουτί φίλτρου HEPA 13 από χαρτί και πλαστικό για την αύξηση της χωρητικότητας και του φίλτρου και της καθαρότητας του αέρα του φυσητήρα.	□
Φίλτρο εξάτμισης				
Φίλτρο προστασίας μοτέρ, 1 Τεμάχιο(α), CV 30/1, CV 38/1	9	5.731-611.0	Φίλτρο προστασίας κινητήρα για σκούπα όρθιου χειριστή τύπου βούρτσας. Το ανταλλάξιμο μαλακό ύφασμα αποτρέπει αποτελεσματικά τη διείσδυση σωματιδίων ρύπων στον κινητήρα και θα πρέπει να αντικαθίσταται εάν είναι πολύ λερωμένο.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα