WPC 120 UF

Φίλτρο νερού WPC 120 UF με σύστημα φίλτρανσης 4 σταδίων. Κατακρατά αξιόπιστα: σωματίδια, βακτήρια, ιούς και άλλους ρύπους. Ιδανικό για το φιλτράρισμα νερού βρύσης.



Αριθμός παραγγελίας	**1.024-754.0**

- Σύστημα υπερδιήθησης 4 σταδίων
- για έως και 120 l/h

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278926025
Πίεση εισόδου νερού	**bar**	1 – 4
Παροχή νερού		3/8"
Χωρητικότητα φίλτρου	**l**	2500
Μέγ. θερμοκρασία εισόδου	**°C**	5 – 38
Ροή	**l/h**	120
Χρώμα		άσπρο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	5,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	8
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	377 × 168 × 421

Πεδίο προμήθειας

Προ-καθαρισμού
Φίλτρο ultra Hy-Protect
Post-protect

[2] Βάσει δοκιμών από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών.



Υψηλό επίπεδο προστασίας έναντι του μολυσμένου πόσιμου νερού

- 3 ισχυρά φίλτρα για έξτρα προστασία απο νερό αγνώστου ποιότητας.
- Βελτιώνει τη γεύση του πόσιμου νερού.



Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση

- Γρήγορες αλλαγές φίλτρου χάρη στις συνδέσεις τύπου μπαγιονέτ και στις μαγνητικές συνδέσεις του περιβλήματος.
- Εύκολη σύνδεση στη παροχή. Αντάπτορας και βρύση περιλαμβάνονται.



Υψηλή αποδοτικότητα

- Χαμηλά κόστη συντήρησης χάρη στις σπάνιες αλλαγές φίλτρου λόγω της απόδοσης των 2.500 λίτρων.

WPC 120 UF, 1.024-754.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ WPC 120 UF 1.024-754.0







		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΟ ΝΕΡΟΎ				
Φίλτρο Pre-Pure	1	2.644-302.0	Το φίλτρο Pre-Pure αποτελεί το πρώτο και το δεύτερο στάδιο φιλτρανσης από τα τέσσερα στάδια του φίλτρου νερού Kärcher WPC 120 UF.	■
Φίλτρο Hy-Protect	2	2.644-303.0	Το φίλτρο Hy-Protect είναι το τρίτο στάδιο φιλτρανσης από τα τέσσερα στάδια του φίλτρου νερού Kärcher WPC 120 UF.	■
Φίλτρο Post-Protect	3	2.644-304.0	Το φίλτρο Post-Protect είναι το τέταρτο στάδιο φιλτρανσης από τα τέσσερα στάδια του φίλτρου νερού WPC 120 UF, το οποίο εξασφαλίζει μια ευχάριστη γεύση.	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

WPC 120 UF, 1.024-754.0, 2026-11-19