HDS 18/18-4 S CLASSIC

Το φορητό πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού νερού προσφέρει εξαιρετικά υψηλή ικανότητα έκπλυσης 1800 l/h και επιτρέπει την παράλληλη χρήση δύο κανών ψεκασμού με πίεση νερού 180 bar.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

3-4 h

SERVO CONTROL

FLAT FREE TIRES

Αριθμός παραγγελίας	1.030-915.0

- Ρυθμός ροής 1800 l/h, αντλία με στροφαλοφόρο άξονα, αερόψυκτος τετραπολικός κινητήρας
- Στατική χρήση, λειτουργία με δύο κάνες, σωληνωτό ατσάλινο πλαίσιο με γάντζο γερανού
- EASY!Force Advanced με ελεγκτή σερβομηχανισμού, σύστημα παρακολούθησης φλόγας, τροχοί που δεν ξεφουσκώνουν

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278956183
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	3
Τάση	**V**	400
Συχνότητα	**Hz**	50
Παροχή	**l/h**	870 – 1730
Πίεση λειτουργίας	**bar / MPa**	50 – 180 / 5 – 18
Θερμοκρασία (για παροχή 12 °C)	**°C**	max. 80
Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, πλήρες φορτίο	**kg/h**	6,5
Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, eco!efficiency	**kg/h**	5,2
Ισχύς παροχής	**kW**	11
Καλώδιο σύνδεσης	**m**	5
Μέγεθος ακροφύσιου		025
Παροχή νερού		1"
Δεξαμενή καυσίμου	**l**	30
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	**kg**	210
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	222,2

Πεδίο προμήθειας

Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force Advanced

Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m

Ακροφύσιο ψεκασμού: 1050 mm

Ακροφύσιο ισχύος

Σερβομηχανισμός ελέγχου

Εξοπλισμός

Διακοπή πίεσης

Προαιρετική λειτουργία για δύο κάνες ψεκασμού

Βύσμα με αναστρεφόμενους πόλους (τριφασικό)

Σύστημα SDS

Προστασία από ξηρή λειτουργία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Στιβαρό και αξιόπιστο για δύσκολες εφαρμογές

- Στιβαρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα με αποδεδειγμένη ποιότητα Kärcher.
- Ένα στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα προστατεύει αξιόπιστα το μηχάνημα από ζημιές.
- Καλή προσβασιμότητα για εύκολο σέρβις και συντήρηση.



Αποτελεσματική μηχανική καυστήρα

- Υψηλός βαθμός απόδοσης με χαμηλές εκπομπές και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Μακροχρόνιες εφαρμογές εργασίας χάρη στη δεξαμενή καυσίμου 30 λίτρων.
- Στη ρύθμιση Eco το μηχάνημα λειτουργεί στην πιο οικονομική γκάμα θερμοκρασιών (60°C) με πλήρη ροή νερού.



Εξοικονομείστε ενέργεια και χρόνο: πιέστε τη σκανδάλη EASY! υψηλής πίεσης και απελευθερώστε τους ιμάντες EASY!Lock quick-release

- Επιτέλους – εργαστείτε χωρίς να κουράζεστε: με το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force
- Ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock: ανθεκτικοί και ισχυροί. Και πέντε φορές πιο γρήγοροι σε σχέση με τους συμβατικούς.

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ HDS 18/18-4 S CLASSIC 1.030-915.0


1


2


3


4


5


6


7


8–9


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΠΙΣΤΌΛΙΑ ΜΕ ΣΚΑΝΔΆΛΗ				
Πιστόλι με σκανδάλη και μαλακή λαβή				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Ξεκούραστο, δεν απαιτεί καθόλου κόπο: το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force χρησιμοποιεί τη δύναμη παλινδρόμησης της δέσμης υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης που πρέπει να ασκεί ο χειριστής.	■
Λειτουργία Servo control				
Servo Control, 1100 l/h –	2	4.118-009.0	Η ποσότητα και η πίεση του νερού ρυθμίζονται απευθείας από το πιστόλι ψεκασμού χειρός.	■
ΚΆΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΎ				
Περιστρεφόμενη κάνη ψεκασμού				
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	3	4.119-008.0		■
ΑΚΡΟΦΎΣΙΟ ΙΣΧΎΟΣ KÄRCHER				
Ακροφύσιο ισχύος 25°				
Ακροφύσιο ισχύος 25°, 100	4	2.113-017.0	Ακροφύσιο ακτινωτής δέσμης με γωνία ψεκασμού 25°, κατάλληλο για μεγάλες επιφάνειες και την απομάκρυνση επίμονων ρύπων και λεκέδων.	■
ΣΩΛΉΝΕΣ ΥΨΗΛΉΣ ΠΊΕΣΗΣ				
Classic				
Σωλήνας υψηλής πίεσης Classic, 10 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	5	4.119-004.0		■
ΕΠΙΠΡΌΣΘΕΤΑ KIT				
Add-on kit float HDS Classic	6	2.394-003.0		■
Add-on kit hour counter	7	2.853-192.0		□
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ				
Add-on kit remote control 1 HD-HDS-St	8	2.744-017.0		□
Add-on kit remote control 2 HD-HDS-St	9	2.744-018.0		□
ΣΦΡΑΓΊΔΕΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΈΣ ΣΠΕΊΡΩΜΑ				
Spare part set seals TR	10	2.880-001.0		□
ΣΩΛΉΝΑΣ ΚΑΠΝΟΔΌΧΟΥ				
Αντάπτορας απαερίων	11	4.656-079.0	Αντάπτορας απαερίων με διάφραγμα για τα ρεύματα για σύνδεση σε σωλήνα απαερίων (αντάπτορας για καυστήρες HDS για σύνδεση σε σύστημα σε στοίβα	□
ΤΟΎΡΜΠΟ ΜΠΕΚ (DIRT BLASTER)				
Τούρμπο μπεκ (Dirt Blaster), μη ρυθμιζόμενο				
Ακροφύσιο Dirt Blaster, 100	12	4.764-208.0	Ακροφύσιο Dirt Blaster – περιστρεφόμενη σημειακή δέσμη – δεκαπλάσια απόδοση καθαρισμού. Μέγιστη διάρκεια ζωής χάρη στο κεραμικό ακροφύσιο/δακτύλιο ρουλεμάν. Μέγ. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	□
Dirt blaster vibra soft 080, 080	13	4.114-068.0		□
Φυσητήρας ρύπων, Μεγάλο, 100	14	4.114-048.0	Ο φυσητήρας ρύπων με τον περιστρεφόμενο εκτοξευτήρα τύπου μολυβιού προσφέρει 10 φορές καλύτερη απόδοση καθαρισμού. Κεραμικό ακροφύσιο και δακτύλιος ρουλεμάν για μεγάλη διάρκεια ζωής. Περισσότερα στοιχεία: Μέγ. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ HDS 18/18-4 S CLASSIC 1.030-915.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΑΦΡΟΎ				
Σετ αφρού Inno				
Σετ Foam Set με ψεκαστήρα απορρυπαντικού	15	2.112-000.0	Ολοκληρωμένο, έτοιμο προς χρήση σύστημα αφρού υψηλής πίεσης για τις φορητές και τις σταθερές μονάδες HD/HDS για καθαρισμό και απολύμανση. Διπλή κάνη ψεκασμού με ακροφύσιο αφρού και εναλλαγή σε εκτοξευτήρα υψηλής πίεσης για ξέπλυμα κλπ., εγχυτήρας απορρυπαντικού υψηλής πίεσης με δοσομετρική βαλβίδα ακριβείας 0-5%.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα