CV 38/2 ADV

Ισχυρή, εύχρηστη ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης με βούρτσα, όρθιου τύπου, CV 38/2 Adv. Με υψηλή απόδοση κάλυψης επιφάνειας, ενσωματωμένα εξαρτήματα, βάσεις καλωδίου και σύστημα γρήγορης αλλαγής για το καλώδιο ρεύματος.



Made in Europe

Αριθμός παραγγελίας	1.033-336.0

- Πλάτος καθαρισμού 380 mm, λαβή (διακόπτης on/off), ρύθμιση κυλινδρικής βούρτσας
- Καλώδιο τροφοδοσίας Gleitflex 12 m, αντικατάσταση βούρτσας χωρίς εργαλεία, 2 κινητήρες
- Ακροφύσιο για σχισμές, ακροφύσιο για ταπετσαρίες, κυλινδρική βούρτσα

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278494463
Τάση	**V**	220 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50 – 60
Πλάτος εργασίας	**cm**	38
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	200 / 20
Ποσότητα αέρα	**l/s**	40
Ονομαστική απόδοση	**W**	850
Χωρητικότητα κάδου	**l**	5,5
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Μήκος καλωδίου	**m**	12
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	65
Ονομαστική ισχύς βούρτσας	**W**	150
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	8,8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	12,2
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	370 × 390 × 1215

Πεδίο προμήθειας

Ακροφύσιο σχισμών

Ακροφύσιο ταπετσαρίας

Σωλήνας αναρρόφησης, αφαιρούμενος

Κυρτός σωλήνας αναρρόφησης

Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)

Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece

Κυλινδρική βούρτσα, στάνταρντ: 1 Τεμάχιο(α)

Εξοπλισμός

Ένδειξη κατάστασης φίλτρου

Συνδεόμενο καλώδιο τροφοδοσίας: Ευέλικτη

Λαβή ρυθμιζόμενου ύψους





Φωτεινή ένδειξη

- Οπτική ένδειξη για τη ρύθμιση του ύψους της βούρτσας roller.
- Βούρτσα roller ρυθμιζόμενη σε διαφορετικά ύψη χαλιών.
- Βελτιστοποιημένη ρύθμιση του ύψους της βούρτσας roller για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού.



Σύστημα γρήγορης αλλαγής για το καλώδιο τροφοδοσίας Glideflex

- Ιδιαίτερα ευέλικτο, ανθεκτικό και ανθεκτικό καλώδιο τροφοδοσίας Glideflex.
- Εύκολο στην αλλαγή και δεν απαιτεί προηγούμενη γνώση.
- Εξοικονομεί χρόνο και μειώνει τα έξοδα συντήρησης.



Ευέλικτη και αποτελεσματική επιλογή καθαρισμού

- Εύκολη και γρήγορη αφαίρεση του ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης.
- Εύκολη αφαίρεση των φραγμών, εάν απαιτείται.

CV 38/2 Adv, 1.033-336.0, 2026-10-30

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ CV 38/2 ADV 1.033-336.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Εργαλείο σχισμών	1	6.906-240.0	Πλαστικό	■
Εξαρτήματα για ταπετσαρίες				
Ακροφύσιο υφασμάτων επίπλων	2	6.905-998.3	Βολικό ακροφύσιο ταπετσαρίας από πλαστικό, ονομαστικού πλάτους DN 35. Ιδανικό για απαλό καθαρισμό ταπετσαρισμένων επίπλων όπως καναπέδες, πολυθρόνες, καρέκλες με επένδυση και κρεβάτια.	■
ΕΎΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with cone connection				
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης NW32	3	6.391-934.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, NW 32, επεκτάσιμος.	■
FILTER BAGS				
Σακούλες τύπου fleece				
Σακούλες φίλτρου fleece, 10 Τεμάχιο(α), CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2	4	6.904-305.0	Σακούλα διηθητικού φίλτρου, τριπλή, ανθεκτική , κατηγορία σκόνης M	☐
Χάρτινες σακούλες φίλτρου				
Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 10 Τεμάχιο(α), CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2	5	6.904-294.0	Με πιστοποίηση κατηγορίας σκόνης M	☐
ΦΊΛΤΡΟ T/NT				
HEPA Filter				
Filter complete packaged HEPA	6	2.889-286.0	Προαιρετικό κουτί φίλτρου HEPA 13 από χαρτί και πλαστικό για την αύξηση της χωρητικότητας και του φίλτρου και της καθαρότητας του αέρα του φυσητήρα.	☐
ΕΞΆΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΉ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΧΑΛΙΏΝ				
Κυλινδρική βούρτσα	7	6.906-644.0	Σκληρή, κόκκινες τρίχες (π.χ. για τσόχα που φτιάχνεται με την τεχνική της βελόνας).	☐
	8	4.762-487.0	Κυλινδρική βούρτσα για το CV 38, αντιστατική.	☐
ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΑΞΕΣΟΥΆΡ				
Set hand nozzle	9	2.889-361.0		☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα