BCU 260/36 BP

Η μπαταριοκίνητη χορτοκοπτική μηχανή BCU 260/36 Bp ανταπεξέρχεται αβίαστα σε απαιτητικές χλοοκοπτικές εργασίες, όπως η αφαίρεση επίμονης, ανεξέλεγκτης ανάπτυξης φυτών ή πυκνής χαμηλής βλάστησης. Επίσης, είναι εύκολη στον χειρισμό.



Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

REAL TIME TECHNOLOGY

BRUSHLESS

Αριθμός παραγγελίας	1.042-503.0

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278634340
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Αριθμός λεπίδων		3
Ταχύτητα περιστροφής	rpm	Επίπεδο 1: 4600 / Επίπεδο 2: 5600
Περιστροφικός κόφτης		Λεπίδα
Διάμετρος κύκλου κοπής	cm	26
Τάση	V	36
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	min	max. 55 (6,0 Ah) / max. 70 (7,5 Ah)
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	4,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	6,9
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1803 × 644 × 364

Πεδίο προμήθειας

Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής

Εργονομική λαβή για χειρισμό με τα δύο χέρια

Διπλός ιμάντας μεταφοράς ώμου

Εξαγωνικό κλειδί

Λεπίδα ψήκτρας



Εργονομική λαβή για χειρισμό με τα δύο χέρια

- Ξεκούραστη εργασία για μεγάλο διάστημα.
- Βέλτιστη, ισορροπημένη κατανομή βάρους, έτσι ώστε να μπορείτε να εκτελείτε την εργασία χωρίς καταπόνηση.



Διπλός ιμάντας μεταφοράς ώμου

- Άνετο στη χρήση, ιδιαίτερα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
- Η κατανομή φορτίου σε μεγαλύτερη επιφάνεια μειώνει την καταπόνηση.




Διαφορετικές ταχύτητες

- Δυνατότητα ρύθμιση με βάση συγκεκριμένη χρήση.
- Εκτεταμένος χρόνος λειτουργίας.

BCU 260/36 Bp, 1.042-503.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BCU 260/36 BP 1.042-503.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9

10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΞΕΣΟΥΆΡ ΣΥΣΚΕΥΉΣ				
Ιμάντας μεταφοράς γενικής χρήσης	1	2.042-017.0	Εργονομικός διπλός ιμάντας ώμου για ομοιόμορφη κατανομή του βάρους και ξεκούραστη εργασία με μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Ιδανική λύση για το χορτοκοπτικό BCU 260/36 Bp.	■
Λεπίδα BCU 3 δοντιών	2	2.042-029.0	Υψηλής ποιότητας, λεπίδα ψύκτρας με 3 δόντια από σκληρυμένο χάλυβα και πλάτος κοπής 260 mm για το κοπτικό BCU 260/36 Bp. Για κούρεμα υψηλής, ανεξέλεγκτης και επίμονης χαμηλής βλάστησης.	■
Προστατευτικό κάλυμμα χορτοκοπτικού μεσινέζας γενικής χρήσης	3	2.042-015.0	Κιτ μετατροπής για να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα BCU 260/36 B ως χορτοκοπτικό μεσινέζας. Ανθεκτική κεφαλή χορτοκοπτικού (διπλή κεφαλή νήματος) με νήμα χορτοκοπτικού, προστατευτικό κάλυμμα και βίδες για απλή συναρμολόγηση.	☐
Μεσινέζα 1,6 mm, 15 m	4	2.042-023.0	Ανθεκτικό νήμα χορτοκοπτικού 1,6 mm (15 m) με υψηλή απόδοση κοπής και χαμηλή φθορά, με αποτέλεσμα τα χαμηλά επίπεδα θορύβου κατά το κούρεμα. Στρογγυλό, με εσοχές.	☐
Καρούλι σπειρώματος 2,0mm, 15m	5	2.042-024.0	Για κορυφαία αποτελέσματα κουρέματος: Στρογγυλό νήμα χαρτοκοπτικού 15 m, 2,0 mm, με εσοχές. Υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό στη φθορά, στιβαρή κατασκευή για χαμηλά επίπεδα θορύβου κατά την εργασία.	☐
Καρούλι σπειρώματος 2,0mm, 50m	6	2.042-025.0	Υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό στη φθορά νήμα χαρτοκοπτικού, 2,0 mm, στρογγυλό, με εσοχές. Μήκος: 50 m. Για αποτελεσματικό κούρεμα με χαμηλά επίπεδα θορύβου και κορυφαία αποτελέσματα.	☐
Καρούλι σπειρώματος 2,4mm, 15m	7	2.042-026.0	Στρογγυλό νήμα χαρτοκοπτικού μήκους 10 m, διάμετρο 2,4 mm. Για κορυφαία αποτελέσματα κουρέματος, χαμηλά επίπεδα θορύβου κατά την εργασία. Στιβαρή κατασκευή, ανθεκτικότητα στη φθορά.	☐
Καρούλι σπειρώματος 2,4mm, 44m	8	2.042-027.0	Νήματα χορτοκοπτικού μήκους 44 m με διάμετρο 2,4 mm χαρακτηρίζονται από υψηλή απόδοση κοπής, χαμηλά επίπεδα θορύβου και ανθεκτικότητα στη φθορά. Στρογγυλό, με εσοχές.	☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Μπαταρία Battery Power 36V / 5,0Ah *INT	9	2.445-031.0	Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για όλες τις συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.	☐
Battery Power+ 36/75	10	2.445-043.0	Η χωρητικότητα των 7,5 Ah διασφαλίζει μεγάλους χρόνους λειτουργίας για την μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V. Πολύ ισχυρή με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD, καθώς και προστασία από υπερένταση.	☐
Battery Power+ 36/60	11	2.042-022.0	Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης.	☐
ΦΟΡΤΙΣΤΉΣ				
Fast battery recharger Battery Power+ 36/60	12	2.445-045.0	Ταχεία φόρτιση μπαταριών λιθίου Battery Power+ 36 V με μέγ. ρεύμα φόρτισης 6 A: Φορτιστής ταχείας φόρτισης με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, κατάλληλο για επιτοίχια στερέωση.	☐
STARTER KIT				
Starter kit Battery Power+ 36/75	13	2.445-070.0	Battery Power+ 36/75 Starter Kit με 2 μπαταρίες 36-V/7,5-Ah και φορτιστής ταχείας φόρτισης 36-V για τα μηχανήματα της πλατφόρμας μπαταριών 36/75 V Battery Power και Battery Power+ της Kärcher.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/60	14	2.445-071.0	Battery Power+ 36/60 Starter Kit της Kärcher για όλα τα μηχανήματα στην πλατφόρμα μπαταριών Kärcher 36 V Battery Power+. Παραδοτέα: 2 μπαταρίες 36V/6,0 Ah και ο συμβατός φορτιστής ταχείας φόρτισης 36V.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα