SB MB

Τεχνικά εξελιγμένο με υψηλές επιδόσεις, ανθεκτικό και οικονομικό σύστημα πλύσης πολλαπλών σταθμών SB, για έως και τέσσερις σταθμούς πλύσης.



Αριθμός παραγγελίας	1.070-001.0

- Για δύο έως τέσσερις θέσεις πλύσης
- Για εγκατάσταση σε ντουλάπι ή μηχανοστάσιο

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784563209
Θερμοκρασία ζεστού νερού	**°C**	max. 60
Πίεση λειτουργίας	**bar**	100 / 120
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	3
Τάση	**V**	400
Συχνότητα	**Hz**	50
Παροχή ανά αντλία	**l/h**	500
Διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού έως		2031-01-01

Εξοπλισμός

Προγράμματα πλύσης: 11 Τεμάχιο(α)

Σύστημα δυο κλειδιών

Πνευματικές δοσιμετρικές αντλίες

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

SB MB, 1.070-001.0, 2026-11-19



Αξιόπιστη δοσολογία

- Οι πνευματικές δοσομετρικές αντλίες διασφαλίζουν την αξιοπιστία της διαδικασίας, και ως εκ τούτου, εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών κατά τις περιόδους αιχμής.



Απλή συντήρηση

- Οι μεγάλες μπροστινές πόρτες με αποσπώμενη τη μεσαία ράβδο επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση στα εξαρτήματα, εξοικονομώντας χρόνο συντήρησης, ενώ το σύστημά σας είναι σύντομα έτοιμο για χρήση ξανά.



Αντικλεπτική προστασία

- Σύστημα δύο κλειδιών: ένα κλειδί για το τμήμα εξοπλισμού και ένα κλειδί για την κασέτα κερμάτων.

SB MB, 1.070-001.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ SB MB 1.070-001.0









		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΉΣ				
Remote control Basic SB	1	2.644-540.0		☐
Remote control Premium SB	2	2.644-541.0		☐
K!Control SB R2W	3	2.644-567.0	Το K!Control είναι ένα σύστημα εκκίνησης και πληρωμής με ενσωματωμένο τερματικό πιστωτικών καρτών για ανέπαφες πληρωμές.	☐
K!Control SB external	4	2.644-568.0	Το K!Control επιτρέπει την εκκίνηση των προγραμμάτων πλύσης μέσω εξωτερικού συστήματος πληρωμών και εξασφαλίζει εύκολο χειρισμό στα συστήματα αυτοεξυπηρέτησης (self-service).	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα