SGV 8/5 CLASSIC

Το SGV 8/5 Classic επιτρέπει τον καθαρισμό με ατμό και την αναρρόφηση και προσφέρει εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής, καθώς και εξαιρετική απόδοση καθαρισμού, στιβαρή κατασκευή και μεγάλη διάρκεια ζωής.



Made in Germany

Αριθμός παραγγελίας **1.092-019.0**

- Λέβητας 3,5 λίτρων, ρύθμιση ροής ατμού 3 σταδίων, ενσωματωμένη ηλεκτρική σκούπα υγρών
- 3 τρόποι λειτουργίας, λειτουργία ζεστού και κρύου νερού, ενδείξεις κατάστασης LED
- Ακροφύσιο δαπέδου, χειροκίνητο ακροφύσιο, ακροφύσιο σημειακής εκτόξευσης/σχισμών, στρογγυλές βούρτσες

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529041210
Πίεση ατμού	**bar**	max. 8
Απόδοση θερμότητας	**W**	3000
Χρόνος θέρμανσης	**min**	7
Θερμοκρασία θερμαντήρα	**°C**	max. 173
Θερμοκρασία ζεστού νερού	**°C**	70 – 173
Δοχείο καθαρού νερού	**l**	5,6
Δεξαμενή ακάθαρτου νερού	**l**	5
Μήκος καλωδίου	**m**	7,5
Τάση	**V**	220 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50 – 50
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	39
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	50,9
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	640 × 495 × 965

Πεδίο προμήθειας

Ποσότητα σωλήνων ατμού: 2 Τεμάχιο(α)

Εύκαμπτος σωλήνας ατμού: 2 Τεμάχιο(α) / 505 mm

Ακροφύσιο δαπέδου: 300 mm

Εύκαμπτος σωλήνας ατμού/αναρρόφησης με πιστόλι ατμού/αναρρόφησης: 4 m

Λωρίδα καουτσούκ ακροφυσίου χειρός: 150 mm

Λωρίδα καουτσούκ ακροφυσίου δαπέδου: 300 mm

Ακροφύσιο χειρός: 150 mm

Ακροφύσιο λεπτομέρειας/προσαρμογέας για ακροφύσιο σχισμών: 185 mm

Επέκταση για ακροφύσιο σημειακής δέσμης: 140 mm

Μικρή στρογγυλή βούρτσα, Pekalon (μαύρο): 1 Τεμάχιο(α)

Λαβή ώθησης

Αποθήκευση εξαρτημάτων (αφαιρούμενη)

Εξοπλισμός

Κάδος: αφαιρείται και μπορεί να ξαναγεμίσει όποτε χρειάζεται

Περίβλημα: ανοξείδωτος χάλυβας

Ενσωματωμένος οργανωτής καλωδίων τροφοδοσίας

Ένδειξη LED

Περιστροφικός διακόπτης EASY Operation: με τρεις λειτουργίες

Έλεγχος ροής ατμού: στη λαβή (τριών βημάτων)

Κλείδωμα ασφαλείας στο πιστόλι ατμού



Βιώσιμη και εξαιρετική απόδοση καθαρισμού

- Εξαιρετικά υψηλή πίεση ατμού (8 bar), θερμοκρασία ζεστού νερού περίπου 70 °C και εξαιρετική ισχύς αναρρόφησης.
- Απομακρύνει τους πιο επίμονους ρύπους εύκολα, γρήγορα, αποτελεσματικά και χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών.
- Μακροχρόνιο, στιβαρό και συνεπώς πολύ οικονομικό μηχάνημα.



Περιστροφικός διακόπτης EASY Operation με τρεις τρόπους λειτουργίας

- Ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη χάρη στα αυτοεπεξηγηματικά σύμβολα. Καμία ανάγκη για χρονοβόρα επαγωγή.
- Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και καθαρισμός με ατμό/αναρρόφηση υγρών.
- Ξέπλυμα με κρύο νερό: Πρόπλυση έντονα λερωμένων επιφανειών με κρύο νερό.



Εύκαμπτος σωλήνας ατμού/αναρρόφησης με πιστόλι ατμού/αναρρόφησης

- Ιδιαίτερα εύχρηστος περιστροφικός διακόπτης και διακόπτης πίεσης για τον έλεγχο διαφόρων λειτουργιών.
- Προσφέρει έλεγχο ροής ατμού τριών σταδίων, λειτουργία με κρύο και ζεστό νερό και ταυτόχρονη αναρρόφηση.
- Εξοικονόμηση χρόνου: Η λειτουργία μπορεί να ρυθμιστεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Δεν χρειάζεται να διακόψετε τη διαδικασία καθαρισμού.

SGV 8/5 Classic, 1.092-019.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ SGV 8/5 CLASSIC 1.092-019.0


1


2


3


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΤΜΟΣΥΣΤΉΜΑΤΑ				
Σετ σωλήνα προέκτασης	1	2.889-004.0	Το κιτ περιέχει δύο σωλήνες αναρρόφησης ατμού.	■
Λωρίδα βούρτσας 300 χιλ.	2	2.889-006.0	Τα ενθέματα βούρτσας μπορούν να προσαρτηθούν κουμπωτά στο ακροφύσιο δαπέδου των ηλεκτρικών σκουπών ατμού της Kärcher. Μήκος: 300 mm.	■
Σετ στρογγυλής βούρτσας	3	2.863-011.0	Σετ στρογγυλών βουρτσών από ανοξείδωτο χάλυβα, ορείχαλκο και PEK (πολυαιθερική κετόνη)	■
Εργαλείο δαπέδου 300 χιλ.	4	2.889-005.0	Ακροφύσιο δαπέδου για ατμοκαθαρισμό και αναρρόφηση.	■
Ταινία από καουτσούκ 300 χιλ.	5	2.889-007.0	Πηχάκι από καουτσούκ για το ακροφύσιο δαπέδου 2.889-005.0.	■
Ακροφύσιο χειρός 150 χιλ.	6	2.889-008.0	Ακροφύσιο χειρός για ατμοκαθαρισμό και αναρρόφηση.	■
Λωρίδα βούρτσας 150 χιλ.	7	2.889-009.0	Ενθέματα βούρτσας για το ακροφύσιο χειρός 2.889-008.0.	■
Ταινία από καουτσούκ 150 χιλ.	8	2.889-010.0	Πηχάκι από καουτσούκ για το ακροφύσιο δαπέδου 2.889-008.0.	■
Αντάπτορας	9	2.889-011.0	Για τη μέτρηση της υποπίεσης σε ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης SGV σε συνδυασμό με μετρητή πίεσης της ηλεκτρικής σκούπας 1-0 bar (4.901-035.0)	■
Ακροφύσιο για εσοχές 200 χιλ.	10	2.889-028.0	Ακροφύσιο για εσοχές, 200 mm.	■
Αντάπτορας προέκτασης	11	2.889-052.0	Αντάπτορας για την τοποθέτηση στρογγυλών βουρτσών.	■
Σωλήνας αναρρόφησης ατμού	12	4.440-009.0	Σωλήνας αναρρόφησης ατμού για εφαρμογές ατμοκαθαρισμού και αναρρόφησης, μήκος 4 m.	■
Τρίγωνο ακροφύσιο, πλήρες	13	2.889-053.0	Τριγωνικό ακροφύσιο δαπέδου για τον καθαρισμό γωνιών.	□
Σετ στρογγυλής βούρτσας από ανοξείδωτο χάλυβα	14	2.863-007.0	Πολύ σκληρές τρίχες.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ SGV 8/5 CLASSIC 1.092-019.0


15


16


17


18


19


20


21


22

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΤΜΟΣΥΣΤΉΜΑΤΑ				
Σετ στρογγυλής βούρτσας, από ορείχαλκο	15	2.863-008.0	Σκληρές τρίχες.	☐
Σετ στρογγυλής βούρτσας Pekalon	16	2.863-009.0	Μέτρια σκληρές τρίχες.	☐
Στρογγυλή βούρτσα Pekalon	17	6.907-540.0	Στρογγυλή βούρτσα με μέτριες τρίχες από Pekalon (PEK) και μεταλλικά άκρα.	☐
Στρογγυλή βούρτσα, μπλε, Pekalon	18	6.907-587.0	Μπλε στρογγυλή βούρτσα με μέτριες-σκληρές τρίχες από Pekalon (PEK) για τις ηλεκτρικές σκούπες ατμού SGV 6/5 και SGV 8/5 της Kärcher.	☐
Στρογγυλή βούρτσα, πράσινη, Pekalon	19	6.907-588.0	Πράσινη στρογγυλή βούρτσα με μέτριες-σκληρές τρίχες από Pekalon (PEK) για τις ηλεκτρικές σκούπες ατμού SGV 6/5 και SGV 8/5 της Kärcher.	☐
Στρογγυλή βούρτσα, κίτρινη, Pekalon	20	6.907-589.0	Κίτρινη στρογγυλή βούρτσα με μέτριες-σκληρές τρίχες από Pekalon (PEK) για τις ηλεκτρικές σκούπες ατμού SGV 6/5 και SGV 8/5 της Kärcher.	☐
Στρογγυλή βούρτσα, κόκκινη, Pekalon	21	6.907-590.0	Κόκκινη στρογγυλή βούρτσα με μέτριες-σκληρές τρίχες από Pekalon (PEK) για τις ηλεκτρικές σκούπες ατμού SGV 6/5 και SGV 8/5 της Kärcher.	☐
ΗΛΕΚΤΡΙΚΈΣ ΣΚΟΎΠΕΣ				
Σετ εξαρτημάτων				
Σετ αναρρόφησης για εργαλεία ισχύος	22	2.863-112.0	Εύκαμπτος σωλήνας 1 m, εξαιρετικά λεπτός, με αντάπτορα για την εύκολη σύνδεση φορητών ηλεκτρικών εργαλείων σε ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης (εκδόσεις με πρίζα ρεύματος).	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα