PUZZI 8/1 GO!FURTHER

Η Puzzi 8/1 Go!Further είναι μια μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης σε μαύρο χρώμα, περιορισμένης έκδοσης, κατασκευασμένη από 44% ανακυκλωμένο πλαστικό[1)] και συνοδεύεται από αποκλειστικά αξεσουάρ: 1 λίτρο χημικό καθαριστικό RM 764N OA.



Made in Europe

Αριθμός παραγγελίας	1.100-249.0

- Μηχανή ψεκασμού-απορρόφησης σε μαύρο χρώμα, περιορισμένης έκδοσης, με 44% ανακυκλωμένο πλαστικό[1)]
- Ισχυρή τεχνολογία αντλίας και κινητήρα, αφαιρούμενο δοχείο 2 σε 1
- Κοντό και εργονομικό ακροφύσιο ταπετσαριών, σωλήνας ψεκασμού/απορρόφησης 2,5 m, 1 l RM 764N OA

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529209146
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	**m²/h**	12 – 18
Ποσότητα αέρα	**l/s**	71
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	270 / 27
Όγκος ψεκασμού	**l/min**	1
Πίεση ψεκασμού	**bar**	1
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	**l**	8 / 7
Ονομαστική ισχύς αναρρόφησης	**W**	1200
Ισχύς αντλίας	**W**	40
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	1
Τάση	**V**	220 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50 – 60
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	71
Μήκος καλωδίου	**m**	7,5
Χρώμα		μαύρο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	8,6
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	13
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	524 × 332 × 442

Πεδίο προμήθειας

Κοντό ακροφύσιο ταπετσαρίας με λαβή

Υγρό καθαρισμού: RM 764 N / 1 l

Σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης (m): 2,5 m

Άγκιστρο καλωδίου

Αφαιρούμενο δοχείο 2 σε 1

Εξοπλισμός

Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ για ταπετσαρία/στόμιο σχισμής

Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ για ακροφύσιο δαπέδου

Επιστόμιο ακροφυσίου: Ακροφύσιο ταπετσαρίας / πορτοκαλί

[1)] Μόνο η συσκευή, όλα τα πλαστικά μέρη χωρίς εξαρτήματα.





Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού

- Τέλειος καθαρισμός υφασμάτινων επιφανειών σε βάθος στις ίνες.
- Γρήγορο στέγνωμα σημαίνει ότι οι επιφάνειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν γρήγορα και πάλι χάρη στην εξαιρετική απόδοση αναρρόφησης.
- Εξαιρετικό αποτέλεσμα καθαρισμού με ορατό αποτέλεσμα πριν και μετά.



Εργονομικά σχεδιασμένο και εξαιρετικά κοντό ακροφύσιο ταπετσαρίας

- Η χειρολαβή και οι διακόπτες πίεσης μπορούν να λειτουργήσουν με ένα μόνο δάχτυλο.
- Το πρακτικού σχήματος πόμολο επιτρέπει διαφορετικές θέσεις κράτησης.
- Το κόκκινο ακροφύσιο εξασφαλίζει αποτελεσματική κατανάλωση νερού.



Πτυχές βιωσιμότητας

- Σχεδιασμένο με 44% ανακυκλωμένο πλαστικό[1].
- Το εξαιρετικά κοντό εργονομικό ακροφύσιο ταπετσαρίας διαθέτει επίσης ένα ειδικό κόκκινο στόμιο ακροφυσίου που εξοικονομεί 45% νερό σε σύγκριση με το προηγούμενο μπλε στόμιο ακροφυσίου.
- Το RM 764N OA περιέχει 99% συστατικά φυσικής προέλευσης με επιφανειοδραστικές ουσίες από πίτουρο σιταριού και καλαμπόκι.

Puzzi 8/1 GoFurther, 1.100-249.0, 2026-10-30

ΠΤΥΧΈΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ PUZZI 8/1 GO!FURTHER 1.100-249.0

Πτυχές βιωσιμότητας του Beyond Cleaning			
Ποσοστό ανακυκλωμένου πλαστικού – συσκευή	**%**	44	Όλα τα πλαστικά μέρη εξαιρουμένων των αξεσουάρ

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ PUZZI 8/1 GO!FURTHER 1.100-249.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΌΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ				
Εξαρτήματα χειρός				
Upholstery nozzle short Puzzi	1	2.885-940.0		■
Ακροφύσιο για ταπετσαρίες	2	4.130-001.0	Ακροφύσιο για ταπετσαρίες, 110 χιλ.	□
Ακροφύσιο για εσοχές	3	4.130-010.0	Ακροφύσιο για εσοχές για μηχανήματα πλύσης-απόπλυσης.	□
Εύκαμπτοι σωλήνες πλύσης - απόπλυσης				
Σωλήνας ψεκασμού/Αναρρόφησης 2,5 μ.	4	6.394-826.0	Τυπικός σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης.	■
Σωλήνας ψεκασμού/Αναρρόφησης 4 μ.	5	6.394-375.0	Προαιρετικός σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης, 4 μ.	□
Αλλα				
Λαβή	6	4.130-000.0	Αρθρωτή λαβή για ακροφύσιο για δάπεδα, για ταπετσαρίες και για εσοχές. Με ενσωματωμένη θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο των ρύπων που αναρροφήθηκαν. Αντάπτορες για σωλήνα ψεκασμού και αναρρόφησης.	□
Σωλήνας προέκτασης	7	4.025-004.0	Σωλήνας προέκτασης, μεμονωμένος.	□
Λαβή-D	8	4.321-001.0	Λαβή σε σχήμα D, μεμονωμένο, για σωλήνα προέκτασης 4.025-004.0.	□
Εξαρτήματα δαπέδου				
Εύκαμπτο ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ., μεμονωμένο	9	4.130-008.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ., μεμονωμένο. Διάφανη θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο του ακάθαρτου νερού που αναρροφήθηκε. Εύκαμπτο μάκτρο. Περιλαμβάνεται στο κιτ 4.130–007.0.	□
Εύκαμπτο ακροφύσιο δαπέδου, 350 χιλ., μεμονωμένο	10	4.130-009.0	Ακροφύσιο δαπέδου (350 mm), μεμονωμένο. Διάφανη θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο του ακάθαρτου νερού που αναρροφήθηκε. Εύκαμπτο μάκτρο. Περιλαμβάνεται στο κιτ 4.130-011.0.	□
Αντάπτορες σκληρών επιφανειών				
Αντάπτορας για σκληρές επιφάνειες, 240 χιλ.	11	4.762-014.0	Αντάπτορας σκληρών επιφανειών για το ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα