PUZZI 9/1 BP

Για μέγιστη ευελιξία κατά τον βαθύ καθαρισμό υφασμάτων: Η στιβαρή μηχανή πλύσης - απόπλυσης μπαταρίας Puzzi 9/1 Bp με εξαιρετικά κοντό ακροφύσιο ταπετσαρίας και πολλά άλλα.



Made in Europe

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Αριθμός παραγγελίας	1.101-700.0

- Δοχείο καθαρού νερού 9 λίτρων, εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού για υφάσματα, ανθεκτική
- Συσκευή με μπαταρία 36 V, ανθεκτική αντλία διαφράγματος, αφαιρούμενο δοχείο 2 σε 1
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας για εισαγωγή, σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης 2,5 m

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278680750
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Επιδόσεις περιοχής	**m²/h**	12 – 18
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	**l**	9 / 7
Ποσότητα αέρα	**l/s**	57
Αναρρόφηση	**kPa**	15
Όγκος ψεκασμού	**l/min**	0,5
Πίεση ψεκασμού	**MPa**	0,16 – 0,22
Ονομαστική ισχύς αναρρόφησης	**W**	550
Ισχύς αντλίας	**W**	4
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	575
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	70
Πλάτος εξαρτημάτων		ID 32
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται	**Τεμάχιο(α)**	1
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	**min**	Κανονική λειτουργία: 35 (7,5 Ah) / Κανονική λειτουργία: 27 (6,0 Ah)
Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100%	**min**	58 / 81
Ρεύμα φόρτισης	**A**	6
Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας)	**V**	100 – 240
Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας)	**Hz**	50 – 60
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	7,6

Πεδίο προμήθειας

Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής

Σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης (m): 2,5 m

Φίλτρο προστασίας κινητήρα

Φίλτρο καθαρού νερού

Κοντό ακροφύσιο ταπετσαρίας με λαβή

Χώρος αποθήκευσης για ταμπλέτες καθαριστικού

Αφαιρούμενο δοχείο 2 σε 1

Υγρό καθαρισμού: Ταμπλέτες RM 760 / 2 Καρτέλες

Εξοπλισμός

Κλείδωμα μεταφοράς εύκαμπτου σωλήνα

Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ

Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	11,2
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	540 × 332 × 460



Ισχυρή μπαταρία Kärcher Power + 36V

- Ασύρματη ελευθερία κινήσεων.
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
- Συμβατό με όλα τα μηχανήματα από την πλατφόρμα μπαταρίας 36 V Kärcher Battery Power+.



Ανθεκτικό και στιβαρό μηχάνημα

- Η μεγάλη διάρκεια ζωής εξασφαλίζει υψηλή απόδοση.
- Στιβαρή και ανθεκτική αντλία διαφράγματος.
- Δύο μεγάλα κουμπιά που λειτουργούν με το χέρι ή το πόδι για ευκολία.



Εργονομικά σχεδιασμένο και εξαιρετικά κοντό ακροφύσιο ταπετσαρίας

- Ιδανικό για χρήση σε στενούς χώρους (π.χ. εσωτερικούς χώρους οχημάτων).
- Εργονομικός σχεδιασμός.
- Άνετη λαβή και καλή στην αφή.

Puzzi 9/1 Bp, 1.101-700.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ PUZZI 9/1 BP 1.101-700.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΌΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΆΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ				
Εξαρτήματα χειρός				
Upholstery nozzle short Puzzi	1	2.885-940.0		■
Ακροφύσιο για ταπετσαρίες	2	4.130-001.0	Ακροφύσιο για ταπετσαρίες, 110 χιλ.	☐
Ακροφύσιο για εσοχές	3	4.130-010.0	Ακροφύσιο για εσοχές για μηχανήματα πλύσης-απόπλυσης.	☐
Εύκαμπτοι σωλήνες πλύσης - απόπλυσης				
Σωλήνας ψεκασμού/Αναρρόφησης 2,5 μ.	4	6.394-826.0	Τυπικός σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης.	■
Σωλήνας ψεκασμού/Αναρρόφησης 4 μ.	5	6.394-375.0	Προαιρετικός σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης, 4 μ.	☐
Αλλα				
Λαβή	6	4.130-000.0	Αρθρωτή λαβή για ακροφύσιο για δάπεδα, για ταπετσαρίες και για εσοχές. Με ενσωματωμένη θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο των ρύπων που αναρροφήθηκαν. Αντάπτορες για σωλήνα ψεκασμού και αναρρόφησης.	☐
Εξαρτήματα δαπέδου				
Εύκαμπτο ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ., πλήρες	7	4.130-007.0	Κιτ που αποτελείται από ακροφύσιο δαπέδου (240 χιλ.), σωλήνα αναρρόφησης και λαβή σε σχήμα D. Διάφανη θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο του ακάθαρτου νερού που αναρροφήθηκε. Εύκαμπτο μάκτρο.	☐
Εύκαμπτο ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ., μεμονωμένο	8	4.130-008.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ., μεμονωμένο. Διάφανη θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο του ακάθαρτου νερού που αναρροφήθηκε. Εύκαμπτο μάκτρο. Περιλαμβάνεται στο κιτ 4.130–007.0.	☐
Αντάπτορες σκληρών επιφανειών				
Αντάπτορας για σκληρές επιφάνειες, 240 χιλ.	9	4.762-014.0	Αντάπτορας σκληρών επιφανειών για το ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ.	☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Μπαταρία Battery Power 36V / 5,0Ah *INT	10	2.445-031.0	Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για όλες τις συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.	☐
ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ				
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 36 V	11	2.445-033.0	Με τον φορτιστή ταχείας φόρτισης, η ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah μπορεί να φορτιστεί στο 80% σε μόλις 48 λεπτά. Κατάλληλος και για όλες τις άλλες μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher.	☐
STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ				
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36V / 5,0Ah *EU	12	2.445-065.0	Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36/50, περιλαμβάνει την μπαταρία 36V / 5,0Ah Battery Power και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 36 V. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V Kärcher.	☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Battery Power 36/40	13	2.445-108.0		☐
Battery Power+ 36/80	14	2.445-110.0		☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ PUZZI 9/1 BP 1.101-700.0


15



16


17


18


19


20


21


22

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Battery Power+ 36/75	15	2.445-043.0	Η χωρητικότητα των 7,5 Ah διασφαλίζει μεγάλους χρόνους λειτουργίας για την μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V. Πολύ ισχυρή με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD, καθώς και προστασία από υπερένταση.	☐
Battery Power+ 36/60	16	2.042-022.0	Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης.	☐
ΦΟΡΤΙΣΤΉΣ				
Φορτιστής γενικής χρήσης Battery Power+ 18-36	17	2.445-054.0	Μονάδα φόρτισης γενικής χρήσης Battery Power με ένδειξη LED κατάστασης λειτουργίας για τη φόρτιση όλων των μπαταριών 18 και 36 V Kärcher Battery Power και των μπαταριών ιόντων λιθίου Kärcher Battery Power+. Κατάλληλη για επιτοίχια φόρτιση.	☐
Fast battery recharger Battery Power+ 36/60	18	2.445-045.0	Ταχεία φόρτιση μπαταριών λιθίου Battery Power+ 36 V με μέγ. ρεύμα φόρτισης 6 A: Φορτιστής ταχείας φόρτισης με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, κατάλληλο για επιτοίχια στερέωση.	☐
STARTER KIT				
Starter kit Battery Power+ 36/40	19	2.445-125.0		☐
Starter kit Battery Power+ 36/80	20	2.445-126.0		☐
Starter kit Battery Power+ 36/75	21	2.445-070.0	Battery Power+ 36/75 Starter Kit με 2 μπαταρίες 36-V/7,5-Ah και φορτιστής ταχείας φόρτισης 36-V για τα μηχανήματα της πλατφόρμας μπαταριών 36/75 V Battery Power και Battery Power+ της Kärcher.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/60	22	2.445-071.0	Battery Power+ 36/60 Starter Kit της Kärcher για όλα τα μηχανήματα στην πλατφόρμα μπαταριών Kärcher 36 V Battery Power+. Παραδοτέα: 2 μπαταρίες 36V/6,0 Ah και ο συμβατός φορτιστής ταχείας φόρτισης 36V.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα