BD 50/60 C EP CLASSIC

Compact μηχανή περιποίησης δαπέδου πεζού χειριστή BD 50/60 C Ep Classic με τεχνολογία δίσκου και κάδο 60 λίτρων για απόδοση επιφάνειας μέχρι 2,000 m²/h.



Αριθμός παραγγελίας	1.127-002.0

- Δεξαμενές 60 l για καθαρό/βρώμικο νερό, δισκοβούρτσα 51 cm, πρόωση με βούρτσα
- Λειτουργία με καλώδιο, μέγ. 2040 m²/h
- Εξαιρετικά συμπαγής και ευέλικτη μηχανή

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278006697
Τύπος κίνησης		Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
Πλάτος εργασίας βουρτσών	**mm**	510
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	**mm**	900
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	**l**	60 / 60
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	**m²/h**	2040
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	**m²/h**	1020
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	**rpm**	180
Πίεση επαφής βούρτσας	**g/cm² / kg**	27,3 – 28,5 / 20 – 23
Κατανάλωση νερού	**l/min**	max. 2,3
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	67
Τάση	**V**	230
Συχνότητα	**Hz**	50
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	max. 1100
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	52
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1170 × 570 × 1025

Πεδίο προμήθειας

Βούρτσα δισκοειδής: 1 Τεμάχιο(α)

Τροχοί μεταφοράς

Μάκτρο, σχήματος V

Εξοπλισμός

Σύστημα 2 κάδων

Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Προσιτό εισαγωγικό μοντέλο

- Εξαιρετική σχέση τιμής- απόδοσης
- Μόνο οι πιο απλές λειτουργίες



Μεγάλη χωρητικότητα κάδου με συμπαγής διαστάσεις

- Πολύ ευκίνητο
- Καλή ορατότητα της επιφάνειας καθαρισμού



Μεγάλο πλάτος εργασίας

- Ενσωματωμένη κεφαλή δίσκου 51 εκατοστά βούρτσα
- για τον αποδοτικό καθαρισμό μεσαίου μεγέθους επιφανειών


BD 50/60 C Ep Classic, 1.127-002.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 50/60 C EP CLASSIC 1.127-002.0


1


2



3


4


5


6–7


8



9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BD				
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 510 mm	1	4.905-026.0	Μέτρια-σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε κόκκινο χρώμα για όλες τις συνηθισμένες καθαριστικές εργασίες. Τρίχες από πολυπροπυλένιο: πάχος 0,6 χιλ., μήκος 41 χιλ.	■
Δισκοειδής βούρτσα, Μαλακό, φυσικό, 510 mm	2	4.905-027.0	Μαλακή βούρτσα δίσκος (φυσική, 510 χιλ.) για καθαρισμό και γυάλισμα. Τρίχες: Union Burnish Mixture: πάχος 0,6 χιλ., μήκος 41 χιλ.	□
Disc brush complete black D51, σκληρό, μαύρο, 510 mm	3	4.905-029.0	Σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε μαύρο χρώμα για μη ευαίσθητα δάπεδα. Για τους επίμονους ρύπους και για βαθύ καθαρισμό. Τρίχες από Tynex, πάχος 1,0 χιλ., μήκος 41 χιλ.	□
ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.				
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες				
Μάκτρο, 900 mm, σχήμα V	4	4.777-079.0	Μάκτρο σε σχήμα V, με μήκος 900 mm, με χείλη αναρρόφησης από πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι, με μεγάλη διάρκεια ζωής, για όλα τα δάπεδα. Με αεροστάθμη για ακριβή ρύθμιση.	■
Μάκτρο, 850 mm, ίσιο	5	4.777-401.0	Ίσιο, με κυλίνδρους στήριξης. Λεπίδες μάκτρου από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική το λάδι.	□
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Λεπίδες μάκτρου για μάκτρο σε σχήμα V, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 1010 mm	6	6.273-023.0	Σετ χειλών αναρρόφησης με αυλακώσεις, σχεδιασμένα για μάκτρα σχήματος V με μήκος 900 mm. Τα χείλη αναρρόφησης κατασκευάζονται από ανθεκτική σε φθορά και σε λάδι πολυουρεθάνη και είναι κατάλληλα για όλα τα δάπεδα.	■
Σετ χειλών από καουτσούκ, ανθεκτικό στο λάδι, BR-BD530,55, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 890 mm	7	6.273-207.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρου περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρου 890 mm. Λεπίδες μάκτρου με εγκοπές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.	□
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 890 mm	8	6.273-229.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρου περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρου 890 mm. Λεπίδες μάκτρου με σχισμές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για ευαίσθητα δάπεδα.	□
ΛΑΣΤΙΧΑ (ΣΕΤ), Φυσικό καουτσούκ, 890 mm	9	6.273-213.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρου περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρου 890 mm. Λεπίδες μάκτρου με αυλακώσεις από μαλακό φυσικό καουτσούκ. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.	□
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΤΣΌΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΊ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Δίσκοι				
Τσόχα, Μαλακό, Μπεζ, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	10	6.369-468.0	Με λεπτούς κόκκους για τέλειο αποτέλεσμα γυαλίσματος στα δάπεδα.	□
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	11	6.369-079.0	Μαλακοί κόκκινοι, 480 mm	□
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	12	6.369-078.0	Πράσινη, λειαντική τσόχα για βαθύ καθαρισμό, καθώς και για την απομάκρυνση κολλώδους βρωμιάς.	□
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	13	6.369-077.0	Σκληροί μαύροι, 480 mm	□
Pad SPP 51 Set 2x, σκληρό, καφέ, 508 mm, 2 Τεμάχιο(α)	14	2.639-258.0	Ιδιαίτερα λειαντική δισκοειδής τσόχα για τη μεμβράνη φροντίδας χωρίς χημικές ουσίες και την αφαίρεση επίστρωσης.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 50/60 C EP CLASSIC 1.127-002.0


15


16–17


18


19


20


21


22


23


24


25


26



27



28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΊ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Δίσκοι				
Τσόχα από φυσική τρίχα, Μαλακό, φυσικό, 500 mm, 5 Τεμάχιο(α)	15	6.371-146.0	Με φυσικές τρίχες, για γυάλισμα. Απομακρύνει αποτελεσματικά τα θαμπώματα.	☐
Οδηγοί για τσόχες				
Pad disk complete STRONG D51, 480 mm	16	4.762-593.0	Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνης, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδήγησης τσόχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδήγησης τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 51.	☐
Οδηγός τσόχας, 479 mm	17	4.762-534.0	Για τον καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και κεντρικό κλείδωμα.	☐
Διαμαντένιες τσόχες				
Diamond pad green set 2x Ø508 20", λεπτό, πράσινο, 508 mm, 2 Τεμάχιο(α)	18	6.944-029.0		☐
Διαμαντένια τσόχα, τραχύ, άσπρο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	19	6.371-260.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.	☐
Διαμαντένια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	20	6.371-261.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	☐
Διαμαντένια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	21	6.371-240.0	Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	☐
Τσόχες μελαμίνης				
Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/λευκό, 508 mm, 2 Τεμάχιο(α)	22	6.371-025.0	Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλύος.	☐
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Διάφορα				
Καλώδιο προέκτασης	23	6.647-022.0	Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1,5 χιλ.². Με γειωμένο βύσμα με ακίδες με προστασία από πιτσιλίσματα, εκτόνωση τάσης και χιτώνιο που δεν συστρέφεται.	☐
Σωλήνας πλήρωσης	24	6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	☐
Home base εξαρτήματα				
Σετ αγκίστρων γενικής χρήσης	25	4.070-075.0	Άγκιστρο και κιτ αντάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα.	☐
Χειρολαβή, γκρι	26	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	☐
Στήριγμα φιάλης	27	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.	☐
Κιτ Κουτιού Home Base	28	4.035-406.0	Το κιτ Κουτιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 50/60 C EP CLASSIC 1.127-002.0


29


30


31


32


33


34


35


36

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Homebase Αντάπτορα	29	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	☐
Διπλό άγκιστρο	30	6.980-077.0	Διπλός γάντζος για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων κ.λπ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον προσαρμογέα Homebase 5.035-488.0.	☐
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM				
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	31	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	☐
ΚΙΤ				
Αλλα προσθέτα κιτ				
Πρόσθετο κιτ με σωλήνα αποστράγγισης με σφαιρική βαλβίδα BD 50/5	32	2.643-986.0	Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης για μετρούμενη αποστράγγιση του ακάθαρτου νερού από τα δοχεία στα μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης BD 50/50 C Classic και BD 50/60 C. Ρύθμιση της ροής νερού με τη χρήση σφαιρικής βαλβίδας.	☐
Κιτ προσάρτησης τροχών με προφυλακτήρα στα άκρα του μάκτρου	33	4.035-619.0	Πρόσθετοι τροχοί με προφυλακτήρα που δεν αφήνουν σημάδια για συναρμολόγηση στα άκρα του μάκτρου. Αποφεύγεται αποτελεσματικά το μάγκωμα του μάκτρου σε παλέτες ή βάσει ραφιών.	☐
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	34	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	☐
ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΆΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΊΩΝ				
Αλλα				
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	35	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	☐
ΨΕΚΑΣΤΉΡΙΑ				
Αντλια Ψεκασμού 1 L	36	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα