BD 80/100 W CLASSIC BP

Τα 80 cm. πλάτος εργασίας και η χωρητικότητα 100 λίτρων του κάδου εξασφαλίζουν αποτελεσματικό καθαρισμό με διάρκεια χάρη στην BD 80/100 W Bp Classic.



EASY-Operation

Αριθμός παραγγελίας	1.127-012.0

- Δεξαμενές 100 l για καθαρό/βρώμικο νερό, δισκοειδής βούρτσα 80 cm, κίνηση με τροχούς
- Μέγ. 4000 m²/h
- Κεφαλή βούρτσας και μάκτρο από ανθεκτικό αλουμίνιο

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278482682
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Κινητήρας έλξης
Πλάτος εργασίας βουρτσών	**mm**	810
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	**mm**	1090
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	**l**	100 / 100
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	**m²/h**	max. 4000
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	**m²/h**	2400
Μπαταρία	**V**	24
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	**rpm**	180
Πίεση επαφής βούρτσας	**g/cm² / kg**	21,3 – 36,2 / 40 – 68
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	63 – 65
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	max. 1900
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	**kg**	435
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	110,6
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1500 × 835 × 1065

Πεδίο προμήθειας

Βούρτσα δισκοειδής: 2 Τεμάχιο(α)

Εξοπλισμός

Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης

Σύστημα 2 κάδων

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

BD 80/100 W Classic Bp, 1.127-012.0, 2026-11-13









Μέρη με έντονη καταπόνηση, όπως το μάκτρο και η κεφαλή βούρτσας κατασκευάζονται από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας

- Στιβαρή κατασκευή μηχανήματος για σκληρές συνθήκες εργασίας με χαμηλά ποσοστά αποτυχίας.
- Επίσης έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές σε δυσμενείς συνθήκες.

Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης επαφής βούρτσας σε 2 επίπεδα

- Δυνατότητα χειροκίνητης αύξησης από τα 40 στα 68 κιλά, αν απαιτείται.
- Χαμηλότερη πίεση επαφής για ηπιότερους ρύπους ή σε ευαίσθητα πατώματα.
- Υψηλότερη πίεση επαφής για επίμονους ρύπους ή αφαίρεση επίστρωσης.

Αποδοτικός και ισχυρός κινητήρας κίνησης 300 W

- Επίσης, βοηθά στην εύκολη αναρρίχηση πλαγιών χωρίς τη σωματική καταπόνηση του χρήστη.
- Η ταχύτητα οδήγησης μπορεί να ρυθμιστεί μέσω ενός προσβάσιμου ποτενσιόμετρου.

BD 80/100 W Classic Bp, 1.127-012.0, 2026-11-13


ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 80/100 W CLASSIC BP 1.127-012.0


1



2



3



5



6



7


8


9


10


11


12


13


14


		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BD				
Δισκοειδής βούρτσα, κόκκινη, πλήρης D41, μεσαίο, κόκκινο, 406 mm	1	4.905-000.0	Κόκκινη βασική δισκοειδής βούρτσα για καθαρισμό συντήρησης.	■
Disc brush white complete D41, πολύ μαλακό, άσπρο, 406 mm	2	4.905-030.0		□
Δισκοειδής βούρτσα, πράσινη, πλήρης D41, Μαλακό, φυσικό, 406 mm	3	4.905-031.0	Μαλακή δισκοειδής βούρτσα φυσικού χρώματος για καθαρισμό και στίλβωση ανάγλυφων επιστρώσεων δαπέδου.	□
Δισκοειδής βούρτσα, μαύρη, πλήρης D41, σκληρό, μαύρο, 406 mm	4	4.905-032.0	Μαύρη, πολύ λειαντική δισκοειδής βούρτσα για βαθύ καθαρισμό ανθεκτική στη φθορά καλυμμάτων δαπέδου με πολύ κολλώδεις ρύπους.	□
ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.				
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες				
Μάκτρο, γωνιώδες, 1100 mm	5	4.777-102.0	Ειδικό μάκτρο υπό γωνία με ιδιαίτερα μεγάλο εύρος στρέψης, χείλος αναρρόφησης από φυσικό καουτσούκ και κύλινδροι υποστήριξης. Κατάλληλο για όλα τα κοινά δάπεδα.	■
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Λεπίδες μάκτρου, Φυσικό καουτσούκ, 1230 mm	6	4.037-138.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρου περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρου μήκους 1230 mm. Λεπίδες μάκτρου με αυλακώσεις από μαλακό φυσικό καουτσούκ. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.	■
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 1230 mm	7	4.037-140.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρου περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρου μήκους 1230 mm. Λεπίδες μάκτρου με εγκοπές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.	□
Λεπίδες μάκτρου, Linatex®, 1230 mm	8	4.181-006.0	Σετ χειλιών αναρρόφησης Linatex®, πλάτους 1230 mm. Το ανθεκτικό στη φθορά υλικό προσαρμόζεται τέλεια στις διαμορφωμένες επενδύσεις δαπέδων, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο πολύ καλά αποτελέσματα σκουπίσματος και αναρρόφησης.	□
ΣΚΟΎΠΙΣΜΑ				
Συλλέκτες				
Συλλέκτης απορριμμάτων χειρός 100cm	9	6.999-113.0	Εργονομικός συλλέκτης απορριμάτων μήκους 100 cm για την άνετη συλλογή χονδροειδών ακαθαρσιών.	□
ΥΦΆΣΜΑΤΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΆ				
Τσέπες				
Πανέτα ECO!, μπλε	10	6.999-143.0	Σετ ECO!Mop σε μπλε χρώμα. Με θηλιές από μικροΐνες και στερέωση τσέπης. Ιδανικό για τη μέθοδο προεμποτισμού και τη χρήση με το σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας της Kärcher.	□
Πανέτα ECO!, κόκκινη	11	6.999-136.0	Σετ ECO!Mop σε κόκκινο χρώμα. Με βρόχους από μικροΐνες και στερέωση τύπου pocket. Ιδανικό για τη μέθοδο προεμποτισμού και για χρήση με το σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας της Kärcher.	□
ΥΓΡΌΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΔΑΠΈΔΩΝ				
Συστήματα σφουγγαρίσματος με ψεκασμό				
Σύστημα σφουγγαρίσματος ECO!Spray	12	5.999-045.0	Σύστημα σφουγγαρίσματος ECO!Spray για χρήση με τις πλενόμενες σφουγγαρίστρες τύπου pocket για υγρό καθαρισμό των δαπέδων. Περιλαμβάνει μπουκάλι 0,66 λίτρων.	□
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΤΣΌΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΊ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Δίσκοι				
Pad white 16", πολύ μαλακό, άσπρο, 406 mm, 5 Τεμάχιο(α)	13	6.371-331.0	Λευκή, μαλακή και μη λειαντική δισκοειδής τσόχα για καθαρισμό και υψηλής στιλπνότητας στίλβωση.	□
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 406 mm, 5 Τεμάχιο(α)	14	6.371-147.0	Μέτρια μαλακή, για υγρό καθάρισμα όλων των επιφανειών και για καθαρισμό με σπρέι.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 80/100 W CLASSIC BP 1.127-012.0


15



16


17


18


19


20


21



22


23


24


25


26


27


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΤΣΌΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΊ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Δίσκοι				
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 406 mm, 5 Τεμάχιο(α)	15	6.371-148.0	Μέτρια σκληρή, για καθαρισμό των επίμονων λεκέδων και για βαθύ καθαρισμό.	☐
Τσόχα, πολύ σκληρό, μαύρο, 406 mm, 5 Τεμάχιο(α)	16	6.371-169.0	Σκληρή, για την αφαίρεση επίμονων ρύπων και βαθύ καθαρισμό.	☐
Οδηγοί για τσόχες				
Pad disk complete STRONG BD75, 375 mm	17	4.762-591.0	Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνης, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδήγησης τσόχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδήγησης τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 75. Απαιτούνται 2 τμχ.	☐
Οδηγός τσόχας, 375 mm	18	4.762-447.0	Βάση τσόχας οδηγού για καθαρισμό με τσόχες, διαμέτρου 335 χιλ. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής, βάση άγκιστρου και κεντρικό κλείδωμα. Κατάλληλη π.χ. για το D 75.	☐
Τσόχες μελαμίνης				
Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/λευκό, 406 mm, 2 Τεμάχιο(α)	19	6.371-336.0	Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλύος.	☐
Δίσκος από μικροίνες				
Τσόχα μικροϊνών, άσπρο, 410 mm, 5 Τεμάχιο(α)	20	6.905-526.0	Χαλί, λευκός, 410 mm	☐
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Homebase Αντάπτορα	21	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	☐
Στήριγμα σφουγγαρόπανου, πλήρες	22	9.753-023.0	Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στο μηχάνημα για διευκόλυνση της εισαγωγής του καθαριστικού πανιού.	☐
Διπλό άγκιστρο	23	6.980-077.0	Διπλός γάντζος για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων κ.λπ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον προσαρμογέα Homebase 5.035-488.0.	☐
Χειρολαβή, γκρι	24	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	☐
Στήριγμα φιάλης	25	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.	☐
Κιτ Κουτιού Home Base	26	4.035-406.0	Το κιτ Κουτιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.	☐
Βάση ράβδου αναρρόφησης πλήρης	27	9.753-088.0	Βάση για το μάκτρο: Η βάση από ατσάλι είναι συνδεδεμένη με το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base και επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά του μάκτρου.	☐
Σετ αγκίστρων γενικής χρήσης	28	4.070-075.0	Άγκιστρο και κιτ αντάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 80/100 W CLASSIC BP 1.127-012.0


29


30


32


33


34


35


36


37


38


40


41


42


		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM				
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	29	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	☐
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	30	2.644-391.0		☐
Κιτ επαναφοράς KAERCHER Στόλος EU* BD 80/1	31	2.644-113.0	Το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης στόλου Kärcher Fleet επιτρέπει την παρακολούθηση ολόκληρου του στόλου σας σε πραγματικό χρόνο και με κάθε λεπτομέρεια. Για την Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Αυστραλία	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Πρόσθετο κιτ με περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης B100/B	32	2.644-140.0	Η μη εκθαμβωτική δέσμη φωτός του φάρου που αναβοσβήνει ενισχύει την ασφάλεια λειτουργίας κατά την εκτέλεση εργασιών σε σκοτεινά κτίρια.	☐
Αλλα προσθέτα κιτ				
Πρόσθετο κιτ με διακόπτη έκτακτης ανάγκης B100/B75	33	2.644-139.0	Κιτ εξαρτημάτων για τη σύνδεση ενός κουμπιού έκτακτης ανάγκης, που, όταν πατηθεί, σταματά εντελώς το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης. Απλή επαναφορά του κουμπιού στην προηγούμενη λειτουργία.	☐
Add-on kit deflector roll stackable B100	34	2.644-168.0		☐
Add-on kit Transport eyelets B100/B75	35	2.644-219.0		☐
Add-on kit buzzer B100/B75	36	2.644-258.0		☐
Κιτ προσάρτησης τροχών με προφυλακτήρα στα άκρα του μάκτρου	37	4.035-619.0	Πρόσθετοι τροχοί με προφυλακτήρα που δεν αφήνουν σημάδια για συναρμολόγηση στα άκρα του μάκτρου. Αποφεύγεται αποτελεσματικά το μάγκωμα του μάκτρου σε παλέτες ή βάσει ραφιών.	☐
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	38	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Μπαταρίες				
BATTERY, 6V AGM 312AH, 6 V, 285 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	39	8.629-184.0	Μπαταρία AGM που δεν απαιτεί συντήρηση. Με χωρητικότητα 6 V/285 Ah (C5) ή 6 V/312 Ah (C10).	☐
Battery kit Gel 6x 6V/240Ah, 36 V, 240 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	40	2.815-105.0	Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 240 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.	☐
Battery kit Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	41	2.815-101.0	Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 180 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.	☐
Battery kit AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	42	2.815-095.0	Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 285 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 80/100 W CLASSIC BP 1.127-012.0


43


44–45


46


47


48


49

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Μπαταρίες				
Battery kit AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	43	2.815-092.0	Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 170 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.	☐
Φορτιστές μπαταριών				
Φορτιστής μπαταρίας Discover, 24 V	44	6.654-419.0	Φορτιστής μπαταρίας 24 V / 50 A: Ασφαλής φορτιστής μπαταρίας 24V με μπαταρίες που δεν απαιτούν συντήρηση για τα μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης με χωρητικότητα 285 Ah.	☐
Loader offb230V/50-60Hz 24V/50A SB120, 24 V	45	6.654-436.0	Φορτιστής μπαταρίας 24 V/50 A SB 120: Για την ασφαλή φόρτιση μπαταριών που δεν απαιτούν συντήρηση για τα μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης με χωρητικότητα 170 Ah.	☐
Αξεσουάρ για μπαταρίες				
Mounting kit battery kit	46	2.638-106.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 3 καλώδια σύνδεσης.	☐
	47	2.638-162.0		☐
	48	2.638-197.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 3 καλώδια σύνδεσης και 1 βραχίονας.	☐
ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ				
Αλλα				
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	49	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα