BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI+FC

Το γενναιόδωρο πλάτος εργασίας 80 cm και ο όγκος του κάδου 100 λίτρων εγγυώνται αποτελεσματικό και μακροχρόνιο καθάρισμα με την μηχανή περιποίησης δαπέδου πεζού χειριστή BD 80/100 W Classic Bp Pack που λειτουργεί με μπαταρία.



Li+

Li+ 5 YEARS WARRANTY

1 2 3 4 EASY-Operation

Li+ QUICK CHARGE

Αριθμός παραγγελίας	1.127-067.0

- Δεξαμενές 100 l για καθαρό/βρώμικο νερό, δισκοειδής βούρτσα 80 cm, κίνηση με τροχούς
- Εξωτερικός ταχυφορτιστής + μπαταρία ιόντων λιθίου 180 Ah, διάρκεια λειτουργίας 3 ώρες, μέγ. 4000 m²/h.
- Κεφαλή βούρτσας και μάκτρο από ανθεκτικό αλουμίνιο

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278843667
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Κινητήρας έλξης
Πλάτος εργασίας βουρτσών	**mm**	810
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	**mm**	1090
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	**l**	100 / 100
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	**m²/h**	max. 4000
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	**m²/h**	2400
Τύπος μπαταρίας		Li-Ion
Μπαταρία	**V / Ah**	25,6 / 180
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας	**h**	max. 3
Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας	**h**	περίπου 4
Ταχύτητα οδήγησης	**km/h**	max. 5
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	**rpm**	180
Πίεση επαφής βούρτσας	**g/cm² / kg**	21,3 – 36,2 / 40 – 69
Πλάτος στροφής διαδρόμου	**mm**	1650
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	65
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	max. 1900
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	**kg**	435
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	110,6
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1500 × 835 × 1065

Πεδίο προμήθειας

Βούρτσα δισκοειδής: 2 Τεμάχιο(α)

Εξοπλισμός

Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης

Σύστημα 2 κάδων

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

Μεγάλης διάρκειας ζωής μπαταρία ιόντων λιθίου

- Σταθερότητα κύκλου 4 έως 6 φορές σε σύγκριση με τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος.
- Γρήγορη και ενδιάμεση φόρτιση για μεγαλύτερους χρόνους λειτουργίας και υψηλότερη παραγωγικότητα.
- Χαμηλή αυτοεκφόρτιση σε μεγάλα διαλείμματα.

Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης επαφής βούρτσας σε 2 επίπεδα

- Δυνατότητα χειροκίνητης αύξησης από τα 40 στα 68 κιλά, αν απαιτείται.
- Χαμηλότερη πίεση επαφής για ηπιότερους ρύπους ή σε ευαίσθητα πατώματα.
- Υψηλότερη πίεση επαφής για επίμονους ρύπους ή αφαίρεση επίστρωσης.

Αποδοτικός και ισχυρός κινητήρας κίνησης 300 W

- Επίσης, βοηθά στην εύκολη αναρρίχηση πλαγιών χωρίς τη σωματική καταπόνηση του χρήστη.
- Η ταχύτητα οδήγησης μπορεί να ρυθμιστεί μέσω ενός προσβάσιμου ποτενσιόμετρου.


ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI+FC 1.127-067.0


1



2


3


5



6


7



8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BD				
Δισκοειδής βούρτσα, κόκκινη, πλήρης D41, μεσαίο, κόκκινο, 406 mm	1	4.905-000.0	Κόκκινη βασική δισκοειδής βούρτσα για καθαρισμό συντήρησης.	■
Disc brush white complete D41, πολύ μαλακό, άσπρο, 406 mm	2	4.905-030.0		□
Δισκοειδής βούρτσα, πράσινη, πλήρης D41, Μαλακό, φυσικό, 406 mm	3	4.905-031.0	Μαλακή δισκοειδής βούρτσα φυσικού χρώματος για καθαρισμό και στίλβωση ανάγλυφων επιστρώσεων δαπέδου.	□
Δισκοειδής βούρτσα, μαύρη, πλήρης D41, σκληρό, μαύρο, 406 mm	4	4.905-032.0	Μαύρη, πολύ λειαντική δισκοειδής βούρτσα για βαθύ καθαρισμό ανθεκτική στη φθορά καλυμμάτων δαπέδου με πολύ κολλώδεις ρύπους.	□
ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.				
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες				
Μάκτρο, γωνιώδες, 1100 mm	5	4.777-102.0	Ειδικό μάκτρο υπό γωνία με ιδιαίτερα μεγάλο εύρος στρέψης, χείλος αναρρόφησης από φυσικό καουτσούκ και κύλινδροι υποστήριξης. Κατάλληλο για όλα τα κοινά δάπεδα.	■
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Λεπίδες μάκτρου, Φυσικό καουτσούκ, 1230 mm	6	4.037-138.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρου περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρου μήκους 1230 mm. Λεπίδες μάκτρου με αυλακώσεις από μαλακό φυσικό καουτσούκ. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.	■
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 1230 mm	7	4.037-140.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρου περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρου μήκους 1230 mm. Λεπίδες μάκτρου με εγκοπές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.	□
Λεπίδες μάκτρου, Linatex®, 1230 mm	8	4.181-006.0	Σετ χειλιών αναρρόφησης Linatex®, πλάτους 1230 mm. Το ανθεκτικό στη φθορά υλικό προσαρμόζεται τέλεια στις διαμορφωμένες επενδύσεις δαπέδων, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο πολύ καλά αποτελέσματα σκουπίσματος και αναρρόφησης.	□
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Μπαταρίες				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	9	6.654-454.0		■
Φορτιστές μπαταριών				
BC Offb 24V/50A 110-230V/50-60Hz, 24 V	10	6.654-484.0		■
ΣΚΟΎΠΙΣΜΑ				
Συλλέκτες				
Συλλέκτης απορριμμάτων χειρός 100cm	11	6.999-113.0	Εργονομικός συλλέκτης απορριμάτων μήκους 100 cm για την άνετη συλλογή χονδροειδών ακαθαρσιών.	□
ΥΦΆΣΜΑΤΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΆ				
Τσέπες				
Πανέτα ECO!, μπλε	12	6.999-143.0	Σετ ECO!Mop σε μπλε χρώμα. Με θηλιές από μικροΐνες και στερέωση τσέπης. Ιδανικό για τη μέθοδο προεμποτισμού και τη χρήση με το σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας της Kärcher.	□
Πανέτα ECO!, κόκκινη	13	6.999-136.0	Σετ ECO!Mop σε κόκκινο χρώμα. Με βρόχους από μικροΐνες και στερέωση τύπου pocket. Ιδανικό για τη μέθοδο προεμποτισμού και για χρήση με το σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας της Kärcher.	□
ΥΓΡΌΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΔΑΠΈΔΩΝ				
Συστήματα σφουγγαρίσματος με ψεκασμό				
Σύστημα σφουγγαρίσματος ECO!Spray	14	5.999-045.0	Σύστημα σφουγγαρίσματος ECO!Spray για χρήση με τις πλενόμενες σφουγγαρίστρες τύπου pocket για υγρό καθαρισμό των δαπέδων. Περιλαμβάνει μπουκάλι 0,66 λίτρων.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KÄRCHER


ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI+FC 1.127-067.0



15


16


17


18


19



20



21


22


23


24


25


26


27


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΊ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Δίσκοι				
Pad white 16", πολύ μαλακό, άσπρο, 406 mm, 5 Τεμάχιο(α)	15	6.371-331.0	Λευκή, μαλακή και μη λειαντική δισκοειδής τσόχα για καθαρισμό και υψηλής στιλπνότητας στίλβωση.	☐
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 406 mm, 5 Τεμάχιο(α)	16	6.371-147.0	Μέτρια μαλακή, για υγρό καθάρισμα όλων των επιφανειών και για καθαρισμό με σπρέι.	☐
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 406 mm, 5 Τεμάχιο(α)	17	6.371-148.0	Μέτρια σκληρή, για καθαρισμό των επίμονων λεκέδων και για βαθύ καθαρισμό.	☐
Τσόχα, πολύ σκληρό, μαύρο, 406 mm, 5 Τεμάχιο(α)	18	6.371-169.0	Σκληρή, για την αφαίρεση επίμονων ρύπων και βαθύ καθαρισμό.	☐
Οδηγοί για τσόχες				
Pad disk complete STRONG BD75, 375 mm	19	4.762-591.0	Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνης, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδήγησης τσόχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδήγησης τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 75. Απαιτούνται 2 τμχ.	☐
Οδηγός τσόχας, 375 mm	20	4.762-447.0	Βάση τσόχας οδηγού για καθαρισμό με τσόχες, διαμέτρου 335 χιλ. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής, βάση άγκιστρου και κεντρικό κλείδωμα. Κατάλληλη π.χ. για το D 75.	☐
Τσόχες μελαμίνης				
Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/λευκό, 406 mm, 2 Τεμάχιο(α)	21	6.371-336.0	Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλύος.	☐
Δίσκος από μικροίνες				
Τσόχα μικροϊνών, άσπρο, 410 mm, 5 Τεμάχιο(α)	22	6.905-526.0	Χαλί, λευκός, 410 mm	☐
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Homebase Αντάπτορα	23	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	☐
Στήριγμα σφουγγαρόπανου, πλήρες	24	9.753-023.0	Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στο μηχάνημα για διευκόλυνση της εισαγωγής του καθαριστικού πανιού.	☐
Διπλό άγκιστρο	25	6.980-077.0	Διπλός γάντζος για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων κ.λπ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον προσαρμογέα Homebase 5.035-488.0.	☐
Χειρολαβή, γκρι	26	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	☐
Στήριγμα φιάλης	27	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.	☐
Κιτ Κουτιού Home Base	28	4.035-406.0	Το κιτ Κουτιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI+FC 1.127-067.0

























		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Βάση ράβδου αναρρόφησης πλήρης	29	9.753-088.0	Βάση για το μάκτρο: Η βάση από ατσάλι είναι συνδεδεμένη με το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base και επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά του μάκτρου.	☐
Σετ αγκίστρων γενικής χρήσης	30	4.070-075.0	Άγκιστρο και κιτ αντάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα.	☐
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM				
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	31	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	☐
ΚΙΤ				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	32	2.644-391.0		☐
Κιτ επαναφοράς KAERCHER Στόλος EU* BD 80/1	33	2.644-113.0	Το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης στόλου Kärcher Fleet επιτρέπει την παρακολούθηση ολόκληρου του στόλου σας σε πραγματικό χρόνο και με κάθε λεπτομέρεια. Για την Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Αυστραλία	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Πρόσθετο κιτ με περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης B100/B	34	2.644-140.0	Η μη εκθαμβωτική δέσμη φωτός του φάρου που αναβοσβήνει ενισχύει την ασφάλεια λειτουργίας κατά την εκτέλεση εργασιών σε σκοτεινά κτίρια.	☐
Αλλα προσθέτα κιτ				
Πρόσθετο κιτ με διακόπτη έκτακτης ανάγκης B100/B75	35	2.644-139.0	Κιτ εξαρτημάτων για τη σύνδεση ενός κουμπιού έκτακτης ανάγκης, που, όταν πατηθεί, σταματά εντελώς το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης. Απλή επαναφορά του κουμπιού στην προηγούμενη λειτουργία.	☐
Add-on kit deflector roll stackable B100	36	2.644-168.0		☐
Add-on kit Transport eyelets B100/B75	37	2.644-219.0		☐
Add-on kit buzzer B100/B75	38	2.644-258.0		☐
Κιτ προσάρτησης τροχών με προφυλακτήρα στα άκρα του μάκτρου	39	4.035-619.0	Πρόσθετοι τροχοί με προφυλακτήρα που δεν αφήνουν σημάδια για συναρμολόγηση στα άκρα του μάκτρου. Αποφεύγεται αποτελεσματικά το μάγκωμα του μάκτρου σε παλέτες ή βάσει ραφιών.	☐
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	40	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	☐
ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ				
Αλλα				
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	41	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα