BD 50/50 C BP PACK 80AH LI +FC

Εξοπλισμένη με μία μπαταρία λιθίου (80 Ah) που δεν χρειάζεται συντήρηση και ταχυφορτιστή στον στάνταρ εξοπλισμό: Η compact μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/50 C Bp Pack με 50 l δεξαμενή.



LONG LIFETIME

Li+

Li+ 5 YEARS WARRANTY

Li+ INTERIM CHARGE

1 2 3 4 EASY-Operation

Αριθμός παραγγελίας	1.127-069.0

- Δεξαμενές 50 l για καθαρό/βρώμικο νερό, δίσκος βούρτσας 51 cm, πρόωση με βούρτσα

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278858074
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	510
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	850
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	50 / 50
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m²/h	max. 2040
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m²/h	1200
Τύπος μπαταρίας		Li-Ion
Μπαταρία	V / Ah	24 / 90
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	2,5
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180
Πίεση επαφής βούρτσας	kg	23
Πλάτος στροφής διαδρόμου	mm	1240
Κατανάλωση νερού	l/min	max. 2,3
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	66
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	53
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1170 × 570 × 1025

Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	Τεμάχιο(α)	1
Μπαταρία		■
Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής		■
Μάκτρο, σχήματος V		■
Σύστημα 2 κάδων		■
Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher		■
δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο		■
Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC, 1.127-069.0, 2026-02-08





Μικρών διαστάσεων και στιβαρή κατασκευή

- Εξαιρετικά ευέλικτο, εύκολο στον χειρισμό μηχάνημα το οποίο παρέχει άριστη ορατότητα στον χειριστή.
- Μειώνει τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στο μηχάνημα ή τον εξοπλισμό.

Μπαταρίες ιόντων λιθίου μακράς διάρκειας


- Μεγάλοι χρόνοι λειτουργίας και υψηλή παραγωγικότητα χάρη στην γρήγορη και ενδιάμεση φόρτιση
- Μπαταρία που δεν χρειάζεται συντήρηση και πλήρωση με νερό

Η κεφαλή βούρτσας και το μάκτρο είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο με μεγάλη διάρκεια ζωής

- Στιβαρή κατασκευή μηχανήματος για σκληρές συνθήκες εργασίας με χαμηλά ποσοστά αποτυχίας.
- Επίσης έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές σε δυσμενείς συνθήκες.

BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC, 1.127-069.0, 2026-02-08

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 50/50 C BP PACK 80AH LI +FC 1.127-069.0


1


2


3


4


5


6


7


8



9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.				
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες				
Suction bar parabolic 850mm/33in, 850 mm	1	4.778-008.0		■
Μάκτρο, 900 mm, σχήμα V	2	4.777-079.0	Μάκτρο σε σχήμα V, με μήκος 900 mm, με χείλη αναρρόφησης από πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι, με μεγάλη διάρκεια ζωής, για όλα τα δάπεδα. Με αεροστάθμη για ακριβή ρύθμιση.	□
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Suction lip set PU 850mm/33in, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 942 mm	3	4.400-005.0		□
Suction lip set Linatex 850mm/33in, Linatex®, 944 mm	4	4.400-011.0		□
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Μπαταρίες				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	5	6.654-454.0		■
Φορτιστές μπαταριών				
BCoffb 24V/50A 230V/50-60Hz, 24 V	6	6.654-480.0		■
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BD				
Disc brush complete white D51, πολύ μαλακό, άσπρο, 510 mm	7	4.905-028.0	Για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα. Τοποθετείται στο D 51.	□
Δισκοειδής βούρτσα, Μαλακό, φυσικό, 510 mm	8	4.905-027.0	Μαλακή βούρτσα δίσκος (φυσική, 510 χιλ.) για καθαρισμό και γυάλισμα. Τρίχες: Union Burnish Mixture: πάχος 0,6 χιλ., μήκος 41 χιλ.	□
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 510 mm	9	4.905-026.0	Μέτρια-σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε κόκκινο χρώμα για όλες τις συνηθισμένες καθαριστικές εργασίες. Τρίχες από πολυπροπυλένιο: πάχος 0,6 χιλ., μήκος 41 χιλ.	□
Disc brush complete black D51, σκληρό, μαύρο, 510 mm	10	4.905-029.0	Σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε μαύρο χρώμα για μη ευαίσθητα δάπεδα. Για τους επίμονους ρύπους και για βαθύ καθαρισμό. Τρίχες από Tynex, πάχος 1,0 χιλ., μήκος 41 χιλ.	□
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΊ ΔΙΣΚΟΕΙΔΏΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Δίσκος από μικροίνες				
Τσόχα μικροϊνών, άσπρο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	11	6.371-271.0	Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Επίσης, καθαρίζει αποτελεσματικά πλακίδια από ψευδοπορσελάνη.	□
Δίσκοι				
Τσόχα, Μαλακό, Μπεζ, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	12	6.369-468.0	Με λεπτούς κόκκους για τέλειο αποτέλεσμα γυαλίσματος στα δάπεδα.	□
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	13	6.369-079.0	Μαλακοί κόκκινοι, 480 mm	□
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	14	6.369-078.0	Πράσινη, λειαντική τσόχα για βαθύ καθαρισμό, καθώς και για την απομάκρυνση κολλώδους βρωμιάς.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 50/50 C BP PACK 80AH LI +FC 1.127-069.0



15


16


17


18


19


20



21


22



23


24


25


26


27


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΊ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Δίσκοι				
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	15	6.369-077.0	Σκληροί μαύροι, 480 mm	☐
Τσόχα από φυσική τρίχα, Μαλακό, φυσικό, 500 mm, 5 Τεμάχιο(α)	16	6.371-146.0	Με φυσικές τρίχες, για γυάλισμα. Απομακρύνει αποτελεσματικά τα θαμπώματα.	☐
Οδηγοί για τσόχες				
Οδηγός τσόχας, 479 mm	17	4.762-534.0	Για τον καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και κεντρικό κλείδωμα.	☐
Διαμαντένιες τσόχες				
Διαμαντένια τσόχα, τραχύ, άσπρο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	18	6.371-260.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.	☐
Διαμαντένια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	19	6.371-261.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	☐
Διαμαντένια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	20	6.371-240.0	Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	☐
Τσόχες μελαμίνης				
Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/λευκό, 508 mm, 2 Τεμάχιο(α)	21	6.371-025.0	Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλύος.	☐
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Σετ αγκίστρων γενικής χρήσης	22	4.070-075.0	Άγκιστρο και κιτ αντάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα.	☐
Χειρολαβή, γκρι	23	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	☐
Στήριγμα φιάλης	24	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.	☐
Homebase Αντάπτορα	25	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	☐
Διπλό άγκιστρο	26	6.980-077.0	Διπλός γάντζος για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων κ.λπ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον προσαρμογέα Homebase 5.035-488.0.	☐
Βάση ράβδου αναρρόφησης πλήρης	27	9.753-088.0	Βάση για το μάκτρο: Η βάση από ατσάλι είναι συνδεδεμένη με το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base και επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά του μάκτρου.	☐
Διάφορα				
Σωλήνας πλήρωσης	28	6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 50/50 C BP PACK 80AH LI +FC 1.127-069.0


29


30


31


32

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΙΤ				
Αλλα προσθέτα κιτ				
Add-on kit deflector roll stackable	29	2.644-228.0		☐
Κιτ προσάρτησης τροχών με προφυλακτήρα στα άκρα του μάκτρου	30	4.035-619.0	Πρόσθετοι τροχοί με προφυλακτήρα που δεν αφήνουν σημάδια για συναρμολόγηση στα άκρα του μάκτρου. Αποφεύγεται αποτελεσματικά το μάγκωμα του μάκτρου σε παλέτες ή βάσει ραφιών.	☐
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	31	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	☐
ΨΕΚΑΣΤΗΡΙΑ				
Αντλια Ψεκασμού 1 L	32	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα