B 85 R CLASSIC BP +D70

Εύχρηστο και ευέλικτο επικάθημενο μηχάνημα περιποίησης δαπέδου με πολύ χαμηλό ύψος επιβίβασης και κεφαλή δισκοειδούς βούρτσας 70 cm με δεξαμενές 85 λίτρων.



Αριθμός παραγγελίας	1.161-480.0

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529133113
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Κινητήρας έλξης
Πλάτος εργασίας βουρτσών	**cm**	70
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	**cm**	85
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	**l**	85 / 85
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	**m²/h**	max. 4200
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	**m²/h**	2940
Μπαταρία	**V**	24
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας	**h**	max. 3
Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας	**h**	περίπου 8
Ταχύτητα οδήγησης	**km/h**	max. 6
Ικανότητα αναρρίχησης	**%**	10
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	**rpm**	140
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	188
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1435 × 740 × 1146

Πεδίο προμήθειας

Βούρτσα δισκοειδής: 2 Τεμάχιο(α)

Μάκτρο, καμπύλο

Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο

Εξοπλισμός

Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης

Αυτόματη διακοπή νερού

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα

Σύστημα 2 κάδων

Βασικά φώτα ημέρας

Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®

Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.




Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο

- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.



Εύκολη λειτουργία

- Κατανοητά σύμβολα και ξεκάθαρος πίνακας ελέγχου
- Μικροί χρόνοι εκμάθησης
- Λίγα στοιχεία ελέγχου κίτρινου χρώματος κάνουν το μηχάνημα εύκολο στη χρήση



Compact, λεπτή σχεδίαση

- Ιδιαίτερα ευκίνητο
- Καλή ορατότητα
- Εύκολη στην μεταφορά.

B 85 R Classic Bp +D70, 1.161-480.0, 2026-11-19

ΠΤΥΧΈΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ B 85 R CLASSIC BP +D70 1.161-480.0

Πτυχές βιωσιμότητας του Beyond Cleaning

Λειτουργία αναμονής			
eco!Mode (λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας)			
Εξοικονόμηση ενέργειας	**%**	40	

KÄRCHER


ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 85 R CLASSIC BP +D70 1.161-480.0


1


2


3


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13



14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BD				
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 355 mm	1	4.905-010.0	Βούρτσα δίσκος, μέτρια-σκληρή, κόκκινη, διαμέτρου 355 χιλ. Για φυσιολογική χρήση. Κατάλληλη και για ευαίσθητα δάπεδα. Τυπική κεφαλή βούρτσας D 65.	■
Δισκοειδής βούρτσα, πολύ μαλακό, άσπρο, 355 mm	2	4.905-011.0	Βούρτσα δίσκος, πολύ μαλακή, λευκή, διάμετρος 355 χιλ. Για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα. Συνδέεται με την κεφαλή βούρτσας D 65. Μήκος τριχών: 41 εκ.	☐
Δισκοειδής βούρτσα, Μαλακό, φυσικό, 355 mm	3	4.905-012.0	Από φυσικές ίνες, για καθαρισμό με ψεκασμό και για γυάλισμα. Συνδέεται στο D 65.	☐
Δισκοειδής βούρτσα, σκληρό, μαύρο, 355 mm	4	4.905-013.0	Σκληρή, για βαρείς λεκέδες και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητα δάπεδα. Συνδέεται στο D 65.	☐
ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Κεφαλή βούρτσας R65	5	2.763-046.0	Στιβαρή κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας από αλουμίνιο με ενσωματωμένη λειτουργία προκαταρκτικής σάρωσης. Επίπεδος σχεδιασμός, χαμηλός θόρυβος λειτουργίας και εύκολη συντήρηση με χρωματικούς κωδικούς και βοηθήματα εισαγωγής για τις βούρτσες.	☐
ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.				
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες				
Suction bar parabolic 850mm/33in, 850 mm, Παραβολικό	6	4.778-008.0		■
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΤΣΌΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΊ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Δίσκοι				
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 356 mm, 5 Τεμάχιο(α)	7	6.369-003.0	Μαλακοί κόκκινοι, 356 mm	☐
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 356 mm, 5 Τεμάχιο(α)	8	6.369-002.0	Μέτρια σκληροί πράσινοι, 356 mm	☐
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 356 mm, 5 Τεμάχιο(α)	9	6.369-001.0	Σκληροί μαύροι, 356 mm	☐
Οδηγοί για τσόχες				
Disk pad BD65, 335 mm	10	4.762-590.0	Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνης, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδήγησης τσόχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδήγησης τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 65. Απαιτούνται 2 τμχ.	☐
Διαμαντένιες τσόχες				
Diamond pad green set 2x Ø356 14", λεπτό, πράσινο, 356 mm, 2 Τεμάχιο(α)	11	6.944-026.0		☐
Τσόχες μελαμίνης				
Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/λευκό, 356 mm, 2 Τεμάχιο(α)	12	6.371-021.0	Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλύος.	☐
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Homebase Αντάπτορα	13	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	☐
Πρόσθετο κιτ με στήριγμα σφουγγαρόπανου	14	4.039-271.0	Το στήριγμα σφουγγαρόπανου σάς επιτρέπει να μεταφέρετε το σφουγγαρόπανο πάνω στο μηχάνημα. Εύκολη τοποθέτηση, βολική χρήση.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 85 R CLASSIC BP +D70 1.161-480.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Σετ αγκίστρων γενικής χρήσης	15	4.070-075.0	Άγκιστρο και κιτ αντάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα.	☐
Διπλό άγκιστρο	16	6.980-077.0	Διπλός γάντζος για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων κ.λπ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον προσαρμογέα Homebase 5.035-488.0.	☐
Χειρολαβή, γκρι	17	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	☐
Στήριγμα φιάλης	18	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.	☐
Κιτ Κουτιού Home Base	19	4.035-406.0	Το κιτ Κουτιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.	☐
ΚΙΤ				
Dose mounting kit				
Tin system Classic	20	2.039-390.0		☐
Fleet mounting kit				
Machine Connect Module add-on kit NG	21	2.644-592.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Πρόσθετο κιτ με περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης	22	4.039-267.0	Η μη εκθαμβωτική δέσμη φωτός του φάρου που αναβοσβήνει ενισχύει την ασφάλεια λειτουργίας κατά την εκτέλεση εργασιών σε σκοτεινά κτίρια.	☐
Αλλα προσθέτα κιτ				
Πρόσθετο κιτ μονάδας προκαταρκτικής σάρωσης	23	4.039-270.0	Η παρκετέζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα πρώτο σκούπισμα των χονδρόκοκκων ρύπων έτσι ώστε να αποτρέψει τη διείσδυσή τους στην κεφαλή της βούρτσας και στο μάκτρο.	☐
ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΌΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ				
Αλλα				
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	24	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα