BDP 50/1500C

Ταχύτατη μηχανή γυαλίσματος δαπέδων BDP 50/1500 C , με 30% μεγαλύτερη παραγωγικότητα από τις συμβατικές μηχανές περιποίησης δαπέδων.



Αριθμός παραγγελίας	1.291-141.0

- Ταχύτητα 1500 σ.α.λ., αυτόματη πίεση επαφής
- Ενσωματωμένο σύστημα αναρρόφησης
- Προστασία εκκίνησης, αυτόματη διακοπή λειτουργίας

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784471085
Τύπος κίνησης		Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	**rpm**	1500
Πίεση επαφής βούρτσας	**g/cm²**	4
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	56 – 61
Τάση	**V**	230
Συχνότητα	**Hz**	50
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	**kg**	35,4
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1215 × 580 × 1115

Πεδίο προμήθειας

Βάση προσαρμογής

Εξοπλισμός

Αναρρόφηση σκόνης

Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος





Ενσωματωμένο σύστημα αναρρόφησης

- Το σύστημα προστασίας διοχετεύει τη σκόνη κάτω από τη μηχανή. Η σκόνη συλλέγεται στον κάδο με παθητικό σκούπισμα, ώστε να μειώνονται τα επίπεδα σκόνης κατά το γυάλισμα.
- Η συλλεγόμενη σκόνη αδειάζει εύκολα. Η σακούλα είναι επαναχρησιμοποιήσιμη.

Αυτόματη πίεση επαφής

- Η πλάκα του οδηγού τσόχας είναι ενσωματωμένη. Η πίεση επαφής ρυθμίζεται αυτόματα για συνεχή αποτελέσματα γυαλίσματος.
- Η τσόχα διατηρεί τη σωστή πίεση επαφής επιφάνειας και προσαρμόζεται σε άνισες επιφάνειες.

Υψηλή ταχύτητα γυαλίσματος

- 1,500 rpmγια τέλεια αποτελέσματα γυαλίσματος

BDP 50/1500C, 1.291-141.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BDP 50/1500C 1.291-141.0


1



2


3


4


5


6


7


8


9


10

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΌΙ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Δίσκοι				
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	1	6.369-079.0	Μαλακοί κόκκινοι, 480 mm	☐
Τσόχα, Μαλακό, άσπρο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	2	6.371-320.0	Μη κοκκομετρικής σύνθεσης, για το γυάλισμα δαπέδων. Τοποθετείται στο D 51.	☐
Τσόχα, Μαλακό, Μπεζ, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	3	6.369-468.0	Με λεπτούς κόκκους για τέλειο αποτέλεσμα γυαλίσματος στα δάπεδα.	☐
Τσόχα από φυσική τρίχα, Μαλακό, φυσικό, 500 mm, 5 Τεμάχιο(α)	4	6.371-146.0	Με φυσικές τρίχες, για γυάλισμα. Απομακρύνει αποτελεσματικά τα θαμπώματα.	☐
Διαμαντένιες τσόχες				
Diamond pad green set 2x Ø508 20", λεπτό, πράσινο, 508 mm, 2 Τεμάχιο(α)	5	6.944-029.0		☐
Διαμαντένια τσόχα, τραχύ, άσπρο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	6	6.371-260.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.	☐
Διαμαντένια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	7	6.371-261.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	☐
Διαμαντένια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	8	6.371-240.0	Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	☐
ΚΙΤ				
Αλλα προσθέτα κιτ				
Add-on kit spray bottle complete BDP 43/	9	2.644-239.0		☐
ΨΕΚΑΣΤΉΡΙΑ				
Αντλια Ψεκασμού 1 L	10	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα