BDS 43/150 C CLASSIC

Η BDS 43/150 C Classic είναι μια πολύ στιβαρή μηχανή μονού δίσκου για ποικίλες εφαρμογές καθαρισμού δαπέδου. Με πλανητικό σύστημα μετάδοσης κίνησης που δεν απαιτεί συντήρηση και ισχυρό κινητήρα 1.500 Watt.



Αριθμός παραγγελίας	1.291-249.0

- Στιβαρό και αξιόπιστο
- Ισχυρό και ευπροσάρμοστο
- Εύκολη λειτουργία

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529178565
Τύπος κίνησης		Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Πλάτος εργασίας βουρτσών	**mm**	430
Ύψος εργασίας	**mm**	90
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	**rpm**	150
Πίεση επαφής βούρτσας	**kg**	43
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	66
Τάση	**V**	220 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	**kg**	53,9
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	940 × 430 × 1105

Πεδίο προμήθειας

Κάδος: 10 l

Βάση προσαρμογής

Δισκοειδής βούρτσα/τσόχα: 1 Τεμάχιο(α)



Ισχυρό μοτέρ

- Εξαιρετικά στιβαρή σχεδίαση.
- Ισχυρό για πολλές εφαρμογές.
- Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης.



Στιβαρό κιβώτιο ταχυτήτων

- Σκληρά μεταλλικά γρανάζια. Λιγότερο κόστος φθοράς και συντήρησης σε σχέση με το γρανάζι ζώνης.
- Υψηλότερη ροπή στρέψης από ένα συμβατικό γρανάζι ζώνης.
- Αθόρυβο, ανθεκτικό και χωρίς συντήρηση.




Εύκολη λειτουργία

- Άνετος και εύκολος χειρισμός
- Εξαιρετική ισορροπία και αθόρυβη λειτουργία.

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BDS 43/150 C CLASSIC 1.291-249.0


1


2–3


4


5


6–7


8


9


10


11


12


13


14


		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΤΣΌΧΕΣ/ΟΔΗΓΌΊ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Δίσκοι				
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 432 mm, 5 Τεμάχιο(α)	1	6.369-470.0	5 τσόχες, μέτριες-μαλακές, κόκκινες, διαμέτρου 432 χιλ. Για τον καθαρισμό όλων των δαπέδων.	■
Pad SPP Set 5x Ø432mm, σκληρό, καφέ, 432 mm, 5 Τεμάχιο(α)	2	6.371-344.0		□
Pad SPP set 2x Ø432 17", σκληρό, καφέ, 432 mm, 2 Τεμάχιο(α)	3	6.944-067.0		□
Τσόχα, Μαλακό, μπλε, 432 mm, 5 Τεμάχιο(α)	4	6.369-471.0	5 τσόχες, μαλακές, μπλε. Διαμέτρου 432 χιλ. Για τον καθαρισμό όλων των δαπέδων.	□
Τσόχα, πολύ μαλακό, άσπρο, 432 mm, 5 Τεμάχιο(α)	5	6.369-469.0	Πολύ μαλακοί λευκοί, 432 mm	□
Τσόχα από φυσική τρίχα, Μαλακό, φυσικό, 432 mm, 5 Τεμάχιο(α)	6	6.371-149.0	Με φυσικές τρίχες, για γυάλισμα. Αφαιρεί αποτελεσματικά τις επιφανειακές γρατζουνιές και τα σημάδια.	□
Τσόχα, Μαλακό, Μπεζ, 432 mm, 5 Τεμάχιο(α)	7	6.371-081.0	Μαλακή, με ελάχιστο κόκκο, για γυάλισμα.	□
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 432 mm, 5 Τεμάχιο(α)	8	6.369-472.0	5 τσόχες, μέτριες-σκληρές, πράσινες, διαμέτρου 432 χιλ. Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων και για βασικό καθαρισμό.	□
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 432 mm, 5 Τεμάχιο(α)	9	6.369-473.0	5 τσόχες, σκληρές, μαύρες, διαμέτρου 432 χιλ. Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων και για βασικό καθαρισμό.	□
Οδηγοί για τσόχες				
Οδηγός τσόχας, 420 mm	10	6.369-899.0	Πλάκα οδήγησης τσόχας (χαμηλή ταχύτητα) για καθαρισμό με τσόχες χρησιμοποιώντας μηχανήματα έως 200 rpm. Διαμέτρου 420 χιλ. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και κεντρικό κλείδωμα.	■
Δίσκος από μικροίνες				
Pad micro-fibre set 5x D 432, άσπρο, 430 mm, 5 Τεμάχιο(α)	11	6.371-346.0		□
Διαμαντένιες τσόχες				
Diamond pad yellow set 2x Ø432 17", μεσαίο, κίτρινο, 432 mm, 2 Τεμάχιο(α)	12	6.944-021.0		□
Diamond pad green set 2x Ø432 17", λεπτό, πράσινο, 432 mm, 2 Τεμάχιο(α)	13	6.944-022.0		□
Διαμαντένια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 432 mm, 5 Τεμάχιο(α)	14	6.371-257.0	Κίτρινη διαμαντένια τσόχα (μέτρια) με διάμετρο 432 χιλ. για σκληρό καθαρισμό και καθαρισμό αποκατάστασης. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές και εξασφαλίζει μια πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια.	□


■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BDS 43/150 C CLASSIC 1.291-249.0


15


16


17


18–20


21


22


23


24


25


26


27

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΌΙ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Διαμαντένιες τσόχες				
Διαμαντένια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 432 mm, 5 Τεμάχιο(α)	15	6.371-238.0	Πράσινη διαμαντένια τσόχα (μέτρια) με διάμετρο 432 χιλ. Για ξεκούραστο γυάλισμα επιφανειών από μελαμίνη, μωσαϊκό και φυσική πέτρα.	☐
Αξεσουάρ για τρίψιμο				
Πίνακας αμμοβολής	16	6.369-934.0	Για τσιμεντοειδή δάπεδα.	☐
Πίνακας οδήγησης για γυαλόχαρτο	17	6.369-902.0	Με μηχανισμός κεντρικής ασφάλισης (Centerlock) για την τοποθέτηση του γυαλόχαρτου.	☐
Γυαλόχαρτο, 36 grit	18	6.990-008.0	Τραχύ, κόκκος 36. Για το αρχικό γυαλοχάρτισμα του παρκέ.	☐
Γυαλόχαρτο, 60 grit	19	6.990-009.0	Μεσαίο, κόκκος 60. Για το ενδιάμεσο γυαλοχάρτισμα του παρκέ .	☐
Γυαλόχαρτο, μέγεθος κόκκου 100	20	6.990-007.0	Λεπτό γυαλόχαρτο (μέγεθος κόκκου: 100) με διάμετρο 440 χιλ. Για το τελικό τρίψιμο γυμνού ξύλου ή για ενδιάμεσο τρίψιμο πριν από την τελική στεγανοποίηση.	☐
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Διάφορα				
Δεξαμενή, πλήρης, BDS43/150C	21	9.753-058.0	Καθιστά δυνατή την εύκολη εφαρμογή του καθαριστικού διαλύματος. Χωρητικότητα: 10 l	■
Καλώδιο προέκτασης	22	6.647-022.0	Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1,5 χιλ.². Με γειωμένο βύσμα με ακίδες με προστασία από πιτσιλίσματα, εκτόνωση τάσης και χιτώνιο που δεν συστρέφεται.	☐
Συμπληρωματικό βάρος, 10 κιλά	23	2.642-802.0	Τα επιπλέον 10 κιλά αυξάνουν την πίεση επαφής οδηγώντας σε πιο αποτελεσματική αφαίρεση των επιστρώσεων, λείανση, κρυσταλλοποίηση κλπ.	☐
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BD				
Δισκοειδής βούρτσα, Μαλακό, φυσικό, 430 mm	24	6.369-897.0	Βούρτσα γυαλίσματος.	☐
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 430 mm	25	6.369-895.0	Βούρτσα τριψίματος.	☐
Δισκοειδής βούρτσα, σκληρό, μαύρο, 430 mm	26	6.369-898.0	Βούρτσα τριψίματος, GRIT.	☐
Βούρτσα για καθαρισμό χαλιών, μεσαίο-μαλακό, άσπρο, 430 mm	27	6.369-896.0	Βούρτσα σαπουνίσματος.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα