TROLLEY LIGHT 2

Εξοικονόμηση χώρου και συμπαγές – το FM Swift 50/ P με σύστημα καθαρισμού με προεμποτισμένες πανέτες και ρυθμιζόμενο ύψος, πτυσσόμενη θήκη απορριμμάτων. Για μέγιστη εξοικονόμηση χώρου σε περιορισμένους χώρους αποθήκευσης.



Αριθμός παραγγελίας **1.321-001.0**

- Προετοιμασία με 2 κάδους των 12 λίτρων
- Συμπαγής έκδοση και πτυσσόμενη μονάδα απορριμμάτων
- 2 × FlexoLink S, 1 × FlexoLink XL

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278804286
Πρόγραμμα		ADVANCED
Χρώμα		ανθρακί
Ποσότητα	**Τεμάχιο(α)**	1
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	14
Βάρος συσκευασίας	**kg**	16,7
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1004 × 563 × 1198
Διαστάσεις, συσκευασμένο	**mm**	796 × 584 × 371

Εξοπλισμός

Διάθεση απορριμμάτων


Μονάδα απόρριψης με ρυθμιζόμενη γωνία ύψους 30° για εύκολο άδειασμα

Οι συμπαγείς διαστάσεις κάνουν το τρόλεϊ πολύ ευέλικτο και εύκολο στην απόθεση


Συνδέσεις Toolflex στις εξωτερικές πλευρές για τοποθέτηση σκευών καθαρισμού

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY LIGHT 2 1.321-001.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ & ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΆΔΩΝ				
Διάθεση				
Θήκη απορριμμάτων χωρίς χειρολαβή	1	2.855-225.0	Η θήκη απορριμμάτων χωρίς χειρολαβή αποτελεί μια πρακτική μονάδα απόρριψης στο εξωτερικό του καροτσιού καθαρισμού.	■
Μονάδα απόρριψης, μικρή 2 × 70 L	2	2.855-280.0	Η μονάδα απόρριψης διαθέτει χώρο για δύο σακούλες κάδων 70 l και είναι ιδανική για πρακτική χρήση στην αντίστοιχη βάση για σακούλες κάδων.	■
Πεντάλ ποδιού για Expert and ExpertPro	3	2.855-242.0	Ένα πρακτικό πεντάλ ποδιού επιτρέπει το άνοιγμα του καπακιού εργονομικά και αβίαστα.	□
Μονάδα απόρριψης, μεγάλη, 3 × 70 L	4	2.855-269.0	Η μονάδα απόρριψης παρέχει χώρο για τρεις σακούλες 70 λίτρων, είναι γρήγορη και εύκολη στην τοποθέτηση, εξασφαλίζοντας βέλτιστη υγιεινή διαχείριση αποβλήτων.	□
Πλαστική σακούλα απορριμμάτων με φερμουάρ, κόκκινη, 120 L	5	6.999-160.0	Πλαστική σακούλα απορριμμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα Clean Liner Classic Trolleys.	□
Πλαστική σακούλα απορριμμάτων, μπλε, 120 L	6	6.999-161.0		□
Αποθήκευση				
Πολυλειτουργικός κάδος 12 L	7	2.855-239.0	Κουβάς 12-l για προεμποτισμένες πανέτες ή εναλλακτικά για χρήση ως εύκαμπτο καλάθι μεταφοράς για διάφορα σκεύη καθαρισμού.	■
Καπάκι για κάδο 12 L	8	2.855-264.0	Ένα πρακτικό καπάκι που καλύπτει τους κάδους των 12 l για περισσότερη υγιεινή.	■
Μικρό καπάκι	9	2.855-232.0	Ένα μικρό καπάκι παρέχει αξιόπιστη προστασία για την αντίστοιχη θήκη απορριμματοφόρου.	□
Σετ συρταριού 8 L	10	2.855-233.0	Το κιτ συρταριού 8 λίτρων περιέχει τόσο ένα συρτάρι χωρητικότητας 8 λίτρων κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο υλικό όσο και δύο ανοιχτές υποδοχές συρταριού για την προσάρτηση του.	□
Σετ συρταριού 16 L	11	2.855-234.0	Το κιτ συρταριού 16 λίτρων περιέχει ένα συρτάρι χωρητικότητας 16 λίτρων από ανακυκλωμένο υλικό και δύο ανοικτές υποδοχές συρταριών για την τοποθέτησή του.	□
Σετ συρταριού 31 L	12	2.855-235.0	Το κιτ συρταριού 31 λίτρων περιέχει ένα συρτάρι χωρητικότητας 31 λίτρων από ανακυκλωμένο υλικό και δύο ανοιχτές θήκες συρταριών για την τοποθέτησή του.	□
FlexoTray	13	2.855-238.0	Πρακτικό κιβώτιο αποθήκευσης FlexoTray για κάδους των 12 και 6 λίτρων ή για τη συμβατή μηχανή EB 30/1 Li-Ion.	□
Ανοιχτό στήριγμα συρταριού	14	2.855-245.0	Ανοιχτή υποδοχή συρταριού για πρακτική τοποθέτηση δίσκου ή συρταριών 8 l, 16 l και 31 l, για όλες τις κλειστές παραλλαγές ExpertPro.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY LIGHT 2 1.321-001.0


15


16


17


18


19


20


21


22



23


24


25


26


27



28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΡΟΤΣΆΚΙΑ & ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΆΔΩΝ				
Αποθήκευση				
Κλειστό στήριγμα συρταριού	15	2.855-246.0	Κλειστή θήκη συρταριού για την πρακτική τοποθέτηση ενός δίσκου ή συρταριών 8 l, 16 l και 31 l, για όλες τις ανοικτές εκδόσεις Expert.	☐
Στήριγμα για πολυλειτουργικό κουβά	16	2.855-253.0	Οι κάδοι των 6 ή 12 λίτρων μπορούν να προσαρτηθούν στο εξωτερικό των καροτσιών καθαρισμού FlexoMate σε διαφορετικά ύψη ανάλογα με τις ανάγκες, χρησιμοποιώντας τις ειδικές υποδοχές για κάδους πολλαπλών λειτουργιών.	☐
Καπάκι για κάδο 6 L	17	2.855-265.0	Ένα πρακτικό καπάκι χρησιμεύει για την κάλυψη των κάδων των 6 l για περισσότερη υγιεινή.	☐
Θήκη εγγράφων, πόρτα	18	2.855-270.0	Εύκολα στερεώσιμη θήκη εγγράφων για την άνετη αποθήκευση υλικών όπως φύλλα δεδομένων ασφαλείας, διαγράμματα τοίχου και προγράμματα καθαρισμού.	☐
Σετ tablet	19	2.855-291.0	Το σετ δίσκου περιλαμβάνει τόσο τον δίσκο όσο και δύο ανοιχτές θήκες συρταριών για προσάρτηση.	☐
Καλάθι με ενσωματωμένη φιάλη	20	6.999-290.0	Καλάθι μεταφοράς με ένθετο μπουκάλι, λαβή μεταφοράς και αφαιρούμενα διαχωριστικά.	☐
Set clip painted (8x-2)	21	9.212-802.0		☐
Expansion module base frame hinged	22	9.212-847.0		☐
Καθαρισμός				
Bucket with clip 6L	23	9.212-800.0	Ένας μικρός κάδος χωρητικότητας 6 l είναι ιδανικός για τον καθαρισμό επιφανειών.	■
Στερέωση				
Assembly group profile aluminium kpl.	24	2.855-247.0	Γωνιακό προφίλ πλαισίου αλουμινίου για εξατομικευμένη προσαρμογή των καροτσιών καθαρισμού Flexomate με μεγάλη και μικρή πλάκα βάσης.	■
FlexoLink S	25	2.855-255.0	Μικρός βραχίονας FlexoLink S για θήκες σφουγγαρίσματος και ξεσκονόπανα με μέγιστη διάμετρο 26 mm.	■
FlexoLink XL	26	2.855-261.0	Το μεγάλο FlexoLink XL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση πινακίδων καθαρισμού ή του WVP 10 Adv στο καροτσάκι.	■
Ράγα για FlexoLink	27	2.855-226.0	Η ράβδος χρησιμοποιείται για τη στερέωση των διαφόρων FlexoLinks στο καροτσάκι καθαρισμού.	☐
FlexoDock	28	2.855-241.0	Με το FlexoDock, δύο ή περισσότερα καροτσάκια FlexoMate μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους και στη συνέχεια να αποσυνδεθούν.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY LIGHT 2 1.321-001.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΡΟΤΣΆΚΙΑ & ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΆΔΩΝ				
Στερέωση				
FlexoLink M	29	2.855-254.0	Ο βραχίονας FlexoLink M μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στερέωση των μηχανημάτων στο καροτσάκι κατά τη μεταφορά.	☐
Στήριγμα για πρέσα σφουγγαρίστρας	30	2.855-260.0	Θήκη για 2 κάδους των 15 λίτρων και πρέσα σφουγγαρίσματος γενικής χρήσης.	☐
Λωρίδα κάλυψης	31	2.855-266.0	Λωρίδα κάλυψης για την απόκρυψη των ανοιχτών περιοχών στο επάνω πλαίσιο και στην πλάκα βάσης.	☐
Πλευρικό πάνελ για ExperPro	32	2.855-290.0	Πλαϊνό πάνελ ως κάλυμμα για τις μπροστινές και πλαϊνές περιοχές και ως εναλλακτική λύση για την πόρτα.	☐
Αποσβεστήρας, μικρό καπάκι	33	2.855-318.0	Οι αποσβεστήρες εξασφαλίζουν το μαλακό κλείσιμο του μεγάλου και του μικρού καπακιού.	☐
Στήριγμα Toolflex BR30/1	34	2.855-319.0	Υποδοχή Toolflex BR30/1 για τη στερέωση της συμπαγούς μηχανής πλύσης δαπέδων BR 30/1 C Bp στο καροτσάκι FlexoMate.	☐
FM door large	35	9.212-804.0	Η μακριά μεγάλη πόρτα κάνει το κλείσιμο του καροτσιού καθαρισμού εξαιρετικά απλό.	☐
FM door small	36	9.212-805.0	Μια μικρή πόρτα είναι ιδανική για τα καρότσια FlexoMate σε συνδυασμό με το συμβατό FlexoBox.	☐
Χειρολαβές ώθησης				
Συρόμενη λαβή Classic	37	2.855-243.0	Εύκολα προσθαφαιρούμενη συρόμενη λαβή με πρόσθετη επιλογή ενσωμάτωσης του FlexoLink.	■
FlexoGrip	38	2.855-244.0	Η ρυθμιζόμενη, εργονομική λαβή FlexoGrip τριών βημάτων μειώνει την καταπόνηση των καρπών του χρήστη.	☐
Expansion module base frame hinged	39	9.212-848.0		☐
Τροχοί				
Τροχοί χωρίς φρένο Std. D125	40	2.855-298.0	Τροχοί σε συσκευασία δύο τεμαχίων χωρίς φρένο. Πολύ στιβαρά και ομαλά ολισθαίνοντα σε σκληρά δάπεδα και υφασμάτινα καλύμματα.	☐
Τροχοί με φρένο Std. D125	41	2.855-299.0	Τροχοί σε συσκευασία των δύο με φρένο. Πολύ στιβαρά και ομαλά ολισθαίνοντα σε σκληρά δάπεδα και υφασμάτινες επενδύσεις.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα