TROLLEY OPEN 1

Το μεγάλο καρότσι καθαρισμού FM Expert 100/ W με σύστημα καθαρισμού διπλού κάδου. Η καλύτερη λύση για εκτεταμένες και απαιτητικές εργασίες καθαρισμού.



Αριθμός παραγγελίας	1.321-004.0

- Σύστημα διπλού κάδου με 2 κάδους των 15 λίτρων
- Μεγάλη έκδοση και πτυσσόμενη μονάδα απορριμμάτων
- 2 × FlexoLink S, 1 × FlexoLink XL

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278817972
Πρόγραμμα		STANDARD
Χρώμα		ανθρακί
Ποσότητα	**Τεμάχιο(α)**	1
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	28,5
Βάρος συσκευασίας	**kg**	32,2
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1518 × 653 × 1020
Διαστάσεις, συσκευασμένο	**mm**	1100 × 600 × 750

Εξοπλισμός

Διάθεση απορριμμάτων

Μονάδα απόρριψης με ρυθμιζόμενη γωνία ύψους 30° για εύκολο άδειασμα

Το πτυσσόμενο συρτάρι 16 λίτρων είναι ρυθμιζόμενο σε ύψος και προσβάσιμο και από τις δύο πλευρές

Συνδέσεις Toolflex στις εξωτερικές πλευρές για τοποθέτηση σκευών καθαρισμού

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY OPEN 1 1.321-004.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ & ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΆΔΩΝ				
Διάθεση				
Θήκη απορριμάτων χωρίς χειρολαβή	1	2.855-225.0	Η θήκη απορριμμάτων χωρίς χειρολαβή αποτελεί μια πρακτική μονάδα απόρριψης στο εξωτερικό του καροτσιού καθαρισμού.	■
Μονάδα απόρριψης, μικρή 2 × 70 L	2	2.855-280.0	Η μονάδα απόρριψης διαθέτει χώρο για δύο σακούλες κάδων 70 l και είναι ιδανική για πρακτική χρήση στην αντίστοιχη βάση για σακούλες κάδων.	■
Πεντάλ ποδιού για Expert and ExpertPro	3	2.855-242.0	Ένα πρακτικό πεντάλ ποδιού επιτρέπει το άνοιγμα του καπακιού εργονομικά και αβίαστα.	□
Μονάδα απόρριψης, μεγάλη, 2 × 120 L	4	2.855-267.0	Η μονάδα απόρριψης προσφέρει χώρο για δύο σακούλες κάδων 120-l, τοποθετείται γρήγορα και εύκολα για βέλτιστη υγιεινή διαχείριση αποβλήτων.	□
Μονάδα απόρριψης, μεγάλη, 2 × 70 L	5	2.855-268.0	Η μονάδα απόρριψης παρέχει χώρο για δύο σακούλες κάδων 70 l, τοποθετείται γρήγορα και εύκολα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη υγιεινή διαχείριση αποβλήτων.	□
Μονάδα απόρριψης, μεγάλη, 3 × 70 L	6	2.855-269.0	Η μονάδα απόρριψης παρέχει χώρο για τρεις σακούλες 70 λίτρων, είναι γρήγορη και εύκολη στην τοποθέτηση, εξασφαλίζοντας βέλτιστη υγιεινή διαχείριση αποβλήτων.	□
Πλαστική σακούλα απορριμμάτων με φερμουάρ, κόκκινη, 120 L	7	6.999-160.0	Πλαστική σακούλα απορριμμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα Clean Liner Classic Trolleys.	□
Πλαστική σακούλα απορριμμάτων, μπλε, 120 L	8	6.999-161.0		□
Cover plate large with key	9	9.212-842.0		□
Αποθήκευση				
Σετ συρταριού 16 L	10	2.855-234.0	Το κιτ συρταριού 16 λίτρων περιέχει ένα συρτάρι χωρητικότητας 16 λίτρων από ανακυκλωμένο υλικό και δύο ανοικτές υποδοχές συρταριών για την τοποθέτησή του.	■
Κλειστό στήριγμα συρταριού	11	2.855-246.0	Κλειστή θήκη συρταριού για την πρακτική τοποθέτηση ενός δίσκου ή συρταριών 8 l, 16 l και 31 l, για όλες τις ανοικτές εκδόσεις Expert.	■
Σετ tablet	12	2.855-291.0	Το σετ δίσκου περιλαμβάνει τόσο τον δίσκο όσο και δύο ανοιχτές θήκες συρταριών για προσάρτηση.	■
Μικρό καπάκι	13	2.855-232.0	Ένα μικρό καπάκι παρέχει αξιόπιστη προστασία για την αντίστοιχη θήκη απορριμματοφόρου.	□
Σετ συρταριού 8 L	14	2.855-233.0	Το κιτ συρταριού 8 λίτρων περιέχει τόσο ένα συρτάρι χωρητικότητας 8 λίτρων κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο υλικό όσο και δύο ανοιχτές υποδοχές συρταριού για την προσάρτηση του.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY OPEN 1 1.321-004.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ & ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΆΔΩΝ				
Αποθήκευση				
Σετ συρταριού 31 L	15	2.855-235.0	Το κιτ συρταριού 31 λίτρων περιέχει ένα συρτάρι χωρητικότητας 31 λίτρων από ανακυκλωμένο υλικό και δύο ανοιχτές θήκες συρταριών για την τοποθέτησή του.	☐
FlexoTray	16	2.855-238.0	Πρακτικό κιβώτιο αποθήκευσης FlexoTray για κάδους των 12 και 6 λίτρων ή για τη συμβατή μηχανή EB 30/1 Li-Ion.	☐
Πολυλειτουργικός κάδος 12 L	17	2.855-239.0	Κουβάς 12-l για προεμποτισμένες πανέτες ή εναλλακτικά για χρήση ως εύκαμπτο καλάθι μεταφοράς για διάφορα σκεύη καθαρισμού.	☐
Ανοιχτό στήριγμα συρταριού	18	2.855-245.0	Ανοιχτή υποδοχή συρταριού για πρακτική τοποθέτηση δίσκου ή συρταριών 8 l, 16 l και 31 l, για όλες τις κλειστές παραλλαγές ExpertPro.	☐
Στήριγμα για πολυλειτουργικό κουβά	19	2.855-253.0	Οι κάδοι των 6 ή 12 λίτρων μπορούν να προσαρτηθούν στο εξωτερικό των καροτσιών καθαρισμού FlexoMate σε διαφορετικά ύψη ανάλογα με τις ανάγκες, χρησιμοποιώντας τις ειδικές υποδοχές για κάδους πολλαπλών λειτουργιών.	☐
Καπάκι για κάδο 12 L	20	2.855-264.0	Ένα πρακτικό καπάκι που καλύπτει τους κάδους των 12 l για περισσότερη υγιεινή.	☐
Καπάκι για κάδο 6 L	21	2.855-265.0	Ένα πρακτικό καπάκι χρησιμεύει για την κάλυψη των κάδων των 6 l για περισσότερη υγιεινή.	☐
Θήκη εγγράφων, πόρτα	22	2.855-270.0	Εύκολα στερεώσιμη θήκη εγγράφων για την άνετη αποθήκευση υλικών όπως φύλλα δεδομένων ασφαλείας, διαγράμματα τοίχου και προγράμματα καθαρισμού.	☐
Καλάθι με ενσωματωμένη φιάλη	23	6.999-290.0	Καλάθι μεταφοράς με ένθετο μπουκάλι, λαβή μεταφοράς και αφαιρούμενα διαχωριστικά.	☐
Set clip painted (8x-2)	24	9.212-802.0		☐
FM retainer K Mop	25	9.212-821.0		☐
Expansion module base frame hinged	26	9.212-847.0		☐
Καθαρισμός				
Bucket with clip 6L	27	9.212-800.0	Ένας μικρός κάδος χωρητικότητας 6 l είναι ιδανικός για τον καθαρισμό επιφανειών.	■
Holder for mop press	28	9.212-801.0	Βάση για δύο κάδους 15 λίτρων και πρέσα σφουγγαρίστρας γενικής χρήσης.	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY OPEN 1 1.321-004.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΡΟΤΣΆΚΙΑ & ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΆΔΩΝ				
Στερέωση				
Ράγα για FlexoLink	29	2.855-226.0	Η ράβδος χρησιμοποιείται για τη στερέωση των διαφόρων FlexoLinks στο καροτσάκι καθαρισμού.	■
Assembly group profile aluminium kpl.	30	2.855-247.0	Γωνιακό προφίλ πλαισίου αλουμινίου για εξατομικευμένη προσαρμογή των καροτσιών καθαρισμού Flexomate με μεγάλη και μικρή πλάκα βάσης.	■
FlexoLink S	31	2.855-255.0	Μικρός βραχίονας FlexoLink S για θήκες σφουγγαρίσματος και ξεσκονόπανα με μέγιστη διάμετρο 26 mm.	■
Στήριγμα για πρέσα σφουγγαρίστρας	32	2.855-260.0	Θήκη για 2 κάδους των 15 λίτρων και πρέσα σφουγγαρίσματος γενικής χρήσης.	■
FlexoLink XL	33	2.855-261.0	Το μεγάλο FlexoLink XL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση πινακίδων καθαρισμού ή του WVP 10 Adv στο καροτσάκι.	■
Λωρίδα κάλυψης	34	2.855-266.0	Λωρίδα κάλυψης για την απόκρυψη των ανοιχτών περιοχών στο επάνω πλαίσιο και στην πλάκα βάσης.	■
Πλαίσιο βάσης πρόσθετης μονάδας	35	2.855-279.0	Η επεκτεινόμενη πλάκα βάσης χωρίς τροχό είναι κατάλληλη για τη στήριξη σακουλών απορριμμάτων ή ως επιλογή μεταφοράς για 2 × 6-l κάδους ή 1 × 12-l κάδο, καθώς και για μικρά μηχανήματα καθαρισμού, όπως το EB 30/1 Li-Ion ή το BR 30/1 C Bp.	■
FlexoDock	36	2.855-241.0	Με το FlexoDock, δύο ή περισσότερα καροτσάκια FlexoMate μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους και στη συνέχεια να αποσυνδεθούν.	□
Assembly group profile aluminium middle	37	2.855-248.0	Μεσαίο προφίλ πλαισίου αλουμινίου για εξατομικευμένη προσαρμογή των καροτσιών καθαρισμού Flexomate.	□
FlexoLink M	38	2.855-254.0	Ο βραχίονας FlexoLink M μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στερέωση των μηχανημάτων στο καροτσάκι κατά τη μεταφορά.	□
Πλευρικό πάνελ για ExperPro	39	2.855-290.0	Πλαϊνό πάνελ ως κάλυμμα για τις μπροστινές και πλαϊνές περιοχές και ως εναλλακτική λύση για την πόρτα.	□
Αποσβεστήρας, μικρό καπάκι	40	2.855-318.0	Οι αποσβεστήρες εξασφαλίζουν το μαλακό κλείσιμο του μεγάλου και του μικρού καπακιού.	□
Στήριγμα Toolflex BR30/1	41	2.855-319.0	Υποδοχή Toolflex BR30/1 για τη στερέωση της συμπαγούς μηχανής πλύσης δαπέδων BR 30/1 C Bp στο καροτσάκι FlexoMate.	□
Βάση για Tablet για FlexoMate καρότσι	42	9.212-038.0	Θήκη ταμπλέτας με αποσπώμενο κλειδί, εφοδιασμένη με βίδες και ράβδο στερέωσης βαμμένη με Rilsan.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY OPEN 1 1.321-004.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΡΟΤΣΆΚΙΑ & ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΆΔΩΝ				
Στερέωση				
FM key door	43	9.212-803.0	Οι πόρτες του καροτσιού καθαρισμού FlexoMate μπορούν να κλειδωθούν με ένα βολικό κλειδί. Αυτό προστατεύει το περιεχόμενο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.	☐
FM door large	44	9.212-804.0	Η μακριά μεγάλη πόρτα κάνει το κλείσιμο του καροτσιού καθαρισμού εξαιρετικά απλό.	☐
FM door small	45	9.212-805.0	Μια μικρή πόρτα είναι ιδανική για τα καρότσια FlexoMate σε συνδυασμό με το συμβατό FlexoBox.	☐
Τροχοί				
Τροχοί χωρίς φρένο Std. D125	46	2.855-298.0	Τροχοί σε συσκευασία δύο τεμαχίων χωρίς φρένο. Πολύ στιβαρά και ομαλά ολισθαίνοντα σε σκληρά δάπεδα και υφασμάτινα καλύμματα.	■
Τροχοί με φρένο Std. D125	47	2.855-299.0	Τροχοί σε συσκευασία των δύο με φρένο. Πολύ στιβαρά και ομαλά ολισθαίνοντα σε σκληρά δάπεδα και υφασμάτινες επενδύσεις.	☐
Προστασία από κρούσεις	48	2.855-300.0	Προστασία από πρόσκρουση για την αποφυγή άμεσης επαφής και ζημιών τόσο στα έπιπλα όσο και στο ίδιο το καροτσάκι.	☐
Χειρολαβές ώθησης				
Συρόμενη λαβή Classic	49	2.855-243.0	Εύκολα προσθαφαιρούμενη συρόμενη λαβή με πρόσθετη επιλογή ενσωμάτωσης του FlexoLink.	■
FlexoGrip	50	2.855-244.0	Η ρυθμιζόμενη, εργονομική λαβή FlexoGrip τριών βημάτων μειώνει την καταπόνηση των καρπών του χρήστη.	☐
ΚΑΡΟΤΣΆΚΙΑ & ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΟΥΒΆΔΩΝ				
Μονό & διπλοί κουβάδες				
Wringer WIZ	51	9.212-084.0	Πρέσσα με ρυθμιζόμενο πάχος και δακτύλιοι και μοχλό από αλουμίνιο.	☐
Jaw press grey Tec	52	9.212-173.0		☐
ΕΡΓΑΛΕΊΑ				
Ασφάλεια				
Σωλήνας πλήρωσης κουβάδων	53	9.212-030.0	Σωλήνας για την πλήρωση κάδων, 119 cm.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα