TROLLEY OPEN 3

Το μεγάλο καρότσι καθαρισμού FM Expert 100/ M συνδυάζει χειροκίνητα και μηχανικά συστήματα καθαρισμού. Χώρος για στεγνό ή υγρό καθάρισμα. Κάδος 12 λίτρων για χειροκίνητο καθάρισμα.



Αριθμός παραγγελίας	1.321-006.0

- Προετοιμασία με 1 κάδο των 12 λίτρων, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης σε μηχανή
- Μεγάλη έκδοση και πτυσσόμενη μονάδα απορριμμάτων
- 2 × FlexoLink S, 1 × FlexoLink XL

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278817996
Πρόγραμμα		ADVANCED
Χρώμα		ανθρακί
Ποσότητα	**Τεμάχιο(α)**	1
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	25
Βάρος συσκευασίας	**kg**	52,2
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1780 × 563 × 1020
Διαστάσεις, συσκευασμένο	**mm**	1200 × 800 × 780

Εξοπλισμός

Διάθεση απορριμμάτων

Μονάδα απόρριψης με ρυθμιζόμενη γωνία ύψους 30° για εύκολο άδειασμα

Η ενσωμάτωση ευέλικτης μηχανής (BR 30/1 Bp, T 9/1 Bp) μειώνει τον χρόνο καθαρισμού κατά 15%

Το πτυσσόμενο συρτάρι 16 λίτρων είναι ρυθμιζόμενο σε ύψος και προσβάσιμο και από τις δύο πλευρές

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY OPEN 3 1.321-006.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ & ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΆΔΩΝ				
Διάθεση				
Θήκη απορριμμάτων χωρίς χειρολαβή	1	2.855-225.0	Η θήκη απορριμμάτων χωρίς χειρολαβή αποτελεί μια πρακτική μονάδα απόρριψης στο εξωτερικό του καροτσιού καθαρισμού.	■
Μονάδα απόρριψης, μικρή 2 × 70 L	2	2.855-280.0	Η μονάδα απόρριψης διαθέτει χώρο για δύο σακούλες κάδων 70 l και είναι ιδανική για πρακτική χρήση στην αντίστοιχη βάση για σακούλες κάδων.	■
Πεντάλ ποδιού για Expert and ExpertPro	3	2.855-242.0	Ένα πρακτικό πεντάλ ποδιού επιτρέπει το άνοιγμα του καπακιού εργονομικά και αβίαστα.	□
Μονάδα απόρριψης, μεγάλη, 2 × 120 L	4	2.855-267.0	Η μονάδα απόρριψης προσφέρει χώρο για δύο σακούλες κάδων 120-l, τοποθετείται γρήγορα και εύκολα για βέλτιστη υγιεινή διαχείριση αποβλήτων.	□
Μονάδα απόρριψης, μεγάλη, 2 × 70 L	5	2.855-268.0	Η μονάδα απόρριψης παρέχει χώρο για δύο σακούλες κάδων 70 l, τοποθετείται γρήγορα και εύκολα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη υγιεινή διαχείριση αποβλήτων.	□
Μονάδα απόρριψης, μεγάλη, 3 × 70 L	6	2.855-269.0	Η μονάδα απόρριψης παρέχει χώρο για τρεις σακούλες 70 λίτρων, είναι γρήγορη και εύκολη στην τοποθέτηση, εξασφαλίζοντας βέλτιστη υγιεινή διαχείριση αποβλήτων.	□
Πλαστική σακούλα απορριμμάτων με φερμουάρ, κόκκινη, 120 L	7	6.999-160.0	Πλαστική σακούλα απορριμμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα Clean Liner Classic Trolleys.	□
Πλαστική σακούλα απορριμμάτων, μπλε, 120 L	8	6.999-161.0		□
Cover plate large with key	9	9.212-842.0		□
Αποθήκευση				
Σετ συρταριού 16 L	10	2.855-234.0	Το κιτ συρταριού 16 λίτρων περιέχει ένα συρτάρι χωρητικότητας 16 λίτρων από ανακυκλωμένο υλικό και δύο ανοικτές υποδοχές συρταριών για την τοποθέτησή του.	■
FlexoTray	11	2.855-238.0	Πρακτικό κιβώτιο αποθήκευσης FlexoTray για κάδους των 12 και 6 λίτρων ή για τη συμβατή μηχανή EB 30/1 Li-Ion.	■
Πολυλειτουργικός κάδος 12 L	12	2.855-239.0	Κουβάς 12-l για προεμποτισμένες πανέτες ή εναλλακτικά για χρήση ως εύκαμπτο καλάθι μεταφοράς για διάφορα σκεύη καθαρισμού.	■
Κλειστό στήριγμα συρταριού	13	2.855-246.0	Κλειστή θήκη συρταριού για την πρακτική τοποθέτηση ενός δίσκου ή συρταριών 8 l, 16 l και 31 l, για όλες τις ανοικτές εκδόσεις Expert.	■
Σετ tablet	14	2.855-291.0	Το σετ δίσκου περιλαμβάνει τόσο τον δίσκο όσο και δύο ανοιχτές θήκες συρταριών για προσάρτηση.	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY OPEN 3 1.321-006.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ & ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΆΔΩΝ				
Αποθήκευση				
FM appliances adapter FlexoDeck	15	9.212-808.0		■
Μικρό καπάκι	16	2.855-232.0	Ένα μικρό καπάκι παρέχει αξιόπιστη προστασία για την αντίστοιχη θήκη απορριμματοφόρου.	☐
Σετ συρταριού 8 L	17	2.855-233.0	Το κιτ συρταριού 8 λίτρων περιέχει τόσο ένα συρτάρι χωρητικότητας 8 λίτρων κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο υλικό όσο και δύο ανοιχτές υποδοχές συρταριού για την προσάρτηση του.	☐
Σετ συρταριού 31 L	18	2.855-235.0	Το κιτ συρταριού 31 λίτρων περιέχει ένα συρτάρι χωρητικότητας 31 λίτρων από ανακυκλωμένο υλικό και δύο ανοιχτές θήκες συρταριών για την τοποθέτησή του.	☐
Ανοιχτό στήριγμα συρταριού	19	2.855-245.0	Ανοιχτή υποδοχή συρταριού για πρακτική τοποθέτηση δίσκου ή συρταριών 8 l, 16 l και 31 l, για όλες τις κλειστές παραλλαγές ExpertPro.	☐
Στήριγμα για πολυλειτουργικό κουβά	20	2.855-253.0	Οι κάδοι των 6 ή 12 λίτρων μπορούν να προσαρτηθούν στο εξωτερικό των καροτσιών καθαρισμού FlexoMate σε διαφορετικά ύψη ανάλογα με τις ανάγκες, χρησιμοποιώντας τις ειδικές υποδοχές για κάδους πολλαπλών λειτουργιών.	☐
Καπάκι για κάδο 12 L	21	2.855-264.0	Ένα πρακτικό καπάκι που καλύπτει τους κάδους των 12 l για περισσότερη υγιεινή.	☐
Καπάκι για κάδο 6 L	22	2.855-265.0	Ένα πρακτικό καπάκι χρησιμεύει για την κάλυψη των κάδων των 6 l για περισσότερη υγιεινή.	☐
Θήκη εγγράφων, πόρτα	23	2.855-270.0	Εύκολα στερεώσιμη θήκη εγγράφων για την άνετη αποθήκευση υλικών όπως φύλλα δεδομένων ασφαλείας, διαγράμματα τοίχου και προγράμματα καθαρισμού.	☐
Καλάθι με ενσωματωμένη φιάλη	24	6.999-290.0	Καλάθι μεταφοράς με ένθετο μπουκάλι, λαβή μεταφοράς και αφαιρούμενα διαχωριστικά.	☐
Set clip painted (8x-2)	25	9.212-802.0		☐
FM retainer K Mop	26	9.212-821.0		☐
Expansion module base frame hinged	27	9.212-847.0		☐
Καθαρισμός				
Bucket with clip 6L	28	9.212-800.0	Ένας μικρός κάδος χωρητικότητας 6 l είναι ιδανικός για τον καθαρισμό επιφανειών.	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY OPEN 3 1.321-006.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΡΟΤΣΆΚΙΑ & ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΆΔΩΝ				
Στερέωση				
Ράγα για FlexoLink	29	2.855-226.0	Η ράβδος χρησιμοποιείται για τη στερέωση των διαφόρων FlexoLinks στο καροτσάκι καθαρισμού.	■
Assembly group profile aluminium kpl.	30	2.855-247.0	Γωνιακό προφίλ πλαισίου αλουμινίου για εξατομικευμένη προσαρμογή των καροτσιών καθαρισμού Flexomate με μεγάλη και μικρή πλάκα βάσης.	■
FlexoLink S	31	2.855-255.0	Μικρός βραχίονας FlexoLink S για θήκες σφουγγαρίσματος και ξεσκονόπανα με μέγιστη διάμετρο 26 mm.	■
FlexoLink XL	32	2.855-261.0	Το μεγάλο FlexoLink XL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση πινακίδων καθαρισμού ή του WVP 10 Adv στο καροτσάκι.	■
Λωρίδα κάλυψης	33	2.855-266.0	Λωρίδα κάλυψης για την απόκρυψη των ανοιχτών περιοχών στο επάνω πλαίσιο και στην πλάκα βάσης.	■
Πλαίσιο βάσης πρόσθετης μονάδας	34	2.855-279.0	Η επεκτεινόμενη πλάκα βάσης χωρίς τροχό είναι κατάλληλη για τη στήριξη σακουλών απορριμμάτων ή ως επιλογή μεταφοράς για 2 × 6-l κάδους ή 1 × 12-l κάδο, καθώς και για μικρά μηχανήματα καθαρισμού, όπως το EB 30/1 Li-Ion ή το BR 30/1 C Bp.	■
FlexoDock	35	2.855-241.0	Με το FlexoDock, δύο ή περισσότερα καροτσάκια FlexoMate μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους και στη συνέχεια να αποσυνδεθούν.	□
Assembly group profile aluminium middle	36	2.855-248.0	Μεσαίο προφίλ πλαισίου αλουμινίου για εξατομικευμένη προσαρμογή των καροτσιών καθαρισμού Flexomate.	□
FlexoLink M	37	2.855-254.0	Ο βραχίονας FlexoLink M μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στερέωση των μηχανημάτων στο καροτσάκι κατά τη μεταφορά.	□
Στήριγμα για πρέσα σφουγγαρίστρας	38	2.855-260.0	Θήκη για 2 κάδους των 15 λίτρων και πρέσα σφουγγαρίσματος γενικής χρήσης.	□
Πλευρικό πάνελ για ExperPro	39	2.855-290.0	Πλαϊνό πάνελ ως κάλυμμα για τις μπροστινές και πλαϊνές περιοχές και ως εναλλακτική λύση για την πόρτα.	□
Αποσβεστήρας, μικρό καπάκι	40	2.855-318.0	Οι αποσβεστήρες εξασφαλίζουν το μαλακό κλείσιμο του μεγάλου και του μικρού καπακιού.	□
Στήριγμα Toolflex BR30/1	41	2.855-319.0	Υποδοχή Toolflex BR30/1 για τη στερέωση της συμπαγούς μηχανής πλύσης δαπέδων BR 30/1 C Bp στο καροτσάκι FlexoMate.	□
Βάση για Tablet για FlexoMate καρότσι	42	9.212-038.0	Θήκη ταμπλέτας με αποσπώμενο κλειδί, εφοδιασμένη με βίδες και ράβδο στερέωσης βαμμένη με Rilsan.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY OPEN 3 1.321-006.0


43


44


45


46


47


48


49


50

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΡΟΤΣΆΚΙΑ & ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΆΔΩΝ				
Στερέωση				
FM key door	43	9.212-803.0	Οι πόρτες του καροτσιού καθαρισμού FlexoMate μπορούν να κλειδωθούν με ένα βολικό κλειδί. Αυτό προστατεύει το περιεχόμενο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.	☐
FM door large	44	9.212-804.0	Η μακριά μεγάλη πόρτα κάνει το κλείσιμο του καροτσιού καθαρισμού εξαιρετικά απλό.	☐
FM door small	45	9.212-805.0	Μια μικρή πόρτα είναι ιδανική για τα καρότσια FlexoMate σε συνδυασμό με το συμβατό FlexoBox.	☐
Τροχοί				
Τροχοί χωρίς φρένο Std. D125	46	2.855-298.0	Τροχοί σε συσκευασία δύο τεμαχίων χωρίς φρένο. Πολύ στιβαρά και ομαλά ολισθαίνοντα σε σκληρά δάπεδα και υφασμάτινα καλύμματα.	■
Τροχοί με φρένο Std. D125	47	2.855-299.0	Τροχοί σε συσκευασία των δύο με φρένο. Πολύ στιβαρά και ομαλά ολισθαίνοντα σε σκληρά δάπεδα και υφασμάτινες επενδύσεις.	☐
Προστασία από κρούσεις	48	2.855-300.0	Προστασία από πρόσκρουση για την αποφυγή άμεσης επαφής και ζημιών τόσο στα έπιπλα όσο και στο ίδιο το καροτσάκι.	☐
Χειρολαβές ώθησης				
Συρόμενη λαβή Classic	49	2.855-243.0	Εύκολα προσθαφαιρούμενη συρόμενη λαβή με πρόσθετη επιλογή ενσωμάτωσης του FlexoLink.	■
FlexoGrip	50	2.855-244.0	Η ρυθμιζόμενη, εργονομική λαβή FlexoGrip τριών βημάτων μειώνει την καταπόνηση των καρπών του χρήστη.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα