TROLLEY CLOSED 3

Μεγάλο καρότσι καθαρισμού FM ExpertPro 100/ P με σύστημα καθαρισμού με προεμποτισμένες πανέτες. Κλειστός χώρος απόρριψης απορριμμάτων, άφθονος χώρος για εργαλεία καθαρισμού και αποθήκευση.



Αριθμός παραγγελίας	1.321-009.0

- Προετοιμασία με 2 κάδους των 12 λίτρων
- Μεγάλη έκδοση
- 2 × FlexoLink S, 1 × FlexoLink XL

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278818528
Πρόγραμμα		ADVANCED
Χρώμα		ανθρακί
Ποσότητα	Τεμάχιο(α)	1
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	42
Βάρος συσκευασίας	kg	48
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1564 × 563 × 1229
Διαστάσεις, συσκευασμένο	mm	1100 × 600 × 780

Εξοπλισμός

Διάθεση απορριμμάτων
Κλειστό καρότσι με πόρτες


FlexoGrip: εργονομικά ρυθμιζόμενο ύψος, ανακουφίζοντας τους ώμους και τους καρπούς από την καταπόνηση

Πεντάλ ποδιού για γρήγορο και εύκολο άνοιγμα του καλύμματος στη μονάδα απόρριψης

Περικλείεται γύρω-γύρω, ιδανικό για καθάρισμα σε χώρους ευαίσθητους στην υγιεινή


ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY CLOSED 3 1.321-009.0



1



2


3


4


5


6



7


8


9


10


11


12


13



14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ & ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΆΔΩΝ				
Διάθεση				
Πεντάλ ποδιού για Expert and ExpertPro	1	2.855-242.0	Ένα πρακτικό πεντάλ ποδιού επιτρέπει το άνοιγμα του καπακιού εργονομικά και αβίαστα.	■
Μονάδα απόρριψης, μεγάλη, 3 × 70 L	2	2.855-269.0	Η μονάδα απόρριψης παρέχει χώρο για τρεις σακούλες 70 λίτρων, είναι γρήγορη και εύκολη στην τοποθέτηση, εξασφαλίζοντας βέλτιστη υγιεινή διαχείριση αποβλήτων.	■
Cover plate large with key	3	9.212-842.0		■
Θήκη απορριμμάτων χωρίς χειρολαβή	4	2.855-225.0	Η θήκη απορριμμάτων χωρίς χειρολαβή αποτελεί μια πρακτική μονάδα απόρριψης στο εξωτερικό του καροτσιού καθαρισμού.	□
Μονάδα απόρριψης, μεγάλη, 2 × 120 L	5	2.855-267.0	Η μονάδα απόρριψης προσφέρει χώρο για δύο σακούλες κάδων 120-l, τοποθετείται γρήγορα και εύκολα για βέλτιστη υγιεινή διαχείριση αποβλήτων.	□
Μονάδα απόρριψης, μεγάλη, 2 × 70 L	6	2.855-268.0	Η μονάδα απόρριψης παρέχει χώρο για δύο σακούλες κάδων 70 l, τοποθετείται γρήγορα και εύκολα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη υγιεινή διαχείριση αποβλήτων.	□
Μονάδα απόρριψης, μικρή 2 × 70 L	7	2.855-280.0	Η μονάδα απόρριψης διαθέτει χώρο για δύο σακούλες κάδων 70 l και είναι ιδανική για πρακτική χρήση στην αντίστοιχη βάση για σακούλες κάδων.	□
Δίχτυ σφουγγαρίστρας με κορδόνι, μπλε, 50 l.	8	6.999-128.0	Για την αποθήκευση και την ήπια πλύση χρησιμοποιημένων πανετών στο πλυντήριο. Σε μπλε χρώμα. Χωρητικότητα: 50 λίτρα.	□
Δίχτυ σφουγγαρίστρας με κορδόνι, κόκκινο, 20 l.	9	6.999-129.0	Για την αποθήκευση και την ήπια πλύση χρησιμοποιημένων πανετών στο πλυντήριο. Σε κόκκινο χρώμα. Χωρητικότητα: 20 λίτρα.	□
Πλαστική σακούλα απορριμμάτων με φερμουάρ, κόκκινη, 120 L	10	6.999-160.0	Πλαστική σακούλα απορριμμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα Clean Liner Classic Trolleys.	□
Πλαστική σακούλα απορριμμάτων, μπλε, 120 L	11	6.999-161.0		□
Disposal Unit 2x70L, 1x120L	12	9.212-820.0		□
FM waste bag internal 46x38x83cm	13	9.212-841.0		□
Αποθήκευση				
Σετ συρταριού 16 L	14	2.855-234.0	Το κιτ συρταριού 16 λίτρων περιέχει ένα συρτάρι χωρητικότητας 16 λίτρων από ανακυκλωμένο υλικό και δύο ανοικτές υποδοχές συρταριών για την τοποθέτησή του.	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY CLOSED 3 1.321-009.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ & ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΆΔΩΝ				
Αποθήκευση				
Σετ συρταριού 31 L	15	2.855-235.0	Το κιτ συρταριού 31 λίτρων περιέχει ένα συρτάρι χωρητικότητας 31 λίτρων από ανακυκλωμένο υλικό και δύο ανοιχτές θήκες συρταριών για την τοποθέτησή του.	■
FlexoTray	16	2.855-238.0	Πρακτικό κιβώτιο αποθήκευσης FlexoTray για κάδους των 12 και 6 λίτρων ή για τη συμβατή μηχανή EB 30/1 Li-Ion.	■
Πολυλειτουργικός κάδος 12 L	17	2.855-239.0	Κουβάς 12-l για προεμποτισμένες πανέτες ή εναλλακτικά για χρήση ως εύκαμπτο καλάθι μεταφοράς για διάφορα σκεύη καθαρισμού.	■
Ανοιχτό στήριγμα συρταριού	18	2.855-245.0	Ανοιχτή υποδοχή συρταριού για πρακτική τοποθέτηση δίσκου ή συρταριών 8 l, 16 l και 31 l, για όλες τις κλειστές παραλλαγές ExpertPro.	■
Καπάκι για κάδο 12 L	19	2.855-264.0	Ένα πρακτικό καπάκι που καλύπτει τους κάδους των 12 l για περισσότερη υγιεινή.	■
Σετ tablet	20	2.855-291.0	Το σετ δίσκου περιλαμβάνει τόσο τον δίσκο όσο και δύο ανοιχτές θήκες συρταριών για προσάρτηση.	■
Washer for Push to open (2x)	21	6.400-019.0	Ανταλλακτικό για την αντικατάσταση φθαρμένης/σπασμένης ροδέλας.	■
Μικρό καπάκι	22	2.855-232.0	Ένα μικρό καπάκι παρέχει αξιόπιστη προστασία για την αντίστοιχη θήκη απορριμματοφόρου.	□
Σετ συρταριού 8 L	23	2.855-233.0	Το κιτ συρταριού 8 λίτρων περιέχει τόσο ένα συρτάρι χωρητικότητας 8 λίτρων κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο υλικό όσο και δύο ανοιχτές υποδοχές συρταριού για την προσάρτηση του.	□
Κλειστό στήριγμα συρταριού	24	2.855-246.0	Κλειστή θήκη συρταριού για την πρακτική τοποθέτηση ενός δίσκου ή συρταριών 8 l, 16 l και 31 l, για όλες τις ανοικτές εκδόσεις Expert.	□
Στήριγμα για πολυλειτουργικό κουβά	25	2.855-253.0	Οι κάδοι των 6 ή 12 λίτρων μπορούν να προσαρτηθούν στο εξωτερικό των καροτσιών καθαρισμού FlexoMate σε διαφορετικά ύψη ανάλογα με τις ανάγκες, χρησιμοποιώντας τις ειδικές υποδοχές για κάδους πολλαπλών λειτουργιών.	□
Καπάκι για κάδο 6 L	26	2.855-265.0	Ένα πρακτικό καπάκι χρησιμεύει για την κάλυψη των κάδων των 6 l για περισσότερη υγιεινή.	□
Θήκη εγγράφων, πόρτα	27	2.855-270.0	Εύκολα στερεώσιμη θήκη εγγράφων για την άνετη αποθήκευση υλικών όπως φύλλα δεδομένων ασφαλείας, διαγράμματα τοίχου και προγράμματα καθαρισμού.	□
Καλάθι με ενσωματωμένη φιάλη	28	6.999-290.0	Καλάθι μεταφοράς με ένθετο μπουκάλι, λαβή μεταφοράς και αφαιρούμενα διαχωριστικά.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY CLOSED 3 1.321-009.0


29



30


31



32


33


34


35


36



37


38


39


40


41


42

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ & ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΆΔΩΝ				
Αποθήκευση				
Set clip painted (8x-2)	29	9.212-802.0		☐
FM side panel for MultiLink	30	9.212-815.0		☐
FM retainer K Mop	31	9.212-821.0		☐
Add-on kit drawer 8 L	32	9.212-843.0		☐
Add-on kit drawer 16 L	33	9.212-844.0		☐
Add-on kit drawer 31 L	34	9.212-845.0		☐
Expansion module base frame hinged	35	9.212-846.0		☐
	36	9.212-847.0		☐
	37	9.212-849.0		☐
Καθαρισμός				
Bucket with clip 6L	38	9.212-800.0	Ένας μικρός κάδος χωρητικότητας 6 l είναι ιδανικός για τον καθαρισμό επιφανειών.	■
Στερέωση				
Assembly group profile aluminium kpl.	39	2.855-247.0	Γωνιακό προφίλ πλαισίου αλουμινίου για εξατομικευμένη προσαρμογή των καροτσιών καθαρισμού Flexomate με μεγάλη και μικρή πλάκα βάσης.	■
Assembly group profile aluminium middle	40	2.855-248.0	Μεσαίο προφίλ πλαισίου αλουμινίου για εξατομικευμένη προσαρμογή των καροτσιών καθαρισμού Flexomate.	■
FlexoLink S	41	2.855-255.0	Μικρός βραχίονας FlexoLink S για θήκες σφουγγαρίσματος και ξεσκονόπανα με μέγιστη διάμετρο 26 mm.	■
FlexoLink XL	42	2.855-261.0	Το μεγάλο FlexoLink XL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση πινακίδων καθαρισμού ή του WVP 10 Adv στο καροτσάκι.	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY CLOSED 3 1.321-009.0


43



44



45



46



47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΡΟΤΣΆΚΙΑ & ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΆΔΩΝ				
Στερέωση				
Λωρίδα κάλυψης	43	2.855-266.0	Λωρίδα κάλυψης για την απόκρυψη των ανοιχτών περιοχών στο επάνω πλαίσιο και στην πλάκα βάσης.	■
Πλευρικό πάνελ για ExperPro	44	2.855-290.0	Πλαϊνό πάνελ ως κάλυμμα για τις μπροστινές και πλαϊνές περιοχές και ως εναλλακτική λύση για την πόρτα.	■
FM key door	45	9.212-803.0	Οι πόρτες του καροτσιού καθαρισμού FlexoMate μπορούν να κλειδωθούν με ένα βολικό κλειδί. Αυτό προστατεύει το περιεχόμενο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.	■
FM door large	46	9.212-804.0	Η μακριά μεγάλη πόρτα κάνει το κλείσιμο του καροτσιού καθαρισμού εξαιρετικά απλό.	■
FM key cover	47	9.212-839.0		■
Ράγα για FlexoLink	48	2.855-226.0	Η ράβδος χρησιμοποιείται για τη στερέωση των διαφόρων FlexoLinks στο καροτσάκι καθαρισμού.	□
FlexoDock	49	2.855-241.0	Με το FlexoDock, δύο ή περισσότερα καροτσάκια FlexoMate μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους και στη συνέχεια να αποσυνδεθούν.	□
FlexoLink M	50	2.855-254.0	Ο βραχίονας FlexoLink M μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στερέωση των μηχανημάτων στο καροτσάκι κατά τη μεταφορά.	□
Στήριγμα για πρέσα σφουγγαρίστρας	51	2.855-260.0	Θήκη για 2 κάδους των 15 λίτρων και πρέσα σφουγγαρίσματος γενικής χρήσης.	□
Πλαίσιο βάσης πρόσθετης μονάδας	52	2.855-279.0	Η επεκτεινόμενη πλάκα βάσης χωρίς τροχό είναι κατάλληλη για τη στήριξη σακουλών απορριμμάτων ή ως επιλογή μεταφοράς για 2 × 6-l κάδους ή 1 × 12-l κάδο, καθώς και για μικρά μηχανήματα καθαρισμού, όπως το EB 30/1 Li-Ion ή το BR 30/1 C Bp.	□
Αποσβεστήρας, μικρό καπάκι	53	2.855-318.0	Οι αποσβεστήρες εξασφαλίζουν το μαλακό κλείσιμο του μεγάλου και του μικρού καπακιού.	□
Στήριγμα Toolflex BR30/1	54	2.855-319.0	Υποδοχή Toolflex BR30/1 για τη στερέωση της συμπαγούς μηχανής πλύσης δαπέδων BR 30/1 C Bp στο καροτσάκι FlexoMate.	□
Βάση για Tablet για FlexoMate καρότσι	55	9.212-038.0	Θήκη ταμπλέτας με αποσπώμενο κλειδί, εφοδιασμένη με βίδες και ράβδο στερέωσης βαμμένη με Rilsan.	□
FM door small	56	9.212-805.0	Μια μικρή πόρτα είναι ιδανική για τα καρότσια FlexoMate σε συνδυασμό με το συμβατό FlexoBox.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ TROLLEY CLOSED 3 1.321-009.0


57


58


59


60


61


62


63

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΡΟΤΣΆΚΙΑ & ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΆΔΩΝ				
Στερέωση				
Adapter with screws MultiLink	57	9.212-813.0		☐
Set door guard locking	58	9.212-819.0		☐
Τροχοί				
Τροχοί χωρίς φρένο Std. D125	59	2.855-298.0	Τροχοί σε συσκευασία δύο τεμαχίων χωρίς φρένο. Πολύ στιβαρά και ομαλά ολισθαίνοντα σε σκληρά δάπεδα και υφασμάτινα καλύμματα.	■
Τροχοί με φρένο Std. D125	60	2.855-299.0	Τροχοί σε συσκευασία των δύο με φρένο. Πολύ στιβαρά και ομαλά ολισθαίνοντα σε σκληρά δάπεδα και υφασμάτινες επενδύσεις.	■
Προστασία από κρούσεις	61	2.855-300.0	Προστασία από πρόσκρουση για την αποφυγή άμεσης επαφής και ζημιών τόσο στα έπιπλα όσο και στο ίδιο το καροτσάκι.	☐
Χειρολαβές ώθησης				
FlexoGrip	62	2.855-244.0	Η ρυθμιζόμενη, εργονομική λαβή FlexoGrip τριών βημάτων μειώνει την καταπόνηση των καρπών του χρήστη.	■
Συρόμενη λαβή Classic	63	2.855-243.0	Εύκολα προσθαφαιρούμενη συρόμενη λαβή με πρόσθετη επιλογή ενσωμάτωσης του FlexoLink.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα