KM 85/50 R BP PACK 90AH LI+FC

Με μπαταρία Li-Ion και γρήγορο φορτιστή ως στάνταρ: Το συμπαγές, ευέλικτο και εύχρηστο επικαθήμενο αναρροφητικό σάρωθρο KM 85/50 R επιτυγχάνει υψηλή απόδοση καθαρισμού.



Αριθμός παραγγελίας	**1.351-129.0**

- Ηλεκτρική σκούπα, μπαταρία ιόντων λιθίου 90 Ah, φορτιστής μπαταρίας, εκκένωση κάδου από κάτω
- Πλάτος εργασίας 850 mm, απόδοση επιφάνειας 5100 m²/h, χωρητικότητα δοχείου 2 × 25 l
- Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας 2 ώρες, επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, πλευρική βούρτσα στα δεξιά, αποθήκευση εξαρτημάτων

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278962139
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		DC μηχανή
Απόδοση κινητήρα	**V / W**	24 / 1000
Τύπος κίνησης		Ηλεκτροκίνητο
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	**m²/h**	5100
Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες	**m²/h**	6510
Πλάτος εργασίας	**mm**	615
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	**mm**	850
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	**mm**	1085
Χωρητικότητα μπαταρίας	**Ah**	90
Τάση μπαταρίας	**V**	25,6
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας	**h**	2
Κάδος	**l**	50
Ικανότητα αναρρίχησης	**%**	12
Ταχύτητα λειτουργίας	**km/h**	6
Επιφάνειες φίλτρου	**m²**	2,3
Φορτίο	**kg**	max. 90
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	**kg**	185
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	**kg**	185
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	187
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1350 × 940 × 1170

Πεδίο προμήθειας

Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα

Εξοπλισμός

Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
Μηχανικός καθαρισμός φίλτρου
Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
Αρχή της ανατροπής
Κίνηση εμπρός
Κίνηση πίσω
Αναρρόφηση
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα πλευρικής βούρτσας
Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
Μετρητής ωρών λειτουργίας
Φορητός κάδος
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα
Αυτόματη προσαρμογή ανάλογα με τη φθορά της κεντρικής βούρτσας
Πολυλειτουργική οθόνη
Προαιρετικό σύστημα στερέωσης Home Base

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Έξυπνη εργονομία για μεγάλη άνεση στον χώρο εργασίας

- Σαφής και εργονομική σύνδεση των λειτουργικών στοιχείων.
- Ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού χωρίς να απαιτούνται εργαλεία.
- Τιμόνι με ρυθμιζόμενο ύψος.



Μεγάλης διάρκειας ζωής μπαταρία ιόντων λιθίου

- Γρήγορος φορτιστής για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας σε μόλις 2 ώρες.
- Μπαταρία που δεν χρειάζεται συντήρηση και πλήρωση με νερό
- Μεγάλοι χρόνοι λειτουργίας και υψηλή παραγωγικότητα χάρη στην γρήγορη και ενδιάμεση φόρτιση



Αποδοτικό σύστημα φίλτρου

- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο πολυεστέρα.
- Αποτελεσματικός καθαρισμός με διπλή ξύστρα. Άνετος χειρισμός από τη θέση χειρισμού.
- Πρόσβαση στο φίλτρο μέσω ενός καλύμματος που ανοίγει εντελώς χωρίς να απαιτούνται εργαλεία.


KM 85/50 R Bp Pack 90Ah Li+FC, 1.351-129.0, 2026-11-19


KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 85/50 R BP PACK 90AH LI+FC 1.351-129.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13–14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Διάφορα				
ΚΛΕΙΔΙ	1	6.600-210.0		■
Home base εξαρτήματα				
Σετ από καπάκια κάδου για ογκώδη απορρίμματα	2	2.852-497.0	Μικρός συλλέκτης χειρός συμπεριλαμβανομένης της υποδοχής συγκράτησης επί του μηχανήματος.	☐
Homebase Αντάπτορα	3	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	☐
Διπλό άγκιστρο	4	6.980-077.0	Διπλός γάντζος για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων κ.λπ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον προσαρμογέα Homebase 5.035-488.0.	☐
Χειρολαβή, γκρι	5	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	☐
Στήριγμα φιάλης	6	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.	☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Φορτιστές μπαταριών				
BCoffb 24V/50A 230V/50-60Hz, 24 V	7	6.654-480.0		■
Μπαταρίες				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	8	6.654-454.0		☐
ΦΊΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	9	5.731-585.0	Πλαστικό φίλτρο, αδιαπέραστο από την υγρασία, πλένεται, εξοικονομεί κόστη συντήρησης	■
ΚΎΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΒΟΎΡΤΣΑ				
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος				
ΒΟΥΡΤΣΑ KM 90/60 R	10	4.762-430.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	■
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική				
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, πλήρης, μαλακή KM	11	4.762-442.0	Με φυσικές τρίχες, ιδανικός για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	☐
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή				
ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΚΛΗΡΗ KM 90/60	12	4.762-443.0	Για την απομάκρυνση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	☐
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική				
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική	13	4.762-441.0	Για τη σάρωση επιφανειών που υφίστανται στατική συσσώρευση (π.χ. χαλιά, τεχνητός χλοοτάπητας)	☐
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, συνθετικός χλοοτάπητας	14	6.907-342.0	Απαραίτητο για το σκούπισμα συνθετικού χλοοτάπητα, αντιστατικό, δυνατότητα χρήσης μόνο με το ενσωματωμένο κιτ σκουπίσματος συνθετικού χλοοτάπητα 2.851-320.7.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 85/50 R BP PACK 90AH LI+FC 1.351-129.0


15, 22


16–17


18


19


21


23

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΠΛΕΥΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
ΠΛΑΪΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	15	6.906-132.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 470 mm	■
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
ΒΟΥΡΤΣΑ	16	6.905-625.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 470 mm	☐
Πλευρική βούρτσα, μαλακή				
ΒΟΥΡΤΣΑ	17	6.905-626.0	Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 470 mm	☐
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	18	2.644-391.0		☐
ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΌΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΆΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΊΩΝ				
Αλλα				
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	19	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	☐
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΆΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Σάρωση/αναρρόφηση				
Κιτ σάρωσης χαλιών	20	2.852-499.0	Κιτ σκουπίσματος μοκετών και χαλιών, περιλαμβάνει αντιστατική κυλινδρική βούρτσα.	☐
Φάρος				
Περιστρεφόμενος φωτεινός σηματοδότης	21	2.852-500.0	Για αυξημένη λειτουργική ασφάλεια.	☐
Πλευρικές βούρτσες				
Δεύτερη πλευρική βούρτσα αριστερά	22	2.852-321.0	Πλήρες, περιλαμβάνει standard πλευρικές βούρτσες για μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας.	☐
ΕΛΑΣΤΙΚΆ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΆ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΉΣΕΙΣ				
Σετ ελαστικών από συμπαγές καουτσούκ που δεν αφήνουν γραμμές – Εκ του εργοστασίου	23	2.853-164.7		☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα