T 12/1 HF

Ειδικά για σχολαστικό και αποτελεσματικό καθαρισμό σε αεροσκάφη: η σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 12/1 Hf λειτουργεί με την τάση που χρησιμοποιείται σε όλα τα αεροσκάφη σε ολόκληρο τον κόσμο (110 V, 400 Hz).



Made in Europe

Αριθμός παραγγελίας **1.355-147.0**

- Δοχείο 12 λίτρων, για αεροσκάφη, τάση πτήσης (110 V, 400 Hz), βολικός διακόπτης ποδιών
- Καλώδιο τροφοδοσίας μήκους 25 m, πτυσσόμενη λαβή μεταφοράς, ενσωματωμένη θήκη αποθήκευσης εξαρτημάτων
- Ακροφύσιο δαπέδου αεροπλάνου 310 mm, επιχρωμιωμένος σωλήνας αναρρόφησης, αντιστατική κάμψη, καλάθι φίλτρου

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278190921
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	1
Τάση	**V**	110
Συχνότητα	**Hz**	400
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	240 / 24
Ποσότητα αέρα	**l/s**	53
Ονομαστική απόδοση	**W**	900
Χωρητικότητα κάδου	**l**	12
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Μήκος καλωδίου	**m**	25
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	62
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	7,8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	11,2
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	410 × 315 × 340

Πεδίο προμήθειας

Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
Γωνία: Αντιστατική, με ρυθμιστή ροής αέρα
Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 505 mm
Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Ατσάλι, επιχρωμιωμένο
Ακροφύσιο δαπέδου
Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
Φίλτρο προστασίας κινητήρα
Θήκη μόνιμου φίλτρου: Fleece

Εξοπλισμός

Υλικό κάδου: Πλαστικό
Ενσωματωμένος οργανωτής καλωδίων τροφοδοσίας
Άγκιστρο καλωδίου

T 12/1 Hf, 1.355-147.0, 2026-11-19



Ο ειδικός για τον καθαρισμό των καμπινών των αεροσκαφών

- Το T 12/1 Hf λειτουργεί με ενσωματωμένη τάση και έχει ένα καλώδιο μήκους 25 m. Ιδανικό για αεροσκάφη.



Φίλτρο HEPA για καθαρό εξερχόμενο αέρα

- Το προαιρετικό φίλτρο HEPA εξασφαλίζει υγιεινά καθαρά απαέρια χωρίς σωματίδια.



Μόνιμο βασικό φίλτρο

- Μεγάλο μόνιμο κύριο φίλτρο από πλενόμενο νάιλον για βέλτιστο διαχωρισμό της σκόνης. Για χρήση με ή χωρίς σακούλα φίλτρου.

T 12/1 Hf, 1.355-147.0, 2026-11-19

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ T 12/1 HF 1.355-147.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΟ T/NT				
Σταθεροί κάδοι φίλτρου				
Μόνιμο φίλτρο καλάθι, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1	4.731-011.0	Πλαστικά πλαίσια με ενισχυμένο υλικό από φλις, πλένονται στους 40°C.	■
HEPA Filter				
Φίλτρο HEPA 13, συσκευασμένο	2	6.414-080.0	Φίλτρο HEPA 13 με πιστοποιημένο βαθμό διαχωρισμού 99,95% σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019. Για την αύξηση της χωρητικότητας του φίλτρου και τη βελτίωση του αέρα του φυσητήρα.	□
Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου				
Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου	3	6.904-316.0	Η υφασμάτινη σακούλα φίλτρου για τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης της Kärcher είναι κατασκευασμένη από βαμβάκι και μπορεί να πλυθεί σε θερμοκρασία έως και 40°C.	□
Φίλτρο εξάτμισης				
Στάνταρ φίλτρο αέρα εξάτμισης, 3 Τεμάχιο(α), BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	4	6.414-802.0	Τυπικό φίλτρο εξαγωγής και διανομέας για τη μείωση του φιλτραρισμένου αέρα. Κατασκευάζεται από αφρό.	□
Φίλτρο προστασίας μοτέρ, 5 Τεμάχιο(α), BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15	5	6.414-611.0	Φίλτρο προστασίας μοτέρ, αφαιρούμενο, από φλις, που μπορεί να αντικατασταθεί όταν λερωθεί πολύ.	□
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΚΆΜΨΗΣ				
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης				
Elbow electrically conducting packaged N	6	2.889-148.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, αντιστατικός σχεδιασμός.	■
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)				
Aircraft nozzle	7	4.130-062.0		■
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D360 NW35	8	2.889-196.0	Ακροφύσιο για παρκέ με μεγάλο πλάτος εργασίας	□
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D300 NW35	9	2.889-197.0		□
Συνδυασμός ακροφυσίων, συσκευασμένο, γκρι βασάλτη	10	6.907-410.0	Πλαστικό, ID 32, μεταστρέψιμο.	□
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35	11	2.889-130.0	Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές.	□
Εξαρτήματα για ταπετσαρίες				
Ακροφύσιο υφασμάτων επίπλων	12	6.905-998.3	Βολικό ακροφύσιο ταπετσαρίας από πλαστικό, ονομαστικού πλάτους DN 35. Ιδανικό για απαλό καθαρισμό ταπετσαρισμένων επίπλων όπως καναπέδες, πολυθρόνες, καρέκλες με επένδυση και κρεβάτια.	□
Ακροφύσια τούρμπο				
Ακροφύσιο δαπέδου τούρμπο με άγκιστρο στάθμευσης, DN 35/32, πλάτος 270 mm	13	2.860-277.0	Πλαστικό turbo ακροφύσιο δαπέδου, ονομαστικού μεγέθους DN 35/32, για καθαρισμό υφασμάτινων και σκληρών δαπέδων. Διαθέτει πρακτικό γάντζο στάθμευσης και μειωτικό δακτύλιο DN 35/32, με πλάτος 270 mm.	□
ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης				
Suction tube chromed NW35 – 505mm	14	6.902-074.0	Σωλήνας αναρρόφησης, μεταλλικός, επιχρωμιωμένος, NW 35. Μήκος: 0,5 m.	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ T 12/1 HF 1.355-147.0


15


16


17


18


19

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης				
Σωλήνας αναρρόφησης, μαύρος, DN32	15	6.906-618.0	Μεταλλικός σωλήνας αναρρόφησης (DN 32, μήκος 0,5 μ.), με μαύρη πλαστική επίστρωση, κατάλληλος για προέκταση, π.χ. για την αναρρόφηση ταβανιών.	☐
ΕΎΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Σωλήνας αναρρόφησης για σκούπες T, συσκευασμένος, DN 35 2,0 μ.	16	2.889-161.0	Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με ονομαστικό πλάτος DN 35 και μήκος 2 m είναι κατάλληλος για χρήση με τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	■
ΣΕΤ ΜΙΚΡΌ ΨΕΚΑΣΤΙΚΏΝ				
Κιτ ακροφυσίου: ακροφύσιο σχισμών, ακροφύσιο ταπετσαριών, βούρτσα αναρρόφησης, ID 35	17	2.860-116.0	Εξάρτημα για εσοχές, Εξάρτημα για ταπετσαρία, στρογγυλή βούρτσα	☐
ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΑΞΕΣΟΥΆΡ				
Set hand nozzle	18	2.889-361.0		☐
FILTER BAGS				
Σακούλες τύπου fleece				
Σακούλες φίλτρου fleece, 10 Τεμάχιο(α), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	19	6.904-315.0	Τριπλή, ανθεκτική , κατηγορία σκόνης M,	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα