LVS 1/1 Bp

Μπαταριοκίνητη σκούπα ξηρής αναρρόφησης LVS 1/1 Bp με εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης χάρη στην τεχνολογία κυκλωνικού φίλτρου. Ευέλικτη χρήση, ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης σε τρία στάδια, φίλτρο HEPA 13, ακροφύσιο δαπέδου και ακροφύσιο για σχισμές.



18V

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Αριθμός παραγγελίας	1.394-110.0

- Ασύρματη, εξαιρετική απόδοση καθαρισμού σε όλα τα δάπεδα και τις επιφάνειες
- Τεχνολογία κυκλικού φίλτρου: σταθερά υψηλή ισχύς αναρρόφησης
- Ενεργή βούρτσα δαπέδου 22 εκ., βούρτσα για στενά σημεία, φίλτρο HEPA 13, βάση στήριξης τοίχου

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529137777
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
Χωρητικότητα κάδου	**l**	0,35
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	70
Ποσότητα αέρα	**l/s**	12
Ονομαστική απόδοση	**W**	230
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	140 / 14
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται	**Τεμάχιο(α)**	1
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	**min**	eco!efficiency: περίπου 60 (5,0 Ah) / Λειτουργία ισχύος: περίπου 20 (5,0 Ah) / eco!efficiency: περίπου 35 (3,0 Ah) / Λειτουργία ισχύος: περίπου 12 (3,0 Ah)
Ρεύμα φόρτισης	**A**	2,5
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	1,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	2,9
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1100 × 220 × 175

Πεδίο προμήθειας

Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής

Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 1 Τεμάχιο(α)

Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 509 mm

Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 in

Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό

Ακροφύσιο δαπέδου

Ακροφύσιο σχισμών

Φίλτρο προστασίας κινητήρα

Τύπος φίλτρου HEPA.: Φίλτρο HEPA 13

Στήριγμα εξαρτημάτων

Επιτοίχια στήριξη

Εξοπλισμός

eco!efficiency

LVS 1/1 Bp, 1.394-110.0, 2026-10-09









Επαγγελματική ποιότητα: ιδιαίτερα στιβαρή και ανθεκτική

- Μοναδική τεχνολογία κυκλικού φίλτρου για σταθερά υψηλή ισχύ αναρρόφησης.
- Κινητήρας EC χωρίς ψήκτρες για μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή αντοχή στη φθορά.
- Καινοτόμο και γρήγορο: σύστημα φίλτρου εύκολο στη συντήρηση.

Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού

- Καθαρισμός ανάλογα με τις ανάγκες: τρία διαφορετικά προγράμματα καθαρισμού.
- Απομακρύνει αποτελεσματικά τη σκόνη και τη βρωμιά από όλες τις επιφάνειες. Ιδανικό για καθαρισμό σημείων.
- Λειτουργία με μπαταρία για απεριόριστη ελευθερία κινήσεων.

Πολύ αποτελεσματικό φίλτρο HEPA-13

- Για τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας σε χώρους ευαίσθητης υγιεινής.
- Ο υψηλός βαθμός φιλτραρίσματος και διαχωρισμού 99,95 % συγκρατεί τα μικροσκοπικά σωματίδια.

LVS 1/1 Bp, 1.394-110.0, 2026-10-09

ΠΤΥΧΈΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ LVS 1/1 BP 1.394-110.0

Πτυχές βιωσιμότητας του Beyond Cleaning

eco!Mode (λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας)

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ LVS 1/1 BP 1.394-110.0



1


2


3


4



5



6


7


8


9


10


11


12


13, 15


14, 16

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΟ T/NT				
HEPA Filter				
Φίλτρο HEPA 13 για LVS 1/1 Bp και LVS 1/2 Bp	1	2.885-914.0	Φίλτρο HEPA 13 με βαθμό διαχωρισμού 99,5%, πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019. Κατάλληλο για την αύξηση της ικανότητας φιλτραρίσματος και τη βελτίωση του αέρα εξαγωγής.	■
Φίλτρο εξάτμισης				
Φίλτρο προστασίας μοτέρ για LVS 1/1 Bp και LVS 1/2 Bp, 1 τμχ, 1 Τεμάχιο(α), LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp	2	2.885-915.0	Το φίλτρο προστασίας κινητήρα προστατεύει αξιόπιστα τον κινητήρα από ρύπους και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρικών σκουπών μπαταρίας ξηρής αναρρόφησης LVS 1/1 Bp και LVS 1/2 Bp. Περιεχόμενο: 1 τεμάχιο.	■
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)				
Floor tool DN 35 LVS 1/1 Bp	3	2.885-934.0		■
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35	4	2.889-130.0	Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές.	■
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου				
Ακροφύσιο αυτοκινήτου, ID 35, 90 mm	5	6.906-108.0	Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, πλαστικό, ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου DN 35 σχεδιασμένο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές. Πλάτος εργασίας: Περίπου 90 mm.	□
Εξαρτήματα για ταπετσαρίες				
Ακροφύσιο υφασμάτων επίπλων	6	6.905-998.3	Βολικό ακροφύσιο ταπετσαρίας από πλαστικό, ονομαστικού πλάτους DN 35. Ιδανικό για απαλό καθαρισμό ταπετσαρισμένων επίπλων όπως καναπέδες, πολυθρόνες, καρέκλες με επένδυση και κρεβάτια.	□
Βούρτσες αναρρόφησης				
Ακροφύσιο αναρρόφησης συσκευασμένο NW 35	7	2.889-221.0	Βούρτσα αναρρόφησης NW 35 με φυσική τρίχα αλόγου.	□
ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης				
Σωλήνας αναρρόφησης, DN 35, μήκος 509 mm, πλαστικός, LVS 1/1 Bp *INT	8	9.774-750.0	Ανθεκτικός σωλήνας αναρρόφησης από μαύρο πλαστικό, ονομαστικού μεγέθους DN 35 και μήκους 509 mm. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με την ηλεκτρική σκούπα μπαταρίας ξηρής αναρρόφησης LVS 1/1 Bp της Kärcher.	■
Set suction tube plastics 430mm	9	2.889-233.0		□
ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΑΞΕΣΟΥΆΡ				
Βάση επιτοίχια για LVS 1/1 Bp	10	2.885-919.0	Η επιτοίχια βάση επιτρέπει την πρακτική, ασφαλή και με εξοικονόμηση χώρου αποθήκευση της ηλεκτρικής σκούπας μπαταρίας ξηρής αναρρόφησης LVS 1/1 Bp, διασφαλίζοντας ότι η συσκευή είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη.	■
Βάση για την LVS 1/1 Bp για καρότσι FlexoMate FM	11	2.885-917.0	Η βάση για το καρότσι καθαρισμού FlexoMate επιτρέπει την πρακτική, ασφαλή και άνετη αποθήκευση της ηλεκτρικής σκούπας μπαταρίας ξηρής αναρρόφησης LVS 1/1 Bp, εξασφαλίζοντας ότι η συσκευή είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη.	□
Set hand nozzle	12	2.889-361.0		□
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Μπαταρία Battery Power 18V / 2,5Ah *INT	13	2.445-034.0	Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.	□
Μπαταρία Battery Power 18V / 5,0Ah *INT	14	2.445-035.0	Μπαταρία 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ LVS 1/1 BP 1.394-110.0


13, 15


14, 16


17


18


19


20


21


22


23


24

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Battery Power 18/25	15	2.445-100.0		☐
Battery Power 18/50	16	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	17	2.445-106.0		☐
STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ				
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V / 2,5Ah *EU	18	2.445-062.0	Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18/25 περιλαμβάνει την μπαταρία 18V / 2,5Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V. Για όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V της Kärcher.	☐
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V / 5,0Ah *EU	19	2.445-063.0	Περιλαμβάνεται η μπαταρία 18V / 5,0Ah Kärcher Battery Power και ο φορτιστής ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V: Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18/50 για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V της Kärcher.	☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Battery Power+ 18/30	20	2.445-042.0	Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD: Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 18 V. Μεγάλος χρόνος λειτουργίας χάρη στη χωρητικότητα 3,0 Ah. Με παρακολούθηση τάσης και βαθμό προστασίας IPX5.	☐
ΦΟΡΤΙΣΤΉΣ				
Φορτιστής γενικής χρήσης Battery Power+ 18-36	21	2.445-054.0	Μονάδα φόρτισης γενικής χρήσης Battery Power με ένδειξη LED κατάστασης λειτουργίας για τη φόρτιση όλων των μπαταριών 18 και 36 V Kärcher Battery Power και των μπαταριών ιόντων λιθίου Kärcher Battery Power+. Κατάλληλη για επιτοίχια φόρτιση.	☐
Fast battery recharger Battery Power+ 18/60	22	2.445-044.0	Φορτιστής ταχείας φόρτισης για μπαταρίες λιθίου Battery Power+ 18 V. Σύντομοι χρόνοι φόρτισης χάρη στο μέγ. ρεύμα φόρτισης των 6 A. Με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, δυνατότητα επιτοίχιας στερέωσης.	☐
STARTER KIT				
Starter kit Battery Power+ 18/30	23	2.445-072.0	Το Battery Power+ 18/30 Starter Kit, το οποίο αποτελείται από έναν φορτιστή ταχείας φόρτισης 18V και 2 συμβατές μπαταρίες 18V/3,0Ah με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου.	☐
ΕΎΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with cone connection				
Σωλήνας αναρρόφησης, συσκευασμένος	24	2.889-222.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης (NW 35) για τη σκούπα αναρρόφησης με μπαταρία HV 1/1 Bp. Μήκος: 0,5 m.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα