BVL 3/1 BP GO!FURTHER

Η BVL 3/1 Bp Go!Further είναι μια περιορισμένη έκδοση σκούπας πλάτης, σε μαύρο χρώμα, που λειτουργεί με μπαταρία, κατασκευασμένη από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό[1)] και συνοδεύεται από αποκλειστικά αξεσουάρ: 10 σακούλες φίλτρου από φλις.



Made in Europe

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Αριθμός παραγγελίας	1.394-309.0

- Περιορισμένη έκδοση σκούπας πλάτης σε μαύρο χρώμα με 30% ανακυκλωμένο πλαστικό[1)]
- Ασύρματο εργαλείο 36 V, κινητήρας EC χωρίς ψήκτρες, λειτουργία Eco!Mode
- Ακροφύσιο δαπέδου 270 mm, τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης από αλουμίνιο, ακροφύσιο για σχισμές, 10 σακούλες φίλτρου από φλις

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529209498
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Χωρητικότητα κάδου	**l**	3
Υλικό κάδου		Πλαστικό με ανακυκλωμένο υλικό
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	65
Ποσότητα αέρα	**l/s**	35,4
Ονομαστική απόδοση	**W**	350
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	189 / 18,9
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται	**Τεμάχιο(α)**	1
Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας	**m²**	περίπου 120 (5,0 Ah) / περίπου 130 (6,0 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	**min**	eco!efficiency: max. 52 (5,0 Ah) / Λειτουργία ισχύος: max. 31 (5,0 Ah) / eco!efficiency: max. 73 (7,5 Ah) / Λειτουργία ισχύος: max. 41 (7,5 Ah)
Ρεύμα φόρτισης	**A**	2,5
Χρώμα		μαύρο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	4,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	5,8
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	220 × 317 × 450

Πεδίο προμήθειας

Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1 m
Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Με μπορντούρα
Γωνία: Αντιστατική, με ρυθμιστή ροής αέρα
Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης: 615 – 1007 mm
Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, υλικό: Αλουμίνιο
Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου
Ακροφύσιο σχισμών
Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 10 Τεμάχιο(α)
Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
Φίλτρο προστασίας κινητήρα

Εξοπλισμός

eco!efficiency
Πλαίσιο μεταφοράς

[1)] Μόνο η συσκευή, όλα τα πλαστικά μέρη χωρίς εξαρτήματα.





Εξαιρετικά ελαφριά σκούπα πλάτης μπαταρίας

- Κατασκευασμένη από ιδιαίτερα ελαφρύ, καινοτόμο EPP (διογκωμένο πολυπροπυλένιο)
- Επιτρέπει την εργονομική εργασία.
- Επιτρέπει την χωρίς κόπο μεταφορά



Ιδιαίτερα καινοτόμο EPP (διογκωμένο πολυπροπυλένιο)

- Ιδιαίτερα στιβαρό και μεγάλης διάρκειας ζωής
- Εξαιρετικά ελαφριά
- Ιδιαίτερα φιλική στο περιβάλλον, αφού είναι 100% ανακυκλώσιμη



Πτυχές βιωσιμότητας

- Σχεδιασμός με 30% ανακυκλωμένο πλαστικό[1].
- Εξαιρετικά ελαφρύ και εργονομικό: το καινοτόμο υλικό EPP καθιστά τη μηχανή μας εξαιρετικά ελαφριά και άνετη. Λιγότερες πρώτες ύλες – χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση!
- Η λειτουργία Eco!Mode μειώνει την κατανάλωση ενέργειας κατά 42% σε σύγκριση με την υψηλότερη ρύθμιση (τυπική λειτουργία).

BVL 3/1 Bp GoFurther, 1.394-309.0, 2026-10-30

ΠΤΥΧΈΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ BVL 3/1 BP GO!FURTHER 1.394-309.0

Πτυχές βιωσιμότητας του Beyond Cleaning

eco!Mode (λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας)

Ποσοστό ανακυκλωμένου πλαστικού – συσκευή	**%**	30	Όλα τα πλαστικά μέρη εξαιρουμένων των αξεσουάρ

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BVL 3/1 BP GO!FURTHER 1.394-309.0


1–2


3


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
FILTER BAGS				
Σακούλες τύπου fleece				
Σακούλες φίλτρου από φλις ύφασμα, 10 Τεμάχιο(α), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	1	6.904-335.0	Τριπλές σακούλες φίλτρου από φλις ύφασμα, ανθεκτικές στη φθορά, κατηγορίας σκόνης M. Περιλαμβάνονται: 10 τεμάχια.	■
Σακούλες φίλτρου fleece, 300 Τεμάχιο(α), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	2	6.904-336.0	Σακούλα φίλτρου από φλις ύφασμα, τριπλή, ανθεκτική στη φθορά, κλάση σκόνης M, συσκευασία καταναλωτή μεγάλης κλίμακας	□
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΚΆΜΨΗΣ				
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης				
Elbow electrically conducting packaged N	3	2.889-148.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, αντιστατικός σχεδιασμός.	■
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)				
Συνδυασμός ακροφυσίων, συσκευασμένο, RD 270 NW35	4	6.907-496.0	Μεταστρέψιμος συνδυασμός ακροφυσίου (272 mm), από πλαστικό. Με πλάκα βάσης από ανοξείδωτο χάλυβα, διάταξη ανύψωσης ινών 6.905-417.0 και αντάπτορα DN 35.	■
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D360 NW35	5	2.889-196.0	Ακροφύσιο για παρκέ με μεγάλο πλάτος εργασίας	□
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D300 NW35	6	2.889-197.0		□
Floor tool packaged	7	2.889-360.0		□
Aircraft nozzle	8	4.130-062.0		□
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35	9	2.889-130.0	Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές.	■
Εξαρτήματα για ταπετσαρίες				
Ακροφύσιο υφασμάτων επίπλων	10	6.905-998.3	Βολικό ακροφύσιο ταπετσαρίας από πλαστικό, ονομαστικού πλάτους DN 35. Ιδανικό για απαλό καθαρισμό ταπετσαρισμένων επίπλων όπως καναπέδες, πολυθρόνες, καρέκλες με επένδυση και κρεβάτια.	□
Βούρτσες αναρρόφησης				
Βούρτσα αναρρόφησης	11	6.903-862.0	Περιστρεφόμενη βούρτσα αναρρόφησης (DN 35) με υψηλής ποιότητας συνθετικές τρίχες. Διαστάσεις του εξαρτήματος για τη βούρτσα: 70 × 45 mm.	□
Ακροφύσια τούρμπο				
Ακροφύσιο δαπέδου τούρμπο με άγκιστρο στάθμευσης, DN 35/32, πλάτος 270 mm	12	2.860-277.0	Πλαστικό turbo ακροφύσιο δαπέδου, ονομαστικού μεγέθους DN 35/32, για καθαρισμό υφασμάτινων και σκληρών δαπέδων. Διαθέτει πρακτικό γάντζο στάθμευσης και μειωτικό δακτύλιο DN 35/32, με πλάτος 270 mm.	□
ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης				
Telescopic suction tube alu packaged DN3	13	2.862-011.0		■
ΈΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Suction hose packaged NW35 1,0m	14	2.889-346.0		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BVL 3/1 BP GO!FURTHER 1.394-309.0


15


16


17


18


19


20

21


22


23


24


25


26


27


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Μπαταρία Battery Power 36V / 5,0Ah *INT	15	2.445-031.0	Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για όλες τις συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.	☐
ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ				
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 36 V	16	2.445-033.0	Με τον φορτιστή ταχείας φόρτισης, η ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah μπορεί να φορτιστεί στο 80% σε μόλις 48 λεπτά. Κατάλληλος και για όλες τις άλλες μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher.	☐
STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ				
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36V / 5,0Ah *EU	17	2.445-065.0	Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36/50, περιλαμβάνει την μπαταρία 36V / 5,0Ah Battery Power και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 36 V. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V Kärcher.	☐
ΗΛΕΚΤΡΙΚΈΣ ΣΚΟΎΠΕΣ				
Ακροφύσια				
Ευέλικτο πολύ μακρύ ακροφύσιο σχισμών	18	2.863-374.0	Εύκαμπτο ακροφύσιο σχισμών για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων περιοχών στο σπίτι, στο υπόγειο, στο εργαστήριο, στο αυτοκίνητο κ.λπ. με τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Home & Garden και τις σκούπες SE.	☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Battery Power 36/40	19	2.445-108.0		☐
Battery Power+ 36/80	20	2.445-110.0		☐
Battery Power+ 36/75	21	2.445-043.0	Η χωρητικότητα των 7,5 Ah διασφαλίζει μεγάλους χρόνους λειτουργίας για την μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V. Πολύ ισχυρή με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD, καθώς και προστασία από υπερένταση.	☐
Battery Power+ 36/60	22	2.042-022.0	Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης.	☐
ΦΟΡΤΙΣΤΉΣ				
Φορτιστής γενικής χρήσης Battery Power+ 18-36	23	2.445-054.0	Μονάδα φόρτισης γενικής χρήσης Battery Power με ένδειξη LED κατάστασης λειτουργίας για τη φόρτιση όλων των μπαταριών 18 και 36 V Kärcher Battery Power και των μπαταριών ιόντων λιθίου Kärcher Battery Power+. Κατάλληλη για επιτοίχια φόρτιση.	☐
Fast battery recharger Battery Power+ 36/60	24	2.445-045.0	Ταχεία φόρτιση μπαταριών λιθίου Battery Power+ 36 V με μέγ. ρεύμα φόρτισης 6 A: Φορτιστής ταχείας φόρτισης με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, κατάλληλο για επιτοίχια στερέωση.	☐
STARTER KIT				
Starter kit Battery Power+ 36/40	25	2.445-125.0		☐
Starter kit Battery Power+ 36/80	26	2.445-126.0		☐
Starter kit Battery Power+ 36/75	27	2.445-070.0	Battery Power+ 36/75 Starter Kit με 2 μπαταρίες 36-V/7,5-Ah και φορτιστής ταχείας φόρτισης 36-V για τα μηχανήματα της πλατφόρμας μπαταριών 36/75 V Battery Power και Battery Power+ της Kärcher.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/60	28	2.445-071.0	Battery Power+ 36/60 Starter Kit της Kärcher για όλα τα μηχανήματα στην πλατφόρμα μπαταριών Kärcher 36 V Battery Power+. Παραδοτέα: 2 μπαταρίες 36V/6,0 Ah και ο συμβατός φορτιστής ταχείας φόρτισης 36V.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BVL 3/1 BP GO!FURTHER 1.394-309.0


29


30


31


32


33

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΕΤ ΜΙΚΡΌ ΨΕΚΑΣΤΙΚΏΝ				
Κιτ ακροφυσίου: ακροφύσιο σχισμών, ακροφύσιο ταπετσαριών, βούρτσα αναρρόφησης, ID 35	29	2.860-116.0	Εξάρτημα για εσοχές, Εξάρτημα για ταπετσαρία, στρογγυλή βούρτσα	☐
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ T ΚΑΙ NT				
Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλαιό κλιπ DN 35	30	2.889-312.0	Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35.	☐
ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΑΞΕΣΟΥΆΡ				
Set hand nozzle	31	2.889-361.0		☐
ΦΊΛΤΡΟ T/NT				
Σταθεροί κάδοι φίλτρου				
Μόνιμο φίλτρο καλάθι, BVL	32	2.889-348.0		☐
HEPA Filter				
Accessories filter HEPA	33	2.889-342.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα