NT 30/1 ME CLASSIC EDITION

Η NT 30/1 Me Classic είναι μια πρακτική και στιβαρή σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Η μηχανή των 1.500 Watt διαθέτει δοχείο χωρητικότητας 30 λίτρων και αφαιρεί όλα τα είδη ρύπων.



Αριθμός παραγγελίας	1.428-568.0

- Ισχυρή τουρμπίνα 1500 W, Easy Service Concept για αντικατάσταση τουρμπίνας
- Ακροφύσιο δαπέδου NT 360 mm, ακροφύσιο για σχισμές, φίλτρο κασέτας PES

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784978515
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	1
Τάση	**V**	220 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50 – 60
Ποσότητα αέρα	**l/s**	59
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	227 / 22,7
Χωρητικότητα κάδου	**l**	30
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	max. 1500
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Μήκος καλωδίου	**m**	6,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	78
Χρώμα		ασημένιο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	10,9
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	375 × 360 × 645

Πεδίο προμήθειας

Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2,5 m
Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Με μπορντούρα
Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 505 mm
Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Ατσάλι
Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
Ακροφύσιο σχισμών
Φίλτρο φυσίγγιο: PES

NT 30/1 Me Classic Edition, 1.428-568.0, 2026-11-19



Compact, στιβαρή και ευκολία μεταφοράς

- Εξαιρετικά σταθερή, ευκίνητη και εύκολη μεταφορά χάρη στον λεπτό σχεδιασμό και τους 4 κάστορες
- Το προστατευτικό της σκούπας παρέχει αξιόπιστη προστασία για τη σκούπα και τον εξοπλισμό



Εξαιρετική ισχύς αναρρόφησης

- Οι μηχανές NT Classic με ισχυρό μοτέρ 1500 W αξιόπιστα αφαιρούν ένα μεγάλο εύρος ρύπων
- Για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού



Service και άνεση

- Το Easy Service Concept επιτρέπει την αφαίρεση των τουρμπίνων σε 44 δευτερόλεπτα.
- Η γρήγορη αλλαγή τουρμπίνας όχι μόνο εξοικονομεί πολύ χρόνο αλλά και κόστη

NT 30/1 Me Classic Edition, 1.428-568.0, 2026-11-19

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 30/1 ME CLASSIC EDITION 1.428-568.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΟ ΣΕ ΣΧΉΜΑ ΦΥΣΙΓΓΊΟΥ				
Φίλτρο σε σχήμα φυσιγγίου από πολυεστέρα				
Cartridge filter PES	1	2.885-891.0		■
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)				
Floor tool replacement Edition	2	9.755-549.0		■
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Crevice nozzle	3	9.770-638.0	Πλαστικό εργαλείο για εσοχές (DN 35) για αναρρόφηση σε εσοχές και γωνίες. Μήκος: 250 mm.	■
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου				
Ακροφύσιο αυτοκινήτου, ID 35, 90 mm	4	6.906-108.0	Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, πλαστικό, ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου DN 35 σχεδιασμένο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές. Πλάτος εργασίας: Περίπου 90 mm.	□
ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης				
Suction tube steel DN35 505mm	5	2.889-415.0		■
ΕΎΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης	6	9.755-263.0	Πλαστική, με γωνία.	■
FILTER BAGS				
Σακούλες τύπου fleece				
Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 10 Τεμάχιο(α), NT 30/1	7	9.755-358.0	Χάρτινη σακούλας φίλτρου για την κατηγορία σκόνης M. Κατάλληλο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης της έκδοσης NT 30/1 Me Classic.	□
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ T ΚΑΙ NT				
Εργαλείο συλλογής σκόνης	8	2.679-000.0	Ακροφύσιο σκόνης για αναρρόφηση χωρίς σκόνη όταν κάνετε τρύπες. Κατάλληλο για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	□
CS 40 Me	9	2.863-026.0	Ο εξαιρετικά αποδοτικός κυκλωνικός προδιαχωριστής CS 40 Me για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο εξάρτημα για εφαρμογές λεπτής σκόνης σε εργοτάξια ή στη βιομηχανία.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα