MC 80

Το σάρωθρο MC 80 από τη σειρά μικρών διαστάσεων εντυπωσιάζει με τη φιλικότητα προς το περιβάλλον, τη μεγαλύτερη καμπίνα στην κατηγορία του με όγκου 1,45 m³ και τον απλό σχεδιασμό λειτουργίας.



Made in Europe

stageVready

certified & recommended

HVO APPROVED

Αριθμός παραγγελίας	1.442-252.2

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278292861
Τύπος κίνησης		Πετρελαίου
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Οδική κίνηση σε όλους τους τροχούς
Κατασκευαστής κινητήρα		Yanmar
Χαρακτηριστικά κινητήρα	**kW**	26
Κυβική χωρητικότητα	**cm³**	1650
Κύλινδρος		3
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου	**l**	41
Πρότυπο εκπομπών		ΣΤΑΔΙΟ V
Ταχύτητα οδήγησης	**km/h**	0 – 25
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	**mm**	1630
Πλάτος εργασίας με 3 πλευρικές βούρτσες	**mm**	2175
Κάδος	**l**	1000
Επαναφορτιζόμενο σύστημα καθαρισμού		0 – 150
Δοχείο καθαρού νερού	**l**	185
Μεταξόνιο	**mm**	1500
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	**kg**	2500
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	3237 × 1070 × 1980

Εξοπλισμός

- **Φίλτρο σωματιδίων**
- **Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης φύλλων**
- **Ένδειξη θερμοκρασίας**
- **Ωρομετρητής για τον μηχανισμό σάρωσης**
- **Πολύ άνετο κάθισμα**
- **Κλιματισμός**
- **Θερμαντήρας**
- **Αναρρόφηση**
- **Ρυθμιζόμενη ταχύτητα πλευρικής βούρτσας**
- **Κίνηση εμπρός**
- **Κίνηση πίσω**
- **Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα**
- **Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου**
- **Πανοραμική καμπίνα, με τζάμι ασφαλείας, 2 εσωτερικούς καθρέφτες**
- **Ραδιόφωνο**
- **Περιστρεφόμενος φάρος**
- **Η σκόνη καταστέλλεται από ένα σύστημα ψεκασμού νερού που βρίσκεται στις πλευρικές βούρτσες και στον αγωγό εισαγωγής.**
- **Πόρτες, αριστερά/ δεξιά**
- **Χρήση σε εξωτερικούς χώρους**

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

MC 80, 1.442-252.2, 2026-11-19



Απλός σχεδιασμός λειτουργίας από την κατηγορία των 3,5 τόνων

- Υποβραχιόνιο με εργονομικά ενσωματωμένο πίνακα χειρισμού για εύκολη λειτουργία.
- Γρήγορη έναρξη με το πάτημα ενός κουμπιού. Δυνατότητα ελέγχου κάθε λειτουργίας μεμονωμένα.
- Η δυνατότητα ελέγχου και ανύψωσης κάθε βούρτσας μεμονωμένα βελτιώνει την ακρίβεια.



Μέγιστη άνεση λειτουργίας

- Μεγαλύτερη καμπίνα στην κατηγορία του με πανοραμική ορατότητα 360°, εργονομική και διάφανη.
- Παράθυρα και στις δύο πλευρές, χώρος αποθήκευσης με δυνατότητα κλειδώματος, θύρα φόρτισης USB, θήκη μπουκαλιών.
- Δυνατότητα εισόδου και εξόδου και από τις δύο πλευρές για μέγιστη ευελιξία κατά την εργασία.



Οι υψηλότερες προδιαγραφές σάρωσης

- Σύστημα δύο βουρτσών που συναρμολογείται εύκολα και προσφέρει έλεγχο και ανύψωση κάθε βούρτσας μεμονωμένα.
- Κάδος απορριμμάτων 800 λίτρων με σύστημα κυκλοφορίας νερού και κάδος καθαρού νερού 185 λίτρων.
- Διατίθενται προαιρετικά σετ προσαρτημάτων, όπως τρίτη πλευρική βούρτσα ή βούρτσα για ζιζάνια.

MC 80, 1.442-252.2, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ MC 80 1.442-252.2



1

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	1	2.644-391.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα