CNS 36-35

Το αλυσοπρίονο μπαταρίας CNS 36-35 είναι ιδανικό για απαιτητικές εργασίες συντήρησης δέντρων.Με γρήγορη ταχύτητα αλυσίδας και μεγάλη λάμα. Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται στη συσκευή.

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ



Αριθμός παραγγελίας	1.444-050.0

- Λάμα αλυσοπρίονου 35 cm, ταχύτητα αλυσίδας 21 m/s, τέντωμα αλυσίδας χωρίς εργαλεία
- Αυτόματη λίπανση αλυσίδας, πλατφόρμα μπαταρίας 36 V
- Δοχείο λαδιού

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278548968
Συσκευή με μπαταρία		1
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Ράβδος-οδηγός	**cm**	35
Ταχύτητα αλυσίδας	**m/s**	21
Κλίση αλυσίδας		3/8" LP
Μέτρηση αλυσίδας		1.1 mm / 0.043"
Αριθμός συνδέσμων κίνησης		52
Χωρητικότητα δεξαμενής λαδιού	**ml**	190
Εγγυημένο επίπεδο θορύβου	**dB(A)**	104
Χειρολαβή μέτρησης δόνησης στο μπροστινό μέρος της συσκευής (ΔK=1.5 m/s²)	**m/s²**	3,6
Τιμές δόνησης για οπίσθια λαβή (ΔK=1,5 m/s²)	**m/s²**	4,9
Κίνηση		Κινητήρας χωρίς ψήκτρα
Τύπος μπαταρίας		Μπαταρία λιθίου
Τάση	**V**	36
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας*	**Κοπές**	max. 200 (5,0 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	**min**	max. 50 (5,0 Ah)
Χρώμα		κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	4,3
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	5,6
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	825 × 222 × 235

Πεδίο προμήθειας

Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής

Ράβδος-οδηγός

Αλυσίδα πριονιού

Δοχείο λαδιού

Εξοπλισμός

προστασία αλυσίδας

Τέντωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλεία

Αυτόματη λίπανση αλυσίδας

Φρένο αλυσίδας

Ένδειξη στάθμης λαδιού

CNS 36-35, 1.444-050.0, 2026-11-19

[1] Ø κλαδιών: 10 cm



Τέντωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλεία

- Η αλυσίδα είναι απλά τεντωμένη χρησιμοποιώντας ένα κουμπί.



Αυτόματη λίπανση αλυσίδας

- Για εύκολη συντήρηση του αλυσοπρίονου μπαταρίας.



Προστατευτικό ανάκρουσης

- Η αλυσίδα σταματάει αμέσως – για μέγιστη ασφάλεια σε περίπτωση ανάκρουσης.


CNS 36-35, 1.444-050.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ CNS 36-35 1.444-050.0


1


2


3


4


5


6

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Μπαταρία Battery Power 36V / 5,0Ah *INT	1	2.445-031.0	Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για όλες τις συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.	☐
ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ				
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 36 V	2	2.445-033.0	Με τον φορτιστή ταχείας φόρτισης, η ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah μπορεί να φορτιστεί στο 80% σε μόλις 48 λεπτά. Κατάλληλος και για όλες τις άλλες μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher.	☐
STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ				
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36V / 5,0Ah *EU	3	2.445-065.0	Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36/50, περιλαμβάνει την μπαταρία 36V / 5,0Ah Battery Power και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 36 V. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V Kärcher.	☐
ΑΛΥΣΟΠΡΊΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ				
Αλυσίδα του αλυσοπρίονου CNS 36-35 Battery	4	2.444-020.0	Σε κάθε εργασία, εξασφαλίζει υψηλότερης ποιότητας κοψίματα: Η αλυσίδα του αλυσοπρίονου CNS 36-35 Battery με τη λάμα μήκους 35 εκατοστών.	☐
Saw blade CNS 36-35	5	6.444-404.0	Απόλυτα συμβατό με το αλυσοπρίονο με μπαταρία CNS 36-35 της Kärcher: Ο τροχός αντικαθίσταται πολύ εύκολα και συμβάλλει στην επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων κοπής.	☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Battery Power+ 36/60	6	2.042-022.0	Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα