HGE 36-60

Εξοπλισμένο με περιστρεφόμενη λαβή 180°, σάρωθρο αποκομμάτων και έλεγχο ταχύτητας δύο επιπέδων. Δεν συμπεριλαμβάνεται μπαταρία και ταχυφορτιστής.

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ



Αριθμός παραγγελίας	1.444-250.0

- Μήκος κοπής 60 cm, απόσταση μεταξύ δοντιών 26 mm
- Προστατευτικό λεπίδας, εξάρτημα σκούπισμα φράχτη

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278550459
Συσκευή με μπαταρία		1
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Μήκος λεπίδας	**cm**	60
Απόσταση ανάμεσα στα δοντάκια	**mm**	26
Προσαρμογή ταχύτητας		ναι
Επίπεδα ταχύτητας		2
Ταχύτητα λεπίδας	**Κοπές ανά λεπτό**	Επίπεδο 1: 2700 / Επίπεδο 2: 760
Τύπος λεπίδας κοπής		κομμένη με λέιζερ, διαμαντοακονισμένη λεπίδα
Τύπος μπαταρίας		Μπαταρία λιθίου
Τάση	**V**	36
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας*	**m**	max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	**min**	max. 85 (2,5 Ah) / max. 170 (5,0 Ah)
Χρώμα		κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	3,3
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	5,1
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1077 × 213 × 183

* Ύψος αντιστάθμισης: 1 m, μία κοπή σε επίπεδο 1

Πεδίο προμήθειας

Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής

Προστατευτικό λεπίδας

Εξάρτημα απομάκρυνσης κομμένων κλαδιών από το φράκτη

Εξοπλισμός

Λαβή: περιστρεφόμενο

Λειτουργία πριονίσματος

Προστατευτικό ελέγχου

Κλειστός βρόχος αποθήκευσης

HGE 36-60, 1.444-250.0, 2026-11-19



Έλεγχος ταχύτητας δύο σταδίων

- Ανάλογα με την εφαρμογή, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ μέγιστης ταχύτητας και μέγιστης ισχύος.
- Επίπεδο 1: υψηλή ταχύτητα. Ιδανικό για ακριβείς περικοπές στο περίγραμμα.
- Επίπεδο 2: υψηλή ισχύς. Ιδανικό για κοπή παχύτερων κλαδιών και πυκνών φράχτων.



Περιστρεφόμενη οπίσθια λαβή

- Η λαβή μπορεί να περιστραφεί κατά 180° σε πολλαπλά στάδια για να παρέχει μια άνετη θέση εργασίας.



Εξάρτημα απομάκρυνσης κομμένων κλαδιών από το φράκτη

- Βολικά σκουπίζει τα αποκόμματα φρακτών τα οποία κανονικά θα πέσουν στο φράκτη κατά μήκος του εδάφους μπροστά από τον χρήστη.

HGE 36-60, 1.444-250.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ HGE 36-60 1.444-250.0


1


2


3


4


5


6

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Μπαταρία Battery Power 36V / 2,5Ah *INT	1	2.445-030.0	Μπαταρία 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher.	☐
Μπαταρία Battery Power 36V / 5,0Ah *INT	2	2.445-031.0	Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για όλες τις συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.	☐
ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ				
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 36 V	3	2.445-033.0	Με τον φορτιστή ταχείας φόρτισης, η ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah μπορεί να φορτιστεί στο 80% σε μόλις 48 λεπτά. Κατάλληλος και για όλες τις άλλες μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher.	☐
STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ				
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36V / 2,5Ah *EU	4	2.445-064.0	Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36/25, περιλαμβάνει την μπαταρία 36V / 2,5Ah Battery Power και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 36 V. Για όλες τις συσκευές με την πλατφόρμα μπαταριών 36 V της Kärcher.	☐
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36V / 5,0Ah *EU	5	2.445-065.0	Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36/50, περιλαμβάνει την μπαταρία 36V / 5,0Ah Battery Power και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 36 V. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V Kärcher.	☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Battery Power+ 36/60	6	2.042-022.0	Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα