LMO 4-18 DUAL

Λειτουργεί με δύο μπαταρίες 18 V για ένα ισχυρό μοτέρ 36 V, σε συνδυασμό με πλάτος κοπής 37 cm - ιδανικό για γκαζόν έως 450 m².



18V

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Αριθμός παραγγελίας	1.445-420.0

- Έκταση γρασιδιού έως 450 m², πλάτος κοπής 37 cm, ύψος κοπής 25–65 mm
- iPower, μοτέρ χωρίς καρβουνάκια (brushless), πλατφόρμα μπαταρίας 18 V
- Κιτ εδαφοκάλυψης

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529036391
Τάση κινητήρα	**V**	36
Συσκευή με μπαταρία		1
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
Πλάτος κοπής	**cm**	37
Ύψος κοπής	**mm**	25 – 65
Ρύθμιση ύψους κοπής		5x
Χωρητικότητα κάδου συλλογής γρασιδιού	**l**	40
Κίνηση		Κινητήρας χωρίς ψήκτρα
Ταχύτητα περιστροφής	**rpm**	3500
Τύπος μπαταρίας		Μπαταρία λιθίου
Τάση	**V**	18
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται	**Τεμάχιο(α)**	2
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας*	**m²**	max. 450 (5,0 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	**min**	max. 40 (5,0 Ah)
Χρώμα		κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	14,2
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1222 × 437 × 1002

Πεδίο προμήθειας

Παραλλαγή: Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται

Κιτ εδαφοκάλυψης

Συλλέκτης γρασιδιού

Εξοπλισμός

Λεπίδα

Λαβή οδηγού, ρυθμιζόμενη στο ύψος

Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς

Ένδειξη στάθμης πλήρωσης

LMO 4-18 Dual, 1.445-420.0, 2026-11-19



Ισχύς 18 V + 18 V = 36 V

- Ισχυρός κινητήρας 36 V που τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες ιόντων λιθίου 18 V.



Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψήκτρες

- Για μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας και βελτιωμένη διάρκεια ζωής για τη συσκευή.



iPower

- Πρόσθετη απόδοση και βελτιστοποιημένη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας.
- Χάρη στον έξυπνο έλεγχο του κινητήρα, η ταχύτητα προσαρμόζεται αυτόματα στις συνθήκες του χόρτου κατά τη διάρκεια του κουρέματος.

LMO 4-18 Dual, 1.445-420.0, 2026-11-19

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ LMO 4-18 DUAL 1.445-420.0


1


2, 4


3, 5


6


7


8


9

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΙΟΚΊΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΚΉΠΟΥ				
Blade LMO 4-18 Dual	1	2.445-262.0	Χωρίς ακανόνιστα κομμένα χόρτα, χωρίς ανώμαλα σημεία – η κοφτερή λεπίδα χλοοκοπτικής μηχανής από χάλυβα με πλάτος κοπής 37 εκατοστά για το LMO 4-18 Dual το εξασφαλίζει.	■
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Μπαταρία Battery Power 18V / 2,5Ah *INT	2	2.445-034.0	Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.	☐
Μπαταρία Battery Power 18V / 5,0Ah *INT	3	2.445-035.0	Μπαταρία 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.	☐
Battery Power 18/25	4	2.445-100.0		☐
Battery Power 18/50	5	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	6	2.445-106.0		☐
ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ				
Ταχυφορτιστής Battery Power 18 V Dual	7	2.445-028.0	Ο ταχυφορτιστής με 2 υποδοχές φορτίζει τις ανταλλακτικές μπαταρίες 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power στο 80% σε μόλις 44 λεπτά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.	☐
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 18 V	8	2.445-032.0	Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης φορτίζει την ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power της Kärcher στο 80% μέσα σε μόλις 44 λεπτά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 18 V της Kärcher.	☐
STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ				
Starter kit Battery Power 18/50 Dual	9	2.445-067.0	Kärcher Battery Power 18/50 Starter kit με 2 × 18 V/5 Ah εναλλάξιμες μπαταρίες Kärcher Battery Power και διπλό γρήγορο φορτιστή 18 V. Για όλες τις συσκευές 2 × 18 V της πλατφόρμας μπαταριών Kärcher.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα