KM 70/30 C BP 2SB

Το χειροκίνητο σάρωθρο KM 70/30 C για τον καθαρισμό εσωτερικών και εξωτερικών σκληρών επιφανειών: το φίλτρο με αναρρόφηση, η ηλεκτρική κίνηση του roller σάρωσης με μπαταρία και η κίνηση της πλευρικής βούρτσας ελαχιστοποιούν τη σκόνη και μεγιστοποιούν την άνεση.



Αριθμός παραγγελίας **1.517-231.0**

- Ηλεκτρική σκουπιδιάρικη, χωρίς σύστημα κίνησης
- Πλάτος εργασίας 980 mm, απόδοση επιφάνειας 3920 m²/h, χωρητικότητα δοχείου 20 l
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, δύο πλευρικές βούρτσες, επίπεδος χώρος αποθήκευσης

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278807898
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Τύπος κίνησης		χειρωνακτική
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	**m²/h**	3920
Πλάτος εργασίας	**mm**	480
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	**mm**	700
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	**mm**	980
Μικτή/καθαρή χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων	**l**	45 / 20
Επιφάνειες φίλτρου	**m²**	0,6
Τύπος μπαταρίας		Αποσπώμενη μπαταρία λιθίου
Τάση	**V**	36
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται	**Τεμάχιο(α)**	1
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	**h**	max. 2 (7,5 Ah) / max. 1,6 (6,0 Ah)
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	**kg**	33,5
Βάρος συσκευασίας	**kg**	40,2

Πεδίο προμήθειας

Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής

Φίλτρο ψιλής σκόνης

Εξοπλισμός

Σύστημα μετάδοσης κίνησης σαρώθρου, ηλεκτρικό

Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη

Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου

Αναδιπλούμενη λαβή ώθησης

Αρχή λειτουργίας φαρασιού

Αναρρόφηση

Χρήση σε εξωτερικούς χώρους

Χρήση σε εσωτερικούς χώρους

Πτυσσόμενη πλευρική βούρτσα

Συνεχώς ρυθμιζόμενη πλευρική βούρτσα

Λαβή μεταφοράς

KM 70/30 C Bp 2SB, 1.517-231.0, 2026-11-06





Ανταλλάξιμη μπαταρία ιόντων λιθίου

- Ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας μπορεί να επιλεγεί ανάλογα με την περιοχή που πρόκειται να καθαριστεί.
- Γρήγορη και ενδιάμεση φόρτιση για μεγαλύτερους χρόνους λειτουργίας και υψηλότερη παραγωγικότητα.
- Εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας κατά το σκούπισμα.



Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με ενεργή αναρρόφηση

- Μειώνει την ποσότητα σκόνης που δημιουργείται και παρέχει καθαρό περιβάλλον εργασίας.
- Αντικατάσταση του φίλτρου χωρίς εργαλεία.
- Ο χειροκίνητος αναδευτήρας φίλτρων εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα σάρωσης, ακόμη και με λεπτή σκόνη.



Πρακτικός χώρος αποθήκευσης


- Επιπρόσθετα εργαλεία καθαρισμού μπορούν να μεταφερθούν επί του οχήματος.
- Αυξάνει την αποδοτικότητα και σας γλιτώνει από την επιπλέον προσπάθεια.
- Η χονδροειδής βρωμιά μπορεί να συλλεχθεί και να απορριφθεί με ευκολία.

KM 70/30 C Bp 2SB, 1.517-231.0, 2026-11-06

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 70/30 C BP 2SB 1.517-231.0


1


2–4


5–6


7


8


9


10


11


12

13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΌ ΦΊΛΤΡΟ				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)				
ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Π. ΚΩΔ. 69042060)	1	6.904-367.0	Χάρτινο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (κλάση σκόνης M) για τα NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M και NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
ΚΎΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΒΟΎΡΤΣΑ				
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος				
Reversing rolling mill standard KM70/20	2	6.907-783.0		■
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή				
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, σκληρός/αδιάβροχος	3	6.903-999.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, ανθεκτικό στην υγρασία L= 480 mm	☐
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική				
ΒΟΥΡΤΣΑ	4	6.907-023.0	Για τη σάρωση επιφανειών που υφίστανται στατική συσσώρευση (π.χ. χαλιά, τεχνητός χλοοτάπητας)	☐
ΠΛΕΥΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
Side broom standard for replacement	5	2.644-447.0		■
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
Side broom hard	6	2.644-486.0		☐
ΔΙΆΦΟΡΑ (ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΟΛΕΩΝ)				
Set side strip cpl.	7	2.644-436.0		■
ΓΕΙΩΣΕΙΣ	8	5.030-124.0		■
Rear skirting	9	5.032-334.0		■
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Μπαταρία Battery Power 36V / 2,5Ah *INT	10	2.445-030.0	Μπαταρία 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher.	☐
Μπαταρία Battery Power 36V / 5,0Ah *INT	11	2.445-031.0	Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για όλες τις συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.	☐
ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ				
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 36 V	12	2.445-033.0	Με τον φορτιστή ταχείας φόρτισης, η ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah μπορεί να φορτιστεί στο 80% σε μόλις 48 λεπτά. Κατάλληλος και για όλες τις άλλες μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher.	☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Battery Power+ 36/75	13	2.445-043.0	Η χωρητικότητα των 7,5 Ah διασφαλίζει μεγάλους χρόνους λειτουργίας για την μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V. Πολύ ισχυρή με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD, καθώς και προστασία από υπερένταση.	☐
Battery Power+ 36/60	14	2.042-022.0	Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 70/30 C BP 2SB 1.517-231.0


15


16


17


18


19


20


21

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΟΡΤΙΣΤΉΣ				
Fast battery recharger Battery Power+ 36/60	15	2.445-045.0	Ταχεία φόρτιση μπαταριών λιθίου Battery Power+ 36 V με μέγ. ρεύμα φόρτισης 6 A: Φορτιστής ταχείας φόρτισης με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, κατάλληλο για επιτοίχια στερέωση.	☐
STARTER KIT				
Starter kit Battery Power+ 36/75	16	2.445-070.0	Battery Power+ 36/75 Starter Kit με 2 μπαταρίες 36-V/7,5-Ah και φορτιστής ταχείας φόρτισης 36-V για τα μηχανήματα της πλατφόρμας μπαταριών 36/75 V Battery Power και Battery Power+ της Kärcher.	☐
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Mains accessories shearing shackle	17	5.032-196.0		☐
ΤΣΙΜΠΙΔΑ	18	2.640-908.0	Για τη συλλογή απορριμμάτων.	☐
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	19	2.644-391.0		☐
ΚΑΡΟΤΣΆΚΙΑ & ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΆΔΩΝ				
Καθαρισμός				
Bucket carrier handle blue 15L	20	9.212-250.0	Γκρι κάδος με λαβή χρωματικής κωδικοποίησης	☐
Bucket carrier handle red 15L	21	9.212-251.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα