

T 11/1 HEPA 14

Η αθόρυβη ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 11/1 HEPA 14 εντυπωσιάζει με την υψηλή ισχύ αναρρόφησης, το φίλτρο HEPA 14, το μικρό βάρος και την άριστη σχέση τιμής-απόδοσης. Η βέλτιστη λύση για κάθε χώρο επαγγελματικό, αλλά και οικιακό.



Αριθμός παραγγελίας

1.527-199.0

- Δοχείο 11 λίτρων, ελαφρύ, αθόρυβο, ανθεκτικό, καλή σχέση τιμής-απόδοσης
- Φίλτρο HEPA 14 (αποδοτικότητα φιλτραρίσματος 99,995%), προφυλακτήρας περιμετρικά, γάντζος καλωδίου
- Ακροφύσιο δαπέδου 270 mm, πλαστικός σωλήνας αναρρόφησης, φίλτρο HEPA 14, καλάθι φίλτρου

Τεχνικά Στοιχεία

4054278774671

Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	Ph	1
Τάση	V	220 – 240
Συχνότητα	Hz	50 – 60
Αναρρόφηση	mbar / kPa	235 / 23,5
Ποσότητα αέρα	l/s	40
Ονομαστική απόδοση	W	850
Χωρητικότητα κάδου	l	11
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος	ID	35
Μήκος καλωδίου	m	7,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	61
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	4,3
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	6,3
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	385 x 285 x 385

Πεδίο προμήθειας

Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
Γωνία: Πλαστικό
Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 3 Τεμάχιο(α)
Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 350 mm
Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου
Ποσότητα σακούλων φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
Φίλτρο προστασίας κινητήρα
Τύπος φίλτρου HEPA.: Φίλτρο HEPA 14
Θήκη μόνιμου φίλτρου: Fleece

Εξοπλισμός

Υλικό κάδου: Πλαστικό
Αγκιστρο καλωδίου
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ




Εξαιρετικά αποδοτικό φίλτρο HEPA 14

- Για τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας σε χώρους ευαίσθητης υγιεινής.
- Ο υψηλός βαθμός φιλτραρίσματος και διαχωρισμού 99,995 % συγκρατεί τα μικροσκοπικά σωματίδια.
- Έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019.



Χαμηλό βάρος

- Εύκολη μεταφορά με το ένα χέρι, πάνω από ράφια και σκαλοπάτια.
- Έως και 50% μικρότερο βάρος σε σύγκριση με ανταγωνιστικά μοντέλα που διαθέτουν κάδο ίδιας χωρητικότητας.
- Έχει σχεδιαστεί για πολύωρη και ξεκούραστη χρήση.



Πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου λειτουργίας μόνο 61 dB(A)

- Ιδανικό μηχανήμα για εργασία σε περιοχές όπου ισχύουν περιορισμοί ως προς τον θόρυβο και κατά τις νυχτερινές ώρες.
- Η χαμηλή στάθμη του θορύβου λειτουργίας προστατεύει τον χρήστη.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ 11/1 HEPA 14 1.527-199.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΙΛΤΡΟ T/NT				
Σταθεροί κάδοι φίλτρου				
Μόνιμο καλάθι κύριου φίλτρου, T 11/1	1	2.889-341.0	Θήκη κύριου φίλτρου από μαλακό υλικό. Ενδείκνυται για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης T 11/1 Classic της Kärcher.	■
HEPA Filter				
Φίλτρο HEPA 14, συσκευασμένο	2	2.889-293.0	Αυξάνει τη χωρητικότητα του φίλτρου και βελτιώνει τον αέρα του φυσητήρα: Το εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA 14 παρέχει 99,995% βαθμό διαχωρισμού σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019.	■
Σετ HEPA 14	3	2.889-310.0	Σετ φίλτρων HEPA 14 που αποτελείται από ιδιαίτερα αποτελεσματικό φίλτρο HEPA 14, καθώς και συμβατική θήκη κύριου φίλτρου.	□
Φίλτρο εξάτμισης				
Φίλτρο προστασίας μοτέρ, 1 Τεμάχιο(α), T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	4	6.414-022.0		■
Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου				
Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου	5	6.904-316.0	Η υφασμάτινη σακούλα φίλτρου για τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης της Kärcher είναι κατασκευασμένη από βαμβάκι και μπορεί να πλυθεί σε θερμοκρασία έως και 40°C.	□
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ				
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης				
Elbow packaged NW35	6	2.840-040.0	Πλαστική γωνία με πρακτικό σύστημα κλιπ C-35.	■
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)				
Συνδυασμός ακροφυσίων, συσκευασμένο, RD 270 NW35	7	6.907-496.0	Μεταστρέψιμος συνδυασμός ακροφυσίου (272 mm), από πλαστικό. Με πλάκα βάσης από ανοξείδωτο χάλυβα, διάταξη ανύψωσης ινών 6.905-417.0 και αντάπτορα DN 35.	■
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D360 NW35	8	2.889-196.0	Ακροφύσιο για παρκέ με μεγάλο πλάτος εργασίας	□
Floor tool packaged	9	2.889-360.0		□
Βούρτσες αναρρόφησης				
Ακροφύσιο αναρρόφησης συσκευασμένο NW 35	10	2.889-221.0	Βούρτσα αναρρόφησης NW 35 με φυσική τρίχα αλόγου.	□
Ακροφύσια τούρμπο				
Ακροφύσιο δαπέδου τούρμπο με άγκιστρο στάθμευσης, DN 35/32, πλάτος 270 mm	11	2.860-277.0	Πλαστικό turbo ακροφύσιο δαπέδου, ονομαστικού μεγέθους DN 35/32, για καθαρισμό υφασμάτων και σκληρών δαπέδων. Διαθέτει πρακτικό γάντζο στάθμευσης και μειωτικό δακτύλιο DN 35/32, με πλάτος 270 mm.	□
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης				
Suction tube plastics DN35 350mm	12	2.889-412.0		■
Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι				
Σετ σωλήνων αναρρόφησης	13	2.643-464.0	Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης, μήκους 50 cm.	□
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Suction hoses others				
Ράβδος αναρρόφησης, πλήρης, για αντικατάσταση	14	2.889-100.0	Ανταλλακτικός σωλήνας αναρρόφησης μήκους 2 m και DN 35 για σύνδεση σε σκούπα στεγνού καθαρισμού.	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ 11/1 HEPA 14 1.527-199.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΫΠΕΣ				
Ακροφύσια				
Ευέλικτο πολύ μακρύ ακροφύσιο σχισμών	15	2.863-374.0	Εύκαμπτο ακροφύσιο σχισμών για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων περιοχών στο σπίτι, στο υπόγειο, στο εργαστήριο, στο αυτοκίνητο κ.λπ. με τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Home & Garden και τις σκούπες SE.	☐
ΣΕΤ ΜΙΚΡΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ				
Κιτ ακροφυσίου: ακροφύσιο σχισμών, ακροφύσιο ταπετσαριών, βούρτσα αναρρόφησης, ID 35	16	2.860-116.0	Εξάρτημα για εσοχές, Εξάρτημα για ταπετσαρία, στρογγυλή βούρτσα	☐
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ				
Σετ επισκευής Kaercher NW35	17	2.639-329.0	Κιτ επισκευής εξαρτημάτων ηλεκτρικής σκούπας ξηρής αναρρόφησης με DN 35. Το κιτ περιλαμβάνει έναν δακτύλιο με σπείρωμα και έναν δακτύλιο σύσφιξης, έναν προσαρμογέα σύνδεσης, καθώς και έναν δακτύλιο στεγανοποίησης.	☐
Set hand nozzle	18	2.889-361.0		☐
FILTER BAGS				
Σακούλες τύπου fleece				
Σακούλες φίλτρου φλινς 10 τμχ, 10 Τεμάχιο(α), Τ 7/1 Classic, Τ 8/1, Τ 11/1 Classic	19	6.904-084.0	Τρίφυλλες, ανθεκτικές σακούλες φίλτρου από μαλακό ύφασμα, με πιστοποίηση για σκόνη κατηγορίας M, για τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης Τ 7/1 Classic και Τ 8/1 L. Περιεχόμενο: 10 τεμάχια.	☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα